

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Mts	-

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Kersjes	2Eo7TTz4up	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
28 september 2015, 14:43	2015	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	1.429,80 kg/j	2.978,60 kg/j	1.548,80 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Stelkampsveld		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,41	0,86	+ 0,44


Toelichting

-

Locatie
Situatie 2




Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam **stal 3**
Locatie (X,Y) **228566, 451964**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 MW**
NH3 **1.157,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	89	NH3	13,000	1.157,00 kg/j




Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **228519, 451928**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **272,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	62	NH3	4,400	272,80 kg/j

Locatie
Situatie 1




Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam **stal 3**
Locatie (X,Y) **228566, 451964**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **1.820,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	140	NH3	13,000	1.820,00 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **228519, 451928**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **1.158,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	59	NH3	13,000	767,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	89	NH3	4,400	391,60 kg/j

Depositie
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Stelkampsveld	Habitatrichtlijn	2.326,23	0,86	●
Korenburgerveen	Habitatrichtlijn	2.430,34	0,20	●
Buurserzand & Haaksbergerveen	Habitatrichtlijn	2.483,66	0,18	●
Borkeld	Habitatrichtlijn	2.599,18	0,14	●
Bekendelle	Habitatrichtlijn	2.267,92	0,13	●
Witte Veen	Habitatrichtlijn	2.033,22	0,11	●
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.847,87	0,10	●
Willinks Weust	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.289,16	0,10	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.397,51	0,09	●
Lonnekermeer	Habitatrichtlijn	2.089,13	0,08	●
Sallandse Heuvelrug	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	4.383,38	0,08	●
Wooldse Veen	Habitatrichtlijn	2.079,59	0,08	●
Aamsveen	Habitatrichtlijn	2.038,22	0,07	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.332,15	0,07	●
Lemselermaten	Habitatrichtlijn	2.318,90	0,07	●


Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Landgoederen Oldenzaal	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.301,58	0,07	●
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	Habitatrichtlijn	2.418,60	0,06	●
Dinkelland	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.187,34	>0,05	●
Springendal & Dal van de Mosbeek	Habitatrichtlijn	2.566,10	>0,05	●

 Geen overschrijding

 Wel overschrijding

De kaarten met het projecteffect (depositie) vindt u achterin dit document.

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectverschil
(Stelkampsveld)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Stelkampsveld	0,41	0,86	+ 0,44	0,86	●	✓
Korenburgerveen	0,10	0,20	+ 0,11	0,20	●	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,09	0,18	+ 0,09	0,18	●	✓
Borkeld	0,07	0,14	+ 0,07	0,14	●	✓
Bekendelle	0,06	0,13	+ 0,07	0,13	●	✓
Witte Veen	>0,05	0,11	+ >0,05	0,11	●	✓
Veluwe	0,05	0,10	+ >0,05	0,10	●	✓
Willinks Weust	0,05	0,10	+ 0,05	0,10	●	✓
Landgoederen Brummen	0,04	0,09	+ 0,05	0,09	●	✓
Lonnekermeer	0,04	0,08	+ 0,04	0,08	●	✓
Sallandse Heuvelrug	0,04	0,08	+ 0,04	0,08	●	✓
Wooldse Veen	0,04	0,08	+ 0,04	0,08	●	✓
Aamsveen	0,04	0,07	+ 0,04	0,07	●	✓
Rijntakken	0,03	0,07	+ 0,04	0,07	●	✓
Lemselermaten	0,03	0,07	+ 0,03	0,07	●	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,03	0,07	+ 0,03	0,07	●	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,03	0,06	+ 0,03	0,06	●	✓
Dinkelland	0,03	>0,05	+ 0,03	>0,05	●	✓
Kersjes						

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,02	>0,05	+ 0,03	>0,05		

 Geen overschrijding Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar* Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitatype Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,41	0,86	+ 0,44	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,41	0,86	+ 0,44	●	✓
H4030 Droge heiden	0,40	0,84	+ 0,43	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	0,78	+ 0,40	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,36	0,75	+ 0,39	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	0,75	+ 0,39	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,32	0,66	+ 0,34	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,32	0,66	+ 0,34	●	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,20	+ 0,11	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,18	+ 0,09	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,18	+ 0,09	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,17	+ 0,09	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,16	+ 0,08	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,16	+ 0,08	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,15	+ 0,08	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,14	+ 0,07	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,14	+ 0,07	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,11	+ 0,06	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,11	+ 0,06	○	-

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,18	+ 0,09	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,18	+ 0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,16	+ 0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,16	+ 0,08	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,15	+ 0,08	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,14	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,13	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,12	+ 0,06	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,11	+ 0,06	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	0,11	+ 0,06	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,04	0,09	+ 0,05	●	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,14	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,13	+ 0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,13	+ 0,07	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,11	+ 0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,07	+ 0,04	●	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,13	+ 0,07	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,12	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,12	+ 0,06	●	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	>0,05	0,11	+ >0,05	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,11	+ >0,05	●	✓
H3160 Zure vennen	0,04	0,09	+ 0,05	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,09	+ 0,04	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,08	+ 0,04	○	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,07	+ 0,04	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,07	+ 0,04	●	✓

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,10	+ >0,05	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,09	+ 0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,07	+ 0,03	●	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,05	0,10	+ 0,05	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,10	+ 0,05	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,09	+ 0,05	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,09	+ 0,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,07	+ 0,04	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H3160 Zure vennen	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,07	+ 0,04	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,08	+ 0,04	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,07	+ 0,04	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,07	+ 0,04	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	0,07	+ 0,03	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H4030 Droge heiden	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,03	0,07	+ 0,04	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,03	0,07	+ 0,04	○	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,03	0,07	+ 0,04	○	-
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,03	0,06	+ 0,03	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,02	>0,05	+ 0,03	○	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,07	+ 0,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,07	+ 0,03	●	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	>0,05	+ 0,03	●	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓
H4030 Droge heiden	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*


✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

🚧 In tenminste één hectare is meer dan 60% van de
ontwikkelingsruimte uitgegeven


* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of
dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
buitenland Duitsland


Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,09	0,18	+ 0,09
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,09	0,18	+ 0,09
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,08	0,17	+ 0,09
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,07	0,15	+ 0,08
Berkel	0,06	0,12	+ 0,06
Schwattet Gatt	0,05	0,10	+ >0,05
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,04	0,09	+ 0,05
Dornicksche Ward	0,04	0,09	+ 0,05
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,04	0,07	+ 0,04
Wacholderheide Hörsteloe	0,03	0,07	+ 0,04
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,03	0,07	+ 0,03
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,03	0,06	+ 0,03
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,03	0,06	+ 0,03
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,03	0,06	+ 0,03
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,03	0,06	+ 0,03
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,03	>0,05	+ 0,03
Liesner Wald	0,03	>0,05	+ 0,03
Bentheimer Wald	0,02	>0,05	+ 0,03





Depositie
Overzicht van
beschikbare
detailkaarten





Verskil in depositie tussen situatie 1 en situatie 2 (mol/ha/j).
























































































































































500 m













Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek