



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0002

Sittard, 08 APR 2016

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 2 oktober 2015 een aanvraag ontvangen van Kern Architecten bv., Spoorlaan Noord 2, 6043 AK te Roermond, namens MGE-RB Roermond Phase 4 bv. (hierna: MGE-RB), Stadsweide 2, 6041 TD te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het aanleggen en behouden van hoogwaardige infrastructuur en diverse bouwwerken (voor details, zie paragraaf 6 *Aanvraag*) in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van waterkering *Roermond Alexanderhaven* en in een zogenoemde verholten dijk, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan MGE-RB Roermond Phase 4 bv., Stadsweide 2, 6041 TD te Roermond, onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de beschermingszone van de primaire waterkering *Roermond Alexanderhaven* (50.780), ter hoogte van de Schipperswal in de gemeente Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
 - het plaatsen en behouden van hoogwaardige infrastructuur en bouwwerken conform tekening B007, projectnummer 12055, in het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering *Roermond Alexanderhaven* (50.780) en in het profiel van vrije ruimte van een toekomstige verholten dijk, ter hoogte van de Schipperswal in gemeente Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en



- b. de vergunningaanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning; en
- c. tekening B007, projectnummer 12055 deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de adjunct-directeur,

M. Leenders-Stassen

mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen



5 Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van de vergunde werken nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, zoals in geval van hoogwater, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden of voor aanvang van de werkzaamheden, aan de waterbeheerder, naam, adres en telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van voorschrift 2.2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de aanleg van de werken waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren schriftelijk aan het waterschap.
2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Afwijken van de in de aanvraag vermelde gegevens

1. Afwijken van de in de vergunningaanvraag vermelde gegevens is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, meldt hij dit direct en bevestigt dit schriftelijk aan het waterschap.



2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap of derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 6

Rechtsopvolging

1. De vergunninghouder is verplicht om rechtsopvolging ten aanzien van onderhavige vergunning te regelen.
2. De vergunninghouder en de rechtsopvolger doen gezamenlijk schriftelijk melding van rechtsopvolging aan het waterschap.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de in deze vergunning vergunde werken hun functie hebben verloren en niet meer wordt gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis.
2. De vergunninghouder verwijdt - tenzij het waterschap dit niet nodig acht - de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn. De vergunninghouder brengt de zone-ringen van de waterkering(en) ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 8

Algemeen

1. Binnen twee dagen nadat de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend zijn uitgevoerd meldt de vergunninghouder dit schriftelijk aan de afdeling Beheer van het waterschap.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Beheer van het waterschap.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Beheer van het waterschap.
5. Binnen vier weken na voltooiing van de werken verstrekt de vergunninghouder een ingemeten revisietekening aan de afdeling Beheer van het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
6. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit nodig blijkt op grond van een waterstaatkundig belang zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.



Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor de aanwezige werken moet aanpassen of verwijderen, dan zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij deze schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. De werken moeten conform tekening B007, projectnummer 12055 worden gerealiseerd.
1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Indien ontgravingen plaatsvinden, moeten deze tot een minimum beperkt blijven.

Voorschrift 10

Waterkeringen, algemeen

1. In het gehele gebied van zowel de primaire waterkering 50.780 als de (toekomstige) verholten dijk mogen geen holle ruimtes worden aangebracht.
2. Door het aanbrengen van funderingspalen mogen geen holle ruimtes in de (toekomstige) verholten waterkering ontstaan.
3. De openbare delen van de kering dienen beschikbaar te zijn voor inspectie te voet. (voor de afgesloten terreinen geldt dat het waterschap minimaal 48 uur van te voren contact opneemt met de vergunninghouder over het verzoek tot inspectie).
4. Beplanting in gesloten bakken boven maaiveld is toegestaan.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft (zie tekening 'B007, projectnummer 12055') de aanleg van diverse bouwwerken in het kader van de ontwikkeling van nieuwbouw Designer Outlet Centre fase 4A.

6.2 Locatie

De aangevraagde activiteiten en werken vinden plaats op een aantal percelen, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie K, diverse nummers, ter hoogte van de denkbeeldige lijn tussen RD-coördinaten: X = 196774, Y = 357000 en RD-coördinaten: X = 197019, Y = 357056.

De aangevraagde activiteiten en werken vinden plaats op het bedrijventerrein 'Willem-Alexander' te Roermond op de locatie ter hoogte van de Schipperswal, in het verlengde van de Scheepvaartweg.

De activiteiten vinden plaats nabij de waterkering 'Roermond Alexanderhaven'. Deze waterkering is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire



waterkering onder nummer 50.780 en is aangeduid als kademuur. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten hebben de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte verschillende maatvoeringen.

Naast de hierboven genoemde waterkering ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten een zogenoemde (toekomstige) verholten dijk. In de legger van het waterschap is een profiel van vrije ruimte opgenomen voor deze nog te realiseren verholten dijk. Dit profiel heeft ter plaatse van de aangevraagde activiteiten verschillende maatvoeringen. De toetsing van de aangevraagde activiteiten heeft in het kader van de (toekomstige) verholten dijk plaatsgevonden aan de criteria die gelden voor het profiel van vrije ruimte.

6.3 Aanvullingen op de aanvraag

De aanvrager is op 11 januari 2016 per e-mail (geregistreerd onder nummer 201600357) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Specifiek betreft het de precieze afbakening van de gebouwen die in fase 4A gerealiseerd zullen worden binnen het gehele plangebied Jazz City. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 13 januari 2016 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer 201600468. Daarmee is de procedure opgeschort met 2 dagen.

6.4 Machtiging

De aanvraag is, blijkens het OLO-formulier, aanvraagnummer 1996171, namens MGE-RB Roermond Phase 4 bv, Stadsweide 2, 6041 TD te Roermond ingediend door Kern Architecten bv., Spoorlaan 2, 6043 AK te Roermond. MGE-RB Roermond Phase 4 bv wordt aldus vergunninghouder.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem die vergunningplichtig zijn krachtens verordening van het waterschap:

- Ingevolge artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het verboden om zonder vergunning van het waterschap graafwerkzaamheden uit te voeren in de beschermingszone van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto; en
- Ingevolge artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het verboden zonder vergunning van het waterschap in het profiel van vrije ruimte van een waterkering hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken of kabels en leidingen te plaatsen of te behouden.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

8 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

8.1 Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- de van toepassing zijnde Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas, behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014).

8.2 Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;



- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van de vergunde werken;
- verwijderbaarheid van de vergunde werken;
- buiten gebruik stelling van de vergunde werken.

8.3 Toetsing

Toetsing en overwegingen, inleiding

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Doorgaans bestaat een waterkering uit een aaneengesloten grondlichaam met een bepaalde waakhogte. Daarnaast bestaan er zogenoemde harde waterkeringen, veelal betonnen kademuren of damwanden.

Een verholen dijk heeft eveneens de primaire functie om water te keren, maar bestaat in tegenstelling tot een gangbare waterkering uit een aaneengesloten grondlichaam dat vaak niet meer herkenbaar is als waterkering. Het grondlichaam van een verholen dijk is vaak omringd door andere grond en is dus niet separaat aanwijsbaar.

Mocht de verholen dijk en/of de ondergrond ongecontroleerd doorgraven of doorboord worden met kabels, leidingen en/of bouwconstructies, ontstaat een risico op een zwakke plek of een lek in de waterkering.

Het profiel van vrije ruimte is het minimaal benodigde deel van de nog te realiseren verholen dijk dat theoretisch gezien noodzakelijk is om de ter plekke gewenste waterkerende werking te kunnen garanderen.

Artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) stelt dat het zonder vergunning verboden is hoogwaardige infrastructuur en bouwwerken te plaatsen in het profiel van vrije ruimte van waterkeringen. Derhalve dient de vergunningaanvraag getoetst te worden aan de van toepassing zijnde beleidsregels.

8.4 Toetsing en overwegingen

De beoordeling of de aangevraagde activiteiten en werken in, op of nabij waterkering 50.780 en de verholen dijk toelaatbaar zijn, vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:

8.4.1 Waterkerend vermogen, algemeen

Het waterkerend vermogen moet ter plaatse te allen tijden (ook tijdens de aanleg van de aangevraagde werken en activiteiten) gegarandeerd zijn.

Toetsing

De middels deze vergunning vergunde werken hebben een beperkt negatief effect op het waterkerend vermogen van de verholen dijk. Gelet op de robuustheid van het ontwerp van de verholen dijk (de breedte van het grondlichaam), waarin reeds rekening gehouden is met de aanwezigheid van de aangevraagde activiteiten, zijn de beperkte negatieve effecten aanvaardbaar. Daarnaast waarborgen de in deze vergunning opgenomen voorschriften dat het waterkerend vermogen van zowel de verholen dijk als waterkering Roermond Alexanderhaven (50.780) gegarandeerd blijft.



Waterkerend vermogen, het realiseren van bouwwerken nabij een primaire waterkering

De te realiseren bouwwerken vallen buiten de invloedszone van de bestaande waterkering (50.780); daarom is het niet noodzakelijk om voorschriften op te nemen in deze vergunning ten aanzien van trillingen (als gevolg van heien of bouwen) of monitoring van deze kering.

Waterkerend vermogen, het realiseren van bouwwerken in de verholen dijk

Door de robuust gekozen ontwerphoogte van de verholen dijk is het realiseren van bouwwerken op de verholen dijk (conform het aangevraagde, specifiek tekening B007, projectnummer 12055) aanvaardbaar. In deze vergunning zijn bovendien voorschriften opgenomen die borgen dat er geen holle ruimten mogen worden aangebracht in de zoneringen van zowel de primaire waterkering 50.780 als de (toekomstige) verholen dijk.

Waterkerend vermogen, graafwerkzaamheden in en nabij verholen dijk

Een verholen dijk is niet opgebouwd zoals een reguliere waterkering. Een verholen dijk ontleent als grondlichaam zijn robuustheid aan de grootte (in dit geval de breedte) van het gehele grondlichaam in combinatie met de gekozen waakhoopte. De voor een reguliere waterkering geldende constructie- en technische eisen zoals klei- en grondsoorten, ontgravingprofiel, kleikisten en kwelschermen zijn niet van toepassing op een verholen dijk. Daarom zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen ten aanzien van de (na graafwerkzaamheden) terug te brengen grond en de wijze van verdichting van deze grond in en nabij de (toekomstige) verholen dijk. Volstaan is met een voorschrift dat gebiedt de ontgravingen tot een minimum te beperken.

8.4.2 Verweving van functies

Waterkeringen, constructies of kunstwerken die in de legger het keren van water als bestemming hebben, hebben primair de functie waterkering. Alle andere vormen van gebruik mogen de primaire waterkerende functie niet schaden.

Toetsing

Door (de aanleg van) de aangevraagde werken in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering 50.780 en het profiel van vrije ruimte van de nog te realiseren verholen dijk, vindt geen verweving van functies plaats en wordt de kerende functie van de waterkeringen niet geschaad.

8.5 Conclusie

Door eisen te stellen aan de constructie(s) en wijze van uitvoering van de aangevraagde activiteiten wordt tegemoet gekomen aan de effecten van de te realiseren werken in de nabijheid van waterkering 50.780 en op de (toekomstige) verholen dijk.

8.6 Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

9 Procedure en rechtsbescherming

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken van 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016 voor een ieder ter inzage gelegen, op de volgende locatie(s):

- het waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10, 6131 KG Sittard, gedurende kantooruren;
- gemeente Roermond.

Gedurende de periode van ter inzage legging konden door belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht bij het waterschap. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen ontvangen.

De vergunning wordt ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpvergunning die ter inzage heeft gelegen.

10 Mededelingen

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.



Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

11 Mededelingen

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- MGE-RB Roermond Phase 4 bv, Stadsweide 2, 6041 TD te Roermond;
- college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Roermond.

Bijlagen

Bijlage 1 Tekening B007, projectnummer 12055