

ARCHIEFEXEMPLAAR



De heer J.G.M. ter Duis
Schiltmanweg 8
7591 PH DENEKAMP

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
Henk Wes
doorkiesnummer
+31882203284

uw kenmerk

ons kenmerk
Z-166265/u1620461

datum
12 APR 2016
bijlage(n)

onderwerp

vissteiger rechteroever Omleidingskanaal (waterloop 31), Schiltmanweg 8 te Denekamp

Geachte heer Ter Duis,

Het dagelijks bestuur heeft op 19 februari 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het bouwen en hebben van een vissteiger op de rechteroever over een lengte van 4 meter langs de waterloop 31 (Omleidingskanaal), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Denekamp, sectie N, nummer 116.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 2 van de Keur waterschap Vechtstromen aan de heer J.G.M ter Duis te Denekamp vergunning te verlenen voor het bouwen en hebben van een vissteiger langs de waterloop 31 (Omleidingskanaal) ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Denekamp, sectie N, nummer 116.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker G. Huzen, via telefoonnummer 088-2203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij bovengenoemde medewerker.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften steiger

1. De steiger dient zodanig in het talud ingegraven te worden dat deze niet in het stroomprofiel van de waterloop ligt.
2. De breedte van de steiger mag maximaal 4 meter bedragen.
3. De steiger mag maximaal 1,5 meter vanuit de oever in de watergang steken.
4. De steiger met bevestigingsmateriaal mag de doorvoer van het water niet belemmeren.
5. Het profiel van de waterloop mag door de aanleg van de steiger niet worden verkleind.
6. Voor de bouw van de steiger mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van houtsoorten die niet zijn verduurzaamd met conserverende en/of uitlogende middelen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van houtsoorten voorzien van het FSC keurmerk.
7. Een constructietekening van de steiger dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden toegezonden aan het dagelijks bestuur.
8. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
9. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
10. Wanneer het bouwwerk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
11. De vergunninghouder is verplicht het vergunde object te allen tijde in goede staat te onderhouden. Bij het onderhoud mogen geen conserverende en/of uitlogende middelen worden toegepast.
12. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel of bagger.
13. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag niet binnen een straal van 30 meter van een peilregulerend kunstwerk worden aangelegd, dit met het oog op veiligheid.
2. De voorziening mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Doorstroming

3. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag het doorstroomprofiel niet belemmeren.

Onderhoud

4. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag geen belemmering vormen voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud.

Stabiliteit

5. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag niet vastgezet worden op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken, tenzij deze onderdeel zijn van het werk.

Ecologie/ Waterkwaliteit

6. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag geen negatief effect hebben op de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.

Conclusie

De door u aan te brengen vissteiger in het omleidingskanaal op de in de bijlage aangegeven locatie is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.