

Gemeente Amsterdam

RVE Zuidas

Datum

29 april 2016

Casecode

W-15.03243

Kenmerk

16.008167

Watervergunning

voor het dempen van 1.985 m2
oppervlaktewater en het verlengen van een
duikerverbinding, ter hoogte van Antonio
Vivaldistraat 150 in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:

- 70256

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	8
5.1	Algemeen	8
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	13
7.1	Aanvraag en aanvullingen	13
7.2	Gevolgd procedure	13
8	Mededelingen	14
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	16
	Bijlage 2. Tekeningen	17

1 Inleiding

Waternet heeft op 20 november 2015, en met aanvullingen op 12 en 15 januari, 15 februari en 7 april 2016, een aanvraag ontvangen van Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, namens Gemeente Amsterdam RVE Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077XW Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-15.03243.

Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een deel van de Spoorlagsloot (aan de noordoostzijde van sportpark 'Goed Genoeg'), het wijzigen (verlengen) van een bestaande duikerverbinding en het dempen van de watergang ten westen van de Antonio Vivaldistraat in Amsterdam.

Deze handelingen zijn aangevraagd in verband met de herstructurering van de voetbalvelden van de Amsterdamsche Football Club (AFC), de bouw van een ondergrondse parkeergarage en de bouw van het Zuidasdok.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam RVE Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077XW Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):

- het dempen van 1.985 m² primair water;
- het wijzigen (verlengen) van twee duikers (in beheerregister bekend als KDU06585 en KDU11692) in primair water;
- het aanbrengen en hebben van één nieuwe duiker in primair water;
- het verbreden van bestaand oppervlaktewater ter hoogte van het uitstroompunt van de nieuwe duiker;

in verband met de herstructurering van de voetbalvelden van Amsterdamsche Football Club (AFC), de bouw van een ondergrondse parkeergarage en de bouw van het Zuidasdok, ter hoogte van Antonio Vivaldistraat 150 in Amsterdam.

II. De twee tekeningen met kenmerk 15.135437 en 15.135438 deel te laten zijn van de vergunning.

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam;
- Afdeling Waterkeringen en Waterlopen, team Waterlopen (gegevensbeheer).

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden of activiteiten minimaal 5 werkdagen voor aanvang aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl en vermeld hierin de casecode W-15.03243.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen van oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 Als er als gevolg van de demping grondwater- en/of wateroverlast ontstaat moeten er maatregelen worden getroffen om dit te beperken en voorkomen.
- 6.5 Hemelwaterafvoeren en overstorten die als gevolg van de demping niet meer kunnen lozen op het oppervlaktewater moeten ter voorkoming van wateroverlast afgekoppeld of omgeleid worden, in overleg met de beheerders.
- 6.6 Er mag niet meer dan 1.985 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 6.7 Het te dempen oppervlaktewater moet voorafgaand aan de demping gecompenseerd zijn in de waterbergingsboekhouding Zuidas.
- 6.8 Na het gereedkomen van de werkzaamheden moet het daadwerkelijk gecreëerde en gedempte oppervlaktewater geactualiseerd worden in de waterbergingsboekhouding Zuidas.

voorschrift 7 Duikerverbindingen

- 7.1 Om de waterafvoer via de Spoorslagsloot te borgen moeten de bestaande duikers (conform de tekeningen met kenmerk 15.135437 en 15.135438) met dezelfde binnendiameter worden verlengd en moet een extra duiker met binnendiameter Ø 800 mm worden bijgelegd.
- 7.2 De nieuwe duikerstukken moeten op deugdelijk wijze worden aangesloten op de bestaande duikers, zodat een goed stromingsprofiel ontstaat.
- 7.3 Tijdens de aanleg van de duikers en de uitvoering van de demping moeten altijd ten minste 2 duikerverbindingen volledig functioneren en water af kunnen voeren.
- 7.4 In de nieuw aan te leggen duiker en de verlengde duikers moet om de 30 meter een inspectieput worden aangebracht.
- 7.5 De duikers moeten een vrije ruimte hebben van minimaal 20 cm boven het hoogst vastgestelde waterpeil van NAP -2,0 m.
- 7.6 De uitsteeklengte van de duikers buiten de dam bedraagt 0,50 meter.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De Zuidas ontwikkelt zich tot een internationale locatie voor wonen en werken in Amsterdam. Eén van de deelgebieden is 'Ravel', gelegen ten zuidoosten van het centrum van Zuidas. Eén van de huidige functies is het sportpark 'Goed Genoeg' met voetbalvelden en een clubhuis van AFC.

Gemeente Amsterdam wil in de loop van 2016 starten met de herschikking van de voetbalvelden van AFC. Hiermee ontstaat aan de zuidzijde van het sportpark ruimte voor extra woningen, kantoren, winkels en oppervlaktewater. Onder het 5^e veld is een ondergrondse parkeergarage voorzien. Aan de noordzijde van de voetbalvelden wordt in 2017 ook gestart met de bouw van het Zuidasdok.

Tussen de voetbalvelden en het geplande Zuidasdok ligt de Spoorslagsloot, een primaire watergang in beheer bij AGV. Omdat de ruimte voor de bouw van het Zuidasdok (tussen 2017 en 2027) en de ontwikkelingen binnen plangebied Ravel zeer beperkt is, heeft Bedrijf Zuidas gevraagd een deel van de Spoorslagsloot ten noordoosten van de voetbalvelden te dempen en te vervangen door duikers. Dit betreft het deel van de Spoorslagsloot dat grenst aan de bestaande (circa 120 meter lange) duikerverbinding langs het Ernst & Young kantoor. Concreet gezien wil Bedrijf Zuidas deze bestaande duikerverbinding verlengen tot circa 190 meter.

In de huidige situatie bestaat de duikerverbinding uit twee parallelle Ø 800 mm duikers. De Zuidas is bereid over de gehele verbinding een derde Ø 800 mm duiker bij te leggen. Hiermee verbeterd (ondanks de verlenging) de afvoercapaciteit van de duikerverbinding ten opzichte van de huidige situatie en ontstaat een robuustere afvoerroute, waarmee de kans op wateroverlast afneemt. Om de extra duikerverbinding in te passen wordt de watergang bij het oostelijke uitstroompunt verbreed, waarbij op deze plek circa 6 m² oppervlaktewater ontstaat.

Bedrijf Zuidas wil in verband met de herschikking van de voetbalvelden en de bouw van een parkeergarage ook de watergang tussen het oostelijke voetbalveld en de Antonio Vivaldistraat dempen. Dit is een doodlopende watergang. Als gevolg van de aangevraagde werkzaamheden wordt in het totaal 1.985 m² oppervlaktewater gedempt.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van 1.985 m² primair water;
- het wijzigen (verlengen) van twee duikers in primair water;
- het aanbrengen en hebben van één nieuwe duiker in primair water;
- het verbreden van bestaand oppervlaktewater ter hoogte van het uitstroompunt van de nieuwe duiker.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de Keur AGV 2011.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1 en 3	Voldoet niet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1 en 2	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Verlenging duikerverbinding

Een onderdeel van de aanvraag is het verlengen van een bestaande duikerverbinding met een lengte van circa 120 meter tot een lengte van circa 190 meter. De reden is de zeer beperkte ruimte voor de bouw van het Zuidasdok, de herschikking van de voetbalvelden en de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Het is hierdoor praktisch niet haalbaar ten noordoosten van de voetbalvelden open water te behouden gedurende de uitvoeringsfase van deze projecten (naar verwachting tot 2030). Het gaat daarmee om een langdurig tijdelijke situatie, die op basis van de Keur AGV 2011 als permanent moet worden getoetst. Desondanks is het streefbeeld, conform het 'Zuidas Ravel Herzien Uitvoeringsbesluit', om na gereedkomen van de projecten weer open water aan te leggen ter plaatse van de verlengde duikerverbinding.

In principe zijn duikerverbindingen langer dan 30 meter vanuit het waterbeheer gezien ongewenst, omdat er geen licht kan doordringen in de buis, hetgeen belangrijk is voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarom wordt in de Beleidsregels Keurvergunningen voor *Werken in en nabij wateren* de voorwaarde gesteld dat duikers langer dan 30 meter minimaal 3 meter breed moeten zijn, en er meer dan 1,5 meter ruimte vrij moet blijven boven het hoogst vastgestelde waterpeil. Dit komt feitelijk neer op een duikerbrugconstructie. Een dergelijke constructie is in dit geval ruimtelijk niet inpasbaar, en zou los daarvan resulteren in onevenredig hoge kosten voor de initiatiefnemer, in verhouding tot de beperkte ecologische waarde van de betreffende watergang.

Bedrijf Zuidas heeft daarom gevraagd de bestaande duikerverbinding te verlengen en ten behoeve van de afvoercapaciteit een extra duiker bij te leggen. Bedrijf Zuidas heeft aan de hand van berekeningen aangetoond dat de 3 x Ø 800 mm duikerverbinding die hiermee ontstaat, voldoende afvoercapaciteit heeft. Ten opzichte van de huidige situatie verbeterd de afvoercapaciteit zelfs door de extra duiker. Ten behoeve van inspectie en onderhoud van de duikers is Bedrijf Zuidas bereid om bij de nieuw aan te leggen duikers-tukken om de 30 meter een inspectieput aan te brengen.

Samengevat worden de waterstaatskundige belangen voldoende geborgd bij het inwilligen van de aanvraag. Omdat echter sprake is van een afwijking van een beleidsregel, namelijk de beleidsregel *duikers in primaire wateren*, is de aanvraag ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks bestuur van AGV. Het Dagelijks bestuur heeft op 19 april 2016 ingestemd met het voornemen van Bedrijf Zuidas om de lange duikerverbinding aan te leggen, in afwijking van de Beleidsregels Keurvergunningen.

Demping

De aangevraagde werkzaamheden resulteren in het dempen van 1.980 m² oppervlaktewater. Deze demping is in de Waterbergingsboekhouding Zuidas verwerkt. Deze boekhouding houdt alle activiteiten in de Binnendijkse Buitenverlde polder bij, waarbij oppervlaktewater wordt gecreëerd, wordt gedempt en waarbij verhard oppervlak toeneemt. Hieruit blijkt dat de waterbergingsbalans positief blijft tot na het dempen van het oppervlaktewater. Dit wil zeggen dat de Binnendijkse Buitenverlde polder een overschot aan waterberging heeft, ten opzichte van een referentiesituatie. De exact gecreëerde en gedempte vierkante meters oppervlaktewater moeten na uitvoering van de werkzaamheden in de Waterbergingsboekhouding Zuidas worden geactualiseerd.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden. Ten aanzien van de toetsing aan de beleidsregel *duikers in primaire wateren*, heeft het Dagelijks bestuur van AGV op 19 april 2016 ingestemd met een afwijking van de Beleidsregels Keurvergunningen.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 november 2015 bij Waternet ingediend.

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2070371, kenmerk 15.135435;
- tekening Bouwrijp maken 6^e en 7^e veld AFC, blad 1 van 2, met kenmerk 15.135438;
- tekening Bouwrijp maken 6^e en 7^e veld AFC, blad 2 van 2, met kenmerk 15.135437.

De aanvrager is per brief met kenmerk 15.146758, van 23 december 2015 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 13 januari 2016 aan de aanvraag toe te voegen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 12 en 15 januari 2016 ontvangen en geregistreerd onder nummers 16.005714 (betreft notitie functioneren watersysteem bij demping Boelegracht) en 16.008383 (betreft actuele waterbergingsboekhouding Zuidas). Daarmee is de procedure opgeschort met 23 dagen.

De aanvraag is op 15 februari 2016 aangevuld met:

- e-mail met onderbouwing noodzaak duikerverlenging met kenmerk 16.021302.

De aanvraag is op 7 april 2016 aangevuld met:

- gewijzigde notitie 'functioneren watersysteem bij demping Boelegracht' met kenmerk 16.044016 (deze notitie vervangt de op 15 januari 2016 ingediende notitie met kenmerk 16.005714).

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

Op 15 maart 2016 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2011 (artikel 3.15 lid 2).

De aanvraag is op 19 april 2015 ter besluitvorming behandeld in een vergadering van het Dagelijks bestuur van AGV, omdat de aanvraag afwijkt van de Beleidsregels Keurvergunningen. Het resultaat van de besluitvorming is vastgelegd in dossier BBV16.0220.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
 - de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Overige mededelingen

- De duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.

- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas.
2. Gemachtigde: Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau.
3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
8. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
9. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
10. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
11. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
12. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 16.008167.