

Uw schrijven van : 24 februari 2016

Uw kenmerk :

Zaaknummer : WBD16-00484

Ons kenmerk : *16UTP03253*

Barcode : 

Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 9 mei 2016

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

Verleende vergunning

./. Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Mededelingenblad

./. In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer F. van Oosterwijck, tel. 076 564 15 82 of e-mail f.van.oosterwijck@brabantsedelta.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *16UTP03253*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 februari 2016 ingekomen op 24 februari 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-00484 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 29 april 2016.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 15UT003815 voor het uitbreiden van de bestaande onttrekking met 240 m³/uur ter hoogte van de Moorseweg 12 te Nieuw Vossemeer.
2. Naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag is er overleg geweest met de aanvrager vanwege de totale hoeveelheid te onttrekken volume (180 m³/uur, welke reeds is vergund, plus de aangevraagde uitbreiding van 240 m³/uur).
3. Aangezien er meerdere gebruikers in het gebied zijn welke oppervlaktewater onttrekken tijdens de zomer periode kan aan de vraag voor het onttrekken van de totale behoefte van 180 m³/uur plus de uitbreiding van 240 m³/uur niet worden toegestaan.
4. Hierdoor is op 29 april 2016 een wijziging op de aanvraag binnen gekomen waarin is aangegeven dat de aanvraag van 240 m³/uur enkel betrekking heeft op nachtvorstberegening ter hoogte van de Moorseweg 12 te Nieuw Vossemeer.
5. Met deze aanvraag vindt er geen wijziging plaats met betrekking tot de vergunning met besluitnummer 15UTP003815 aangezien dit besluit onder andere betrekking heeft op het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater (max. 180 m³/uur) uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening voor fruitteelt. De aanvraag is dus voor een separate vergunning.
6. Volgens artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

Toetsing aan de waterwet

7. Het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 9 (onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam) van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. Het doel van beleidsregel 9 is overlast als gevolg van onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de stabiliteit, doorstroming, scheepvaart en de ecologische waarden van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast is het doel van deze beleidsregel om te voorkomen dat de onttrekking leidt tot een ongewenste daling van de grondwaterstand.
15. De onttrekking is noodzakelijk ten behoeve van nachtvorstberegening van fruitbomen.
16. Er wordt beregend door middel van een (mobiele) pomp achter de tractor. Om visintrek tegen te gaan wordt er een zuigslang met een filterbuis in het categorie A oppervlaktewaterlichaam gehangen en dit alleen ten tijde van de nachtvorstberegening.
17. De beregening van de boomgaard gedurende enkele keren per jaar kan noodzakelijk zijn ter voorkoming van schade door nachtvorst.
18. In de Beleidsregel 9 wordt verwezen naar de Beleidsregel 1: Beleidsregel peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen.
19. Het doel van deze beleidsregel is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgestelde gebruiksfuncties (inclusief de ecologische) wordt geschaad.
20. Het betreft hier een peilbeheerst gebied.
21. De onttrekking heeft geen gevolg voor de bergingscapaciteit van het watersysteem.
22. Echter het betreft hier een kwetsbaar systeem, dat primair van zoet water wordt voorzien vanuit het Volkerak-Zoommeer.
23. Gezien de theoretische capaciteit van gemaal Catshoeklaan, welke in de praktijk door de peilbeheerder zeker in de winter gehaald moeten kunnen worden lijkt de totale hoeveel te onttrekken water (240 m³/uur plus de reeds vergunde 180 m³/uur) realiseerbaar bij voldoende aanvoer van water via de inlaat nabij Nieuw Vossemeer (VZM-water) voor nachtvorstberegening aangezien de aanvrager momenteel de enige teler in het gebied is die gebruik maakt van nachtvorstberegening.
24. Deze aanvraag gaat richting het maximum van wat geleverd kan worden en biedt geen garantie om aan de vraag te kunnen voldoen voor het leveren van voldoende zoetwater en van een optimale waterkwaliteit.
25. Momenteel is de aanvrager de enige gebruiker in het gebied welke oppervlaktewater onttrekt ten behoeve van nachtvorstberegening.
26. De onttrekking mag alleen plaatsvinden zolang aan het peilbesluit kan worden voldaan en de onttrekking ander gebruikers die onttrekken niet belemmert.
27. Het bestuur kan bij bijzondere omstandigheden op basis van artikel 3.13 eerste lid van de Keur een onttrekkingsverbod instellen. Dit verbod is dan ook van toepassing op de onttrekking die middels deze vergunning wordt toegestaan. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden.
28. In overleg met de aanvrager is overeengekomen dat de vergunning van tijdelijke aard is te weten tot en met 31 december 2017 in verband met de maatschappelijk belangen welke in het gebied spelen.
29. De aanvrager heeft aangegeven dat in de periode tot 1 mei 2017 naar alternatieven onderzocht worden om aan zijn beregeningsbehoefte te kunnen voldoen.
30. Deze alternatieven worden in samenspraak en in overleg met het waterschap, uiterlijk per 1 mei 2017 beoordeeld.
31. Met deze alternatieve mogelijkheden wordt naar een definitieve oplossing gezocht om aan de beregeningsbehoefte van de aanvrager te kunnen voldoen waarbij de voorkeur vanuit het waterschap uitgaat naar een onttrekking welke niet plaats vindt uit het oppervlaktewater gezien de grootte van de onttrekking.
32. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- tijdelijk (tot en met 31 december 2017) onttrekken van oppervlaktewater met maximaal 240 m³/uur ten behoeve van nachtvorstberegening ter hoogte van de Moorseweg 12 te Nieuw Vossemeer;

in de gemeente Steenberg en één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-00484-A, WBD16-00484-B en WBD16-00484-C.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Het tijdelijk onttrekken uit oppervlaktewaterlichaam met mobiele of vaste installatie met meer dan 100 m³ per uur

- 7.1. De vergunning geldt uitsluitend voor het tijdelijk onttrekken van maximaal 240 m³/uur water uit de waterloop ten behoeve van nachtvorstberegening van fruitteelt.
- 7.2. De tijdelijkheid heeft betrekking op de periode tot en met 31 december 2017.
- 7.3. De vergunninghouder moet zorg dragen dat middels deze vergunning andere oppervlaktewater gebruikers, gelegen in hetzelfde gebied, niet nadelig beïnvloed worden. De onttrekking moet in goed overleg met en met goedkeuring van de omliggende grondgebruikers en het waterschap plaats vinden.
- 7.4. Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de wateronttrekking moet worden gestaakt, zodra dit door het bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapsgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de onttrekkingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 7.5. De aanzuigleiding mondt uit in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Nieuw Vossemeer, sectie E, nummer 298 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met de nummers WBD16-00484-B en WBD16-00484-C.
- 7.6. Tijdens de wateronttrekking moet de aanzuigopening van de aanzuigleiding zijn voorzien van een korf van voldoende grootte, zodat geen vissen en geen materialen van de bodem of van de taluds kunnen worden opgezogen. De aanzuigopening dient zich 1,00 meter uit het talud te bevinden, zodat opzuigen van materialen uit de oever (zand) wordt voorkomen.
- 7.7. De hoeveelheid te onttrekken water dient indien noodzakelijk wordt geacht door de toezichthoudend ambtenaar, middels een debietmeter te worden geregistreerd. Dit moet zijn afgestemd en geregeld voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewater.

- 7.8. Om uitspoeling van het talud te voorkomen moet, als het noodzakelijk wordt geacht, op eerste aanzegging van het waterschap ter plaatse van de uitmonding van de aanzuigleiding een adequate bodem- en taludvoorziening worden aangebracht. Dit moet in overeenstemming met het waterschap gebeuren.
- 7.9. De aanvrager heeft in de periode, tot en met 1 mei 2017, een inspanningsverplichting om alternatieven te onderzoeken waarmee aan zijn beregeningsbehoefte kan worden voldaan.
- 7.10. Deze alternatieven moeten in samenspraak en in overleg met het waterschap, uiterlijk per 1 mei 2017, zijn beoordeeld. Vanuit het waterschap wordt aanvullend aan de vergunninghouder medegedeeld wie hiervoor het aanspreekpunt wordt.
- 7.11. Beschadigingen aan het onderhoudspad, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 7.12. Tijdens het onttrekken mag de installatie zich binnen de 5-meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 5,00 meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 7.13. De installatie incl. de aanzuigleiding moet tijdens het onderhoud aan de het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd tot buiten een afstand van tenminste 5,00 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 7.14. Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam moet duidelijk worden gemarkeerd.
- 7.15. In het oppervlaktewaterlichaam mogen geen afdammingen of stuwen worden geplaatst ter regulering van de waterstand.

Breda, 09 mei 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.