



Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 9 mei 2016

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een melkstal.

Activiteit : Bouw

Projectadres : Everhardinkweg 3a, 7021MP Zelhem

Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie U, Nummer 257

Ontvangst aanvraag : 4 maart 2016

Kenmerk : 2016-0496

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - fotos.pdf
 - stat-ber.pdf
 - 2226877_1457094633773_publiceerbareaanvraag.pdf
 - bo-roekv1_1-2_AANV_pdf.1.pdf
 - Roekevisch-bestaand_2-2.pdf
 - Roekevisch-bestaand_1-2.pdf
 - brandgeg.pdf
 - ontvangsbev-NBW.pdf
 - brf-aanv-geg.pdf
 - bo-roekv1_2-2_AANV_pdf.pdf
 - Stat-ber-wijz.pdf
 - brandrapport.PDF
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Bouwen van een bouwwerk

Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het bouwen van een bouwwerk en het bouwwerk niet is aangewezen in een categorie waarvoor geen vergunning is vereist (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.1, lid 1 onder a, Besluit omgevingsrecht (Bor) art 2.3)

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en hoofdstuk 2).

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat uw aanvraag voldoet aan:

- het geldend bestemmingsplan "Buitengebied Zelhem 2011". Volgens dit bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming 'agrarisch' (artikel 3 van de voorschriften);
- de mede op uw perceel van toepassing zijnde bestemmingsplannen:
 - Buitengebied Zelhem wet BAG;
 - Correctieve herziening 1 en 2 Buitengebied Zelhem 2011;
 - Parapluplan archeologie;
 - Paraplubestemmingsplan prostitutie 2007 Zelhem en deel Hengelo Gld;
- de redelijke eisen van welstand. Op 15 maart 2016 heeft de welstandscommissie advies uitgebracht over de gevraagde omgevingsvergunning. Uit de beoordeling blijkt dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft niet in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals vastgelegd in de Welstandsnota van de gemeente Bronckhorst (Wabo art. 2.10, lid 1 onder d). De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de welstandscommissie.
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn bij het bouwen van een bouwwerk. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl.

Een groot gedeelte van deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend voor degene die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wij verzoeken u de onderstaande voorschriften bij degene die de bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren onder de aandacht te brengen:

- Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld (Bouwbesluit artikel 1.25, lid 1).
- Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld (Bouwbesluit artikel 1.25, lid 2)

U kunt de kennisgeving start- en eind bouw online doorgeven. U vindt de formulieren op de website www.Bronckhorst.nl onder Infobalie > Bouwen en verbouwen > omgevingsvergunning, onder Hoe het werkt. U kunt de kennisgeving ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op:

Bouwactiviteit: Het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie agrarisch	€ 2.010,00
--	------------

Totaal Leges	€ 2.010,00
---------------------	------------

De leges wordt in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag en moet binnen de termijn die is aangegeven op de legesfactuur worden betaald ongeacht of de vergunning wordt verleend of bezwaar wordt ingediend. De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende

kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in het product 'Bezwaar maken' die u kunt raadplegen via 'Infobalie' op onze website www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



de heer W.H. Hoevers
cluster Vergunningen

Kopie aan:
Archief
Brandpreventie@vnog.nl

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2016-0496

1. Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die onderdeel uitmaken van deze vergunning.
2. Tenminste 3 weken voor uitvoering van de volgende onderdelen moeten daarvan de tussen haakjes vermelde gegevens bij de gemeente Bronckhorst worden ingediend:
 - **Prefab bouwconstructies** (constructieberekening en –tekening);
 - **Funderinggrondslag** (grondverbeterplan afgestemd op de sonderingen en de over te brengen belastingen. Indien nodig een aangepast funderingsplan);
 - **Beganegrondvloer/fundering** (wapeningsberekening, uitgaande van de puntlasten uit de bovenliggende staalconstructie);
 - **Beton- en staalconstructie** (werktekeningen).

De werkzaamheden mogen eerst worden uitgevoerd nadat de gemeente Bronckhorst de nadere gegevens heeft goedgekeurd.
3. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van een toezichthoudend ambtenaar ter inzage worden gegeven:
 - a. de omgevingsvergunning, met bijbehorende tekeningen;
 - b. andere vergunningen en vrijstellingen;
 - c. het bouwveiligheidsplan (indien vereist).
4. Met het bouwen mag niet worden begonnen voordat (voor zover nodig):
 - a. de peilhoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil is gecontroleerd;
 - b. (indien nodig) de rooilijnen op het bouwterrein zijn gecontroleerd.
5. De gemeente Bronckhorst moet tenminste twee dagen van tevoren in kennis worden gesteld van:
 - a. de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
 - b. de grondverbeteringswerkzaamheden;
 - c. het plaatsen van staalconstructies;
 - d. het storten van beton.
6. Het hemelwater moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein.

Bijlage Advies

De bluswatervoorziening op eigen terrein moet voldoen aan de hierna genoemde eisen. Ook moet deze bluswatervoorziening ten allen tijde voor de blusvoertuigen goed bereikbaar zijn tot op korte afstand (< 5 meter).

Eisen t.b.v. een geboorde put

De geboorde put dient te voldoen aan de volgende punten:

- De put dient uitgevoerd te zijn als bovengronds gesloten;
- voorzien van een rvs-bocht rood van kleur RAL 3020 uitgevoerd met een storzkoppeling;
- de storzkoppeling moet zijn uitgevoerd met een nokafstand van 133 mm en blinddeksel;
- op de bronkop moet de mogelijkheid aanwezig zijn om gedurende het afpompen de grondwaterspiegel te meten;
- de storzkoppeling moet geborgd zijn tegen losdraaien op de bocht;
- de geplaatste bocht dient minimaal 25 cm boven het maaiveld uit te komen;
- de diameter van de put dient ten minste 200 mm te bedragen;
- de diameter van het boorgat dient ten minste 500 mm te zijn;
- het bronfilter moet zijn omstort met filtergrind tot ten minste 2 meter boven de bovenkant van het filter;
- alle verbindingen van de stijgbuizen moeten verlijmd zijn uitgevoerd;
- de geplaatste bocht die boven het maaiveld uit komt dient beschermt te worden door een beschermbeugel.

Van de geboorde put moeten de volgende gegevens aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld:

- een boorstaat;
- een beproevingsgrafiek;
- de standaardcapaciteit bij een afpomping van 2 meter;
- de maximale capaciteit bij een afpomping tot 6 meter beneden het maaiveld;
- de put dient pompschoon te worden opgeleverd;
- de minimale capaciteit van de geboorde put dient 90 m³/uur, gedurende een onafgebroken tijd van 4 uur, te bedragen;

Verder dient door de uitvoerder zelf te worden geregeld:

- afvoer van uitkomende grond;
- reparatie van klinkerbestrating;
- verzorging van Klick-melding.

Let op:

- Vanaf januari 2011, mogen alleen bedrijven die EGB gecertificeerd zijn en volgens het BRL.SIKB 2100 protocol werken nog geboorde putten aanleggen.
- Vanaf januari 2011, is het mechanisch boren door bedrijven die niet aan de certificering voldoen, en volgens het protocol werken, wettelijk strafbaar.(bron. Ministerie van infrastructuur en milieu).