

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2015.0297

Sittard, **12 MEI 2016**

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 2 december 2015 een aanvraag ontvangen van Bureau Verbeek Landschapsarchitectuur, Koningin Juliana-straat 21a, 6271 CB Gulpen, namens de gemeente Gulpen-Wittern om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het verleggen van de Elzetergrub in Mechelen door het graven van een nieuwe "bypass" ter vervanging van de bestaande overkluizing. Dit is onderdeel van het landschappelijk rondje Mechelen "De Dorpsrand". Daarnaast is het plaatsen en behouden van een dam, cascade en een brug in de nieuwe "bypass" aangevraagd. Hiervoor is krachtens verordening van het waterschap vergunning vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan de gemeente Gulpen-Wittern onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Elzetergrub waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 - het plaatsen van een dam, cascade en brug in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Elzetergrub waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);
 - het verwijderen van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Elzetergrub waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014);



- b. de aan de gemeente Gulpen-Wittem op 13 oktober 2000 onder nummer 2000.0805, verleende vergunning op grond van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas, voor het behouden van een duiker in de Elzetergrub in te trekken; en
- c. De gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,

M. Leenders-Stassen

h. mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen,
adjunct-directeur
Waterschap Roer en Overmaas

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken (brug, cascade en gronddam) moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het plaatsen van deze werken (brug, cascade en gronddam) nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden of voor aanvang van de werkzaamheden aan de waterbeheerder, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Dit is niet van toepassing indien een contactpersoon in de vergunningaanvraag is vermeld.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Even-

tueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 5

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken (brug, cascade en gronddam) hun functie hebben verloren / niet meer worden gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, de werken (brug, cascade en gronddam) binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 6

Algemeen

1. Binnen twee dagen nadat de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend zijn uitgevoerd dient de vergunninghouder dit schriftelijk aan het waterschap te melden.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
5. Binnen vier weken na voltooiing van de werken (verleggen van de Elzetergrub, brug, cascade en gronddam) moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken (brug, gronddam en Elzetergrub) overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
6. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Een wijziging dient door de vergunninghouder op eigen kosten te geschieden, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwin-

gen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.

3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 8

Duiker verwijderen, graven en grond dam aanbrengen

1. Voordat de duiker wordt verwijderd, moet eerst de grond dam worden aangelegd zodat het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam volledig wordt afgesloten.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Het graven van de nieuwe waterloop/bypass moet eerder dan of gelijktijdig met het aanleggen van de grond dam worden uitgevoerd.
4. Voordat de grond dam in het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, moet ter plaatse de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie worden verwijderd.
5. De gedeeltelijke omlegging van de Elzetergrub dient overeenkomstig de bijbehorende en gewaarmerkte tekeningen "Landschappelijk rondje Mechelen, overzicht t.b.v. leggerwijziging, projectnummer GW-168.909, blad V01a" (bijlage 1) en "Landschappelijk rondje Mechelen, dwarsprofielen bypass Elzetergrub, projectnummer GW-168.909, blad V01b" (bijlage 2), te worden aangelegd.

Voorschrift 9

Cascade en Brug

1. De brug over de Elzetergrub moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
hoogte onderkant brugdek	minimaal 1,0 meter boven de nieuwe beekbodem
overspanning	circa 6,0 meter
lengte (gemeten in de as van het oppervlaktewaterlichaam)	circa 4,0 meter

2. De locatie en uitvoering van de brug is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening "Landschappelijk rondje Mechelen, detaillering brug Elzetergrub, projectnummer GW-168.909, blad V01d" aangegeven (bijlage 3).
3. Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel worden geplaatst.
4. Beide taluds onder de brug dienen geheel te worden bestort met Ardenner Gres.
5. De locatie en uitvoering van de cascade is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening "Landschappelijk rondje Mechelen, detaillering cascade, projectnummer GW-168.909, blad V01e" aangegeven (bijlage 4).



6 Aanvraag

Om een kwaliteitsimpuls te geven aan een groenzone langs de Elzeterweg, Mechelbeeklaan en Wienberg te Mechelen in de gemeente Gulpen-Wittern wordt de Elzetergrub verlegd en heringericht om de groene dorpsrand langs voornoemde straten tot een kwalitatief uniek groen verblijfsgebied te maken, waardoor deze toegankelijker en beleefbaarder wordt. Hiervoor dient eerst de nieuwe "bypass" waterloop te worden gegraven, waarna de bestaande waterloop wordt afgesloten middels een grond dam. Vervolgens zal de duiker ter plaatse van de grond dam worden verwijderd. In de nieuwe "bypass" waterloop wordt een brug gerealiseerd als mede een 8-tal cascades aangelegd om het hoogteverschil op te vangen.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam;
- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden (bouw)werken te plaatsen in een oppervlaktewaterlichaam en/of te verwijderen uit een oppervlaktewaterlichaam;

Alle toe te passen materialen (beton, e.d.) die in contact komen met het watersysteem dienen te voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit bodemkwaliteit;

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.



De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Elzetergrub is ter plaatse van de te realiseren werken gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en komt als primair water voor onder nummer 10.026 in de legger van het waterschap.

In het Waterbeheersplan 2016-2021 is aan de Elzetergrub de specifiek ecologische functie toegekend. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de te realiseren werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
niet van toepassing, capaciteit blijft gelijk;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
niet van toepassing, doorstroomcapaciteit wordt verbeterd;
- stabiliteit taluds;
nieuwe taluds voldoende stabiel;
- negatief effect op waterkwaliteit;
verbetering ten opzichte van bestaande situatie, bypass wordt meanderend aangelegd;
- negatief effect op ecologie;
verbetering ten opzichte van bestaande situatie, bypass wordt meanderend aangelegd;
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
doelmatig onderhoud is goed realiseerbaar;

Door het stellen van voorschriften in de vergunning hebben de aangevraagde werken geen consequenties voor de bovengenoemde criteria.

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 2 december 2015 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201512865. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem.

In de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas paragraaf 1.4 (Procedures voor het verlenen van een vergunning) is bepaald dat voor het veranderen in de richting, vorm, afmeting of constructie van een primair water de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient te worden gevolgd.

De procedure heeft daarom conform het gestelde in de afdeling 3.4 Awb plaatsgevonden.

De verlegging van de Elzetergrub heeft gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van het Waterschap Roer en Overmaas. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Hiervoor is een besluit opgesteld tot aanpassing van de legger onder nummer 2015.0298 (bijlage 5). Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger die vooraf is gegaan door een waterstaatkundig besluit zoals een watervergunning. Zienswijzen tegen de leggerwijziging moeten daarom worden ingebracht tegen de watervergunning (nummer 2015.0297).

Het ontwerpbesluit heeft van 19 februari 2016 tot en met 31 maart 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze terinzagelegging zijn geen schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren gebracht.

9 Mededelingen

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dat is bekend gemaakt beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; en
- belanghebbenden die redelijkerwijs geen zienswijzen hebben kunnen indienen tegen het ontwerpbesluit.



Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening en ondertekening van het beroep;
- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Voorts dient ten behoeve van de rechtbank, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt aangetekend, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het beroep, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening en ondertekening van het bezwaar;
- vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Bijlage: Tekeningen

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2015.0297

- Bijlage 1: "Landschappelijk rondje Mechelen, overzicht t.b.v. leggerwijziging, projectnummer GW-168.909, blad V01a"
- Bijlage 2: "Landschappelijk rondje Mechelen, dwarsprofielen bypass Elzetergrub, projectnummer GW-168.909, blad V01b"
- Bijlage 3: "Landschappelijk rondje Mechelen, detaillering brug Elzetergrub, projectnummer GW-168.909, blad V01d"
- Bijlage 4: "Landschappelijk rondje Mechelen, detaillering cascade, projectnummer GW-168.909, blad V01e"
- Bijlage 5: Besluit tot aanpassing van de legger nummer 2015.0298.