



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63080

Ten name van: Mourik Groot-Ammers
Postbus 2
2964 ZG Groot-Ammers

Locatie: ter hoogte van de Hillegommerdijk te Beinsdorp in gemeente
Haarlemmermeer en Meerlaan in gemeente Hillegom



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Mourik Groot-Amers, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de vervanging van de brugval van de Hillegommerbrug ter hoogte van de Hillegommerdijk te Beinsdorp in gemeente Haarlemmermeer en Meerlaan in gemeente Hillegom. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.008269. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het verwijderen, aanbrengen en hebben van geleidewerken ter hoogte van de Hillegommerdijk te Beinsdorp in gemeente Haarlemmermeer en Meerlaan in gemeente Hillegom;
- het aanbrengen en tijdelijk hebben van een platenbaan zonder zandbed binnen de kernzone van de regionale kering van de Venniperpolder;

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- de vervanging van de brugval van de Hillegommerbrug binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
- het aanbrengen en tijdelijk hebben van een pontonbrug ten behoeve van het langzaam verkeer binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
- het tijdelijk hebben van materieel met een gewicht van 150 ton binnen de kernzone van de regionale kering van de Venniperpolder en een gewicht van 70 ton binnen de kernzone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder;

ter hoogte van de Hillegommerdijk te Beinsdorp in gemeente Haarlemmermeer en Meerlaan in gemeente Hillegom.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 1 maart 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 april 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 44 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Mourik Groot-Ammers, Postbus 2, 2964 ZG Groot-Ammers.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. de vervanging van de brugval van de Hillegommerbrug binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
 - b. het aanbrengen en tijdelijk tot 31 december 2016 hebben van een pontonbrug ten behoeve van het langzaam verkeer binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
 - c. het tijdelijk tot 31 december 2016 hebben van materieel met een gewicht van 150 ton binnen de kernzone van de regionale kering van de Venniperpolder en een gewicht van 70 ton binnen de kernzone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder;

een en ander ter hoogte van de Hillegommerdijk te Beinsdorp in gemeente Haarlemmermeer en Meerlaan in gemeente Hillegom; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- tekening MGA-TE-0004633 d.d. 9 december 2015;
- tekening 1001 d.d. 13 november 2013;
- tekening 101 d.d. 16 december 2015;
- projectbeschrijving: groot onderhoud Hillegommerbrug te Haarlemmermeer;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 mei 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 19 mei 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bruggen

1. In geval van een calamiteit moet de pontonbrug binnen 24 uur op eerste aanzegging van het hoofd van de afdeling Handhaving uit het water worden verwijderd dan wel naar de kant moeten worden gemanoeuvreerd dat de opstuwing minimaal is.
2. De pontons moeten altijd vrij kunnen bewegen met het heersende peil.
3. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.

Waterkeringen

4. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
5. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
6. Na afloop van de werkzaamheden moet de waterkering zijn voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Algemeen Technische Voorschriften

7. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
8. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. de vervanging van de brugval van de Hillegommerbrug binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
- b. het aanbrengen en tijdelijk tot 31 december 2016 hebben van een pontonbrug ten behoeve van het langzaam verkeer binnen de kernzone van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
- c. het tijdelijk tot 31 december 2016 hebben van materieel met een gewicht van 150 ton binnen de kernzone van de regionale kering van de Venniperpolder en een gewicht van 70 ton binnen de kernzone van de regionale kering van de Haarlemmermeerpolder;

zijn getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 22: Voertuigen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 3 van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
2. artikel 2 van Regel 22: Voertuigen.

Alleen de brugval wordt vervangen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het watersysteem. Het gaat hier om een ophaalbrug. Het onderhoud vanaf het water wordt hierdoor niet belemmerd.

Vanwege de tijdelijkheid van de pontonbrug wordt het onderhoud van het water niet wezenlijk belemmerd en zijn de gevolgen voor het watersysteem eveneens acceptabel.

De kering van de Haarlemmermeerpolder wordt belast met 70 ton. Gezien de breedte van de kruin van de kering van de Haarlemmermeerpolder levert een belasting van 70 ton geen problemen op voor de stabiliteit.

De kering van de Venniperpolder wordt belast met een gewicht van 150 ton. De kering van de Venniperpolder heeft echter een dusdanige breedte dat in geval van een afschuiving genoeg restbreedte (kruinbreedte) overblijft.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net