

Bijlage 'Beleidsregels bestuurlijke sancties gemeente Haarlemmermeer 2016'

Tabel A: werkvelden milieu, bouw, openbare ruimte en horeca				
Onderwerp	Overtreding	Dwangsom per week	Maximum	Begunstigings- termijn
<i>Werkveld milieu</i>				
<i>Algemeen</i>	Niet melden calamiteiten/meldingen ongewone voorvallen (H 17 Wm)	2.500 per overtreding	12.500	1 dag
	Overtreding assimilatieverlichting (geen afdekking)	2.000	10.000	8 weken
	Niet goed onderhouden van de inrichting (zorgplicht)	1.000	5.000	4 weken
	Maatregelen tegen stofoverlast	500	2.500	4 weken
<i>Vergunningaanvraag melding</i>	Zonder vergunning in werking	1.000	5.000	4 weken
	Geen melding gedaan	1.000/ PV	5.000	4 weken
	Verandering niet gemeld	1.000	5.000	4 weken
<i>Rapportage-, meet-, registratieverplichting</i>	Milieulogboek ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Installatielogboek ontbreekt of incompleet	500	2.500	4 weken
	Geen UO-registratie	500	2.500	4 weken
	Ontbreken veiligheidsinformatiebladeren	500	2.500	4 weken
	Logboek vetafscheider ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Geen bewijs onderhoud vetafscheider	500	2.500	4 weken
	Geen jaarnota's gas, water, electr	500	2.500	4 weken
	Geen administratie (gevaarlijke) afvalstoffen afgiftebonnen	500	2.500	4 weken
<i>Bodem: binnen inrichtingen</i>	Rapport bodemonderzoek (nulsituatie-/verkenkend/eind-)	5.000	25.000	12 weken na goedk PvA
	Plan van aanpak bodemonderzoek/sanering indienen	5.000	25.000	4 weken
	Ongedaan maken bodemverontreiniging	10.000	50.000	24 weken
	Keuring ondergrondse tanks niet uitgevoerd	500	2.500	4 weken
	Keuring bovengrondse leidingen / tankcertificaat ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Controle water/sludge tank niet uitgevoerd boven-/ondergronds	500	2.500	4 weken
	Kathodische bescherming niet gecontroleerd	500	2.500	4 weken
	Peilbuis niet jaarlijks bemonsterd (grondwatermonitoring)	1.000	5.000	4 weken
	Toezen grondwatermonitoringsrapport bij overschrijding MTBE/ETBE	500	2.500	4 weken
	Ontluchtingspijp niet aanwezig	1.000	5.000	4 weken
	Verwijderen ondergrondse tank (ongeacht de inhoud)	5.000	25.000	8 weken
	Buiten gebruik stellen bovengrondse tank	5.000	25.000	8 weken

	Ontbreken aanrijdbeveiliging bovengrondse tank/afleverzuilen/ontluchtings-leidingen/vulpunten	1.000	5.000	4 weken
	Lekke leidingen veroorzaken bodemvervuiling	bestuursdwang/ PV		1 week
	Het op/in de bodem brengen afvalstoffen/vloeistoffen	2.000	10.000	1 week
	Ontbreken financiële zekerheid (ondergrondse tank)	5.000	25.000	4 weken
	Vloeistofdichte of -kerende vloer ontbreekt	5.000	25.000	12 weken (of afh weer)
	Keuring vloeistofdichte vloer niet uitgevoerd	1.000	5.000	8 weken
	Gebreken vloeistofdichte vloer	500	2.500	4 weken
	Herstellen vloer (gecompliceerde gevallen, afh. van jaargetijde)	500	2.500	12 weken
	Vloer niet gecoat	500	2.500	4 weken
	Aantonen vloeistofdichte vloer (certificaat/keuringsrapport)	500	2.500	4 weken
	Onvoldoende toezicht en instructies	500	2.500	1 week
	Bedrijfsvoering; niet/onvoldoende uitvoeren beheersmaatregelen	500	2.500	1 week
	Niet voldoen aan zorgplicht, oa lozen vloeistoffen, stoffen in bodem	5000/PV	25.000	4-8 weken afh afh aard, ernst, omvang
	Niet melden bodemverontreiniging in het kader van zorgplicht	5.000 per overtreding	25.000	4 weken
	Vloeistofdichte lekbak ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Lekbak onvoldoende gedimensioneerd voor opslag	500	2.500	4 weken
	Geen overmaatse vaten aanwezig	500 per overtreding	2.500	1 week
	Geen absorptiemiddelen aanwezig	500	2.500	4 weken
	Gelekte vloeistoffen weghalen	500 per overtreding	2.500	1 week
	Geen opstaande rand mestplaat	1.000	5.000	8 weken
	Mestplaat niet mestdicht (opslag niet boven mestdichte plaat)	1.000	5.000	12 weken
	Uitvoering mestbassin niet conform bouwtechnische richtlijnen	5.000	10.000	4-12 weken afh. aard, ernst, omvang
	Geen hemelwaterbescherming of gecontroleerde afvoer aanwezig	1.000	5.000	4-12 weken afh. aard, ernst, omvang
	Niet voldoen aan de plicht tot het doen van onderzoek/bepalen van samenstelling	2.000	10.000	6 weken
	Niet voldoen aan de plicht tot het verstrekken van (voldoende, accurate) gegevens/doen van melding	1.000	5.000	1 week
	Niet voldoen aan wettelijke toepassingsvoorwaarden/eisen	1.000 - 2.500 afh. aard, ernst, omvang	5.000 - 12.500	2 - 6 weken afh. aard, ernst, omvang
	Gebruiken bouwstoffen op of in bodem waarbij vermenging met bodem plaatsvindt/er niet voor gezorgd wordt dat bouwstoffen kunnen worden verwijderd	2.500	12.500	2 weken
Energie	Geen energiebesparingsonderzoek	2.000	10.000	12 weken
	Geen PvA energieonderzoek ingediend	500	2.500	4 weken

	Energiebesparende maatregelen niet conform PVA of > 5 jr terugverdientijd	1.000	5.000	8 weken
	Geen registratie energie per proces	500	2.500	12 weken
	Uitvoeren EED audit	2.000	10.000	12 weken
	Niet uitvoeren erkende maatregelen	1.000	5.000	8 weken
CFK	Geen bewijs controle lekdichtheid	500	2.500	4 weken
	Geen kenplaat op koelinstallatie	500	2.500	4 weken
	Geen instructiekaart op toegankelijke plaats bij installatie	500	2.500	4 weken
	Installatie niet onderhouden/ gekeurd (incl. logboek)	1.000	5.000	4 weken
Afval: algemeen	Opslag (gevaarlijk) afval niet overeenkomstig voorschriften	500 - 2.500 per overtreding	25.000 - 12.500	4 weken
	Geen rapport afvalpreventie/-reductie	1.000	5.000	12 weken
	Niet voldoen aan verplichting tot afvalscheiding	500	2.500	4 weken
	Afvalstoffen niet afgegeven aan erkende inzamelaar	500 per overtreding	2.500	4 weken
	Niet afvoeren mest	500	2.500	1 week
	Verkeerde opslag dierlijk afval	500 per overtreding	2.500	1 week
	Afvalstoffen niet op tijd uit inrichting verwijderd	500 per overtreding	2.500	4 weken
	Verbranden afval binnen inrichting	500 - 2.500 per overtreding/PV	2.500 - 12.500	direct
	Geen doeltreffende maatregelen tegen ongedierte	1.000	5.000	1 week - 12 weken
	Zwerfafval < 25 meter niet opgeruimd	500 per overtreding	2.500	1 dag
	Geen voorziening (afscheider)	2.000	10.000	12 weken
	Geen controleput	1.000	5.000	4 weken
	Oliefvetafscheider niet geleegd	500	2.500	4 weken
	Aantonen goede werking (insp. deskundig bedrijf/dimensionering/)	500	2.500	4 weken
	Geen melding Bbk en Lozingenbesluit vaste objecten	2.000	10.000	1 dag na start werk
	Niet meten/niet aanleveren analyses	1.000	5.000	4 weken
	Overschrijding eisen emissie (parameter afhankelijk)	1.000 per overtreding	5.000	2 weken
	Lozen afvalwater zonder vergunning	Bestuursdwang/PV		1 dag
	Geen aansluiting op de riolering (lozen op opp. water)	2.000	10.000	8 weken
	Legionellabeheersplan en/of risico-analyse ontbreekt	1.000	5.000	8 weken
Geluid/licht	Akoestisch rapport niet uitgevoerd	2.000	10.000	12 weken
	Geluidbegrenzer niet aanwezig	1.000	5.000	2 weken
	Geluidbegrenzer niet in orde/ verzegeling ontbreekt	500 per overtreding	2.500	2 weken
	Geluidsnormen overschreden	500 per overtreding/PV	2.500	direct
	Geluidsnormen evenementen overschreden	1.000 per overtreding/PV	5.000	direct
	Niet voldoen aan voorschriften, bijv geen vlakke naadloze inrit	500	2.500	4 weken
	Niet uitvoeren voorgeschreven metingen	500	2.500	4 weken

	Overlast, in werking buiten vergunde uren	1.000 per overtreding	5.000	1 dag
	Niet naleven maatwerkvoorschrift	1.000	5.000	afh aard, ernst, omvang
	Voorschriften m.b.t. niet naleven gedragsvoorschriften	500 per overtreding	2.500	1 week
	Aanbrengen geluidwerende maatregelen	1.000 - 5.000	5.000 - 25.000	12 weken
	Overlast verlichting (sport/terrein/aanstraling gebouwen) door overschrijding normen NSVV	500 - 2.500	2.500 - 12.500	8 weken
<i>Lucht</i>	Geen onderhoud stookinstallatie	500	2.500	8 weken
	Geen SCIOS-rapport van aardgasgestookte installatie aanw.	500	2.500	8 weken
	Geen scope 7 keuring (gasleidingen)	500	2.500	4 weken
	Keuring dampretoursysteem stage II	500	2.500	4 weken
	Emissie-eisen worden overschreden	1.000 per overtreding	5.000	4 weken
	Metingen worden niet (of niet correct) uitgevoerd	500	2.500	4 weken
	Geen voorziening aanwezig (ontgeuring/bovendakse afvoer)	2.000	10.000	8 -12 weken
	Lasrook niet (voldoende) afgezogen / installatie ontbreekt	1.000	5.000	4 weken
	Geen controlerapport van naverbrandingsinstallatie aanw.	500	2.500	12 weken
	Gasafvoer niet conform BEES/BEM	2.000	10.000	4 weken
	Schoorsteen niet op hoogte	5.000	25.000	4-12 weken
	Voorschriften stankhinder niet naleven/geuroverlast veroorzaken	1.000	5.000	4 weken
	Ontbreken filterinstallatie/ gaswasser	5.000	25.000	4-12 weken
	Ontbreken dampretour stage II	2.000	10.000	8 weken
<i>(Externe) veiligheid Gevaarlijke stoffen</i>	Opslag gevaarlijke stoffen niet volgens voorschriften	500 - 5.000 overtreding	2.500 - 25.000	4 weken
	Te veel gevaarlijke stoffen opslagvoorziening PGS 15	500 - 2.500 overtreding	2.500 - 12.500	4 weken
	Teveel gasflessen	500	2.500	8 weken
	Gasflessen niet beschermd tegen omvallen	500	2.500	1 week
	Registratie opgeslagen hoeveelheden stoffen ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Losse kast/bouwkundige kast ontbreekt	2.000	10.000	8 weken
	Kluis ontbreekt	5.000	25.000	8 weken
	Gasflessenopslag ontbreekt/niet volgens de voorschriften uitgevoerd	1.000 - 2.000	5.000 - 10.000	8 weken
	Keuring lloyds stoomwezen propaantank verlopen	500	2.500	8 weken
	Keuring Lloyds stoomwezen gasfles verlopen	500	2.500	8 weken
	Geen hekwerk om (propaan-)tank	1.000	5.000	8 weken
	Accu niet juist opgeslagen	500	2.500	4 weken
	Losplaats niet voldoende gemarkeerd	1.000	5.000	4 weken
	Begroeiing rondom tank aanwezig	500	2.500	4 weken

<i>Vuurwerk</i>	Niet voldoen veiligheidsafstanden opslag propaan en LPG	2.500	12.500	8 weken
	Niet voldoen veiligheidsafstanden bovengrondse tanks	1.000	5.000	8 weken
	Keuring bovengrondse tank (PGS 30)	500	2.500	8 weken
	Ontbreken temperatuurgevoelige elementen	500	2.500	8 weken
	Keuring sprinklerinstallatie	1.000	5.000	4 weken
	Ontbreken pictogrammen	500	2.500	4 weken
	Ontbreken aarding ondergrondse tanks	1.000	5.000	8 weken
	Afleveren LPG zonder toezicht	1.000 per constatering	10.000	1 week
	Opslag of verkoop vuurwerk zonder vergunning	5.000 per overtreding	25.000	direct
	Meer vuurwerk aanwezig dan vergund	1.000 per overtreding	5.000	direct
	Vuurwerk buiten de bunker aanwezig	1.000 per overtreding	5.000	direct
	Opslag of verkoop niet in overeenstemming met vergunning/ verkopen buiten de officiële verkooptijden	1.000 per overtreding	5.000	direct
	Afleveren vuurwerk aan personen jonger dan 12 jaar (F1), 16 jaar (F2) en 18 jaar (F3) ¹	1.000 per overtreding	5.000	direct
<i>Werkveld Bouw</i>				
<i>Bouw</i>	Bouwwerk zonder/in afwijking van vergunning/regelgeving oprichten/ bouwen/slopen/in stand laten	Geschatte kosten ineens (afh van situatie: voor voltooiën/ slopen/aan de regelgeving laten voldoen)	100.000	Max 12 weken
<i>Brandveiligheid Brandbestrijding</i>	Geen brandblusser/-haspel	1.000	5.000	1 week
	Brandblusser/-haspel niet onderhouden/gekeurd	1.000	5.000	4 weken
	Brandblusser/-haspel onbereikbaar	1.000	5.000	4 weken
	Geen brandmeldinstallatie/ Ontruimingsalarminstallatie	2.500	12.500	Max 12 weken
	Geen/onvoldoende onderhoud/ beheer/controle installaties (zorgplicht)	1.000	5.000	4 weken
	Brandwerendheid muren en deuren onvoldoende	Geschatte kosten, ineens	100.000	Max 12 weken
	Brandschakelaar/afsluiter ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Pictogram brandschakelaar/ afsluiter ontbreekt	500	2.500	4 weken
	Vluchtweg geblokkeerd	1.000 per overtreding	5000	1 week
	Aanduiding vluchtwegen ontbreken of werken niet	1.000	5.000	4 weken
	Bordje 'roken en open vuur verboden' ontbreekt	500	2.500	2 weken
	Losstaande gasfles werkplaats/ opslag gasflessen niet conform regelgeving	500	2.500	4 weken

Werkveld openbare ruimte				
Overtredingen APV	Eenvoudige overtredingen	300 per dag/overtreding	1.500	1 week
	Gebruik gemeenteground	100 per m2	10.000	6 weken
Openbare plaatsen Toezicht horeca APV	Illegaal terras	1.000 per overtreding	5.000	1 week
Overlast/ baldadigheid	Vervoer inbrekerswerktuigen	2.500 per overtreding	12.500	direct
	Overlast dieren	500 per overtreding	2.500	direct
Standplaatsen	Illegale standplaats	2.000	10.000	1 week
Werkveld horeca				
Horeca	Geen leeftijdsstickers bij de voor publiek bestemde toegang	300 per overtreding	1.500	1 week
	In werking zonder geldige vergunning	1.000 per overtreding	5.000	1 - 6 weken afh situatie
Kansspelen	Overige overtredingen	1.000 per overtreding	5.000	1 week
	Kansspelautomaat in inrichting zonder vergunning	1.000 per overtreding per automaat	5.000	1 week

Tabel B: werkveld strijdig gebruik	
Overtreding	richtprijs per m ² (x aantal m ²)
Akkerbouw	6
Weidegrond	5
Kassen	40
Woning (inclusief tuin en bijbehorende bouwwerken)	400
Kantoren	500
Detailhandel	300
Bedrijventerrein Nieuw-Vennep-Zuid, 30% kantoor of vergelijkbaar	200
Bedrijventerrein Nieuw-Vennep-Zuid, 50% kantoor of vergelijkbaar	225
President 30% kantoor of vergelijkbaar	240
President 50% kantoor of vergelijkbaar	310
Cruquius-Zuid 30% kantoor of vergelijkbaar	170
Cruquius-Zuid woon-/werkkavel of vergelijkbaar	230
Lijnden Q4 of vergelijkbaar	200
Lijnden 30% kantoor of vergelijkbaar	200
Lijnden 50% kantoor of vergelijkbaar	220
Laagwaardig bedrijventerrein	120
Schipholparkeren	400

¹ Deze onderverdeling wordt gebruikt in het Vuurwerkbesluit, artikel 1A.1.3 en houdt het volgende in.

- Categorie F1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar/te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;
- Categorie F2: vuurwerk dat weinig gevaar/laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in afgebakende plaats;
- Categorie F3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.