



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Wagenvoort Vuurwerk BV
De heer J.W. Wagenvoort
Kanaaldijk 52
8191 NB WAPENVELD

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer Wagenvoort,

Wij hebben uw aanvraag op 8 april 2016 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een vuurwerkevenement tijdens de Zwarte Cross te Lichtenvoorde. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Wagenvoort Vuurwerk BV
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Lichtenvoorde
Zaaknummer : 195216981
Datum besluit : 30 mei 2016

Datum
31 mei 2016

Pagina
1 van 6

Ons kenmerk
195216981

Behandeld door
J.H.J.M van Hesteren

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 8 april 2016 is bij ons een aanvraag ingekomen van Wagenvoort Vuurwerk BV uit Wapenveld, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het motorcrossterrein De Schans, gelegen aan de Heringsaweg te Lichtenvoorde, op 21, 22, 23 en 24 juli 2016.

Het betreft een meerdaags vuurwerkevenement ter opluistering van het jaarlijkse festival de Zwarte Cross, waarvan de opbouw- en afsteektijden zijn gepland op:

Datum
31 mei 2016

pagina
2 van 6

Ons kenmerk
195216981

Tijdstip opbouwwerkzaamheden	Tijdstip afsteken vuurwerk
21 juli 2016: 08:30 uur Show 1	Tussen: 09:30u en 11:00u
21 juli 2016: 16:30 uur Show 2	Tussen: 18:00u en 19:30u
21 juli 2016: 22:00 uur Show 3	Tussen: 22:30u en 00:00u
22 juli 2016: 09:30 uur Show 4	Tussen: 10:30u en 12:30u
22 juli 2016: 12:00 uur Show 5	Tussen: 22:30u en 00:00u
22 juli 2016: 20:00 uur Show 6	Tussen: 22:30u en 00:00u
22 juli 2016: 22:00 uur Show 7	Tussen: 22:30u en 00:00u
23 juli 2016: 09:30 uur Show 8	Tussen: 10:30u en 12:30u
23 juli 2016: 12:00 uur Show 9	Tussen: 22:30u en 00:00u
23 juli 2016: 20:00 uur Show 10	Tussen: 22:30u en 00:00u
23 juli 2016: 22:00 uur Show 11	Tussen: 22:30u en 00:00u
24 juli 2016: 09:30 uur Show 12	Tussen: 10:30u en 12:30u
24 juli 2016: 10:00 uur Show 13	Tussen: 20:00u en 21:30u
24 juli 2016: 18:00 uur Show 14	Tussen: 20:00u en 21:30u
24 juli 2016: 22:00 uur Show 15	Tussen: 22:30u en 00:00u

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 13 april 2016 onverwijld verzonden naar de burgemeester van de gemeente Oost-Gelre. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Advies

Op 13 april 2016 hebben wij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 26 mei 2016 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Oost Gelre de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Wij hebben binnen redelijke termijn geen advies ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Echter uit ervaringen van voorgaande jaren werd ons het advies gegeven dat er naast de locatie een groot aaneengesloten natuurgebied aanwezig is, waardoor de locatie natuurbrandgevaarlijk is. Om die reden werd ons het advies gegeven om op grond van artikel 3B.3a:2g de bepaling op te nemen met betrekking tot de natuurbrand risico-index van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland). Het lijkt ons derhalve raadzaam om eveneens dit jaar een aanvullend voorschrift in deze beschikking op te nemen ten aanzien van de code droog.

Datum
31 mei 2016

pagina
3 van 6

Ons kenmerk
195216981

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

In de schietlijst staat aangegeven dat er gebruik zal worden gemaakt van het artikel stadium flash report PP250, ter opluistering van show 2. Bedoeld artikel dient op basis van een rapport, met zaaknummer 2015.10.22.262, van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) op een veiligheidsafstand te worden geplaatst van minimaal 50 meter. In de aanvraag staat voor bedoeld artikel een veiligheidsafstand aangegeven van 6 meter ten opzichte van het publiek. Wij zullen derhalve de stadium flash reports met artikel nummer PP250 in onderhavige toestemming weigeren.

Natuurbeschermingswet

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. Gezien onderhavige locatie is gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied, zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming. Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevallen.

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel

hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
31 mei 2016

pagina
4 van 6

Ons kenmerk
195216981

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening
Flora en Fauna	Flora- en Faunawet

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Weigeren van het artikel stadium flash report PP250.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

1 Voorschriften ten aanzien van code droog:

- 1.1 Op de dag van het vuurwerkevenement dient geverifieerd te worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar.
- 1.2 De beziger dient voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de regionale meldkamer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn (telefoon 055 - 505 33 22).

Code droog / kleurcodering oranje

In geval van droogte (code droog / kleurcodering oranje) bepaalt Gedeputeerde Staten in overleg met de plaatselijke en/of regionale brandweer of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden.

Bij doorgang van het evenement dienen de door de plaatselijke en/of regionale brandweer uitgevaardigde maatregelen strikt te worden opgevolgd.

Code zeer droog / kleurcodering rood

In geval van extreme droogte (code zeer droog / kleurcodering rood) mag geen vuurwerk tot ontbranding worden gebracht.

2 Voorschriften ten aanzien van vuurwerk vanaf podium:

- 2.1 Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
- 2.2 Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
- 2.3 De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
- 2.4 Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

Datum
31 mei 2016

pagina
6 van 6

Ons kenmerk
195216981

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer J.H.J.M van Hesteren, telefoonnummer: (026) 377 16 52. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



C.J. Fledderus
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- geen bijlagen