

HCI Betonindustrie B.V.
T.a.v. de directie
Kruisbergseweg 13
7255 AG HENGLO

Onderwerp:
Besluit opleggen maatwerkvoorschriften geluid

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 januari 2013 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit betekent dat uw bedrijf aan de Kruisbergseweg 13 te Hengelo vanaf dat moment niet meer onder de vergunningplicht valt, maar onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Dit betekent dat uw milieuvergunning van 3 april 2012, van rechtswege is komen te vervallen. De vergunning en de daarbij behorende stukken worden beschouwd als melding op grond van het Activiteitenbesluit. Binnen drie jaar moeten wij bezien of voorschriften uit de vergunning alsnog opgelegd moeten worden als maatwerkvoorschrift.

Besluit

Wij besluiten maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid op te leggen. Hieronder leest u hoe wij tot dat besluit zijn gekomen.

Overgangsrecht

Op grond van artikel 6.1, lid 1 van het Activiteitenbesluit blijven de voorschriften van de milieuvergunning nog drie jaar gelden. Na deze datum vervallen deze voorschriften en zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing. Omdat de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet overeenkomen met de voorschriften uit de omgevingsvergunning, onderdeel milieu hebben wij besloten om de voorschriften uit uw vergunning voor het aspect geluid als maatwerkvoorschriften aan uw bedrijf te verbinden.

Maatwerkvoorschrift geluid

Uw bedrijf ligt op het industrieterrein Molenenk. Het terrein is gezoned op grond van de Wet geluidhinder. In verband met het beheer van de geluidzone rondom het industrieterrein is een maatwerkvoorschrift voor het onderwerp geluid noodzakelijk. Wij hebben de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over onderwerpen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Met maatwerkvoorschriften kunnen wij een nadere invulling geven aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. De maatwerkvoorschriften zijn gelijk aan de geluidvoorschriften uit uw vervallen vergunning en geven dus **geen beperking** voor uw

Verzenddatum:
12-01-2016

Pagina:
1 van 5

Kenmerk bevoegd gezag:
Z77228/uit98383
Kenmerk ODA:
2015W0157

Behandeld door:
S. Koenderink

Postadres en e-mail:
Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld.)
info@bronckhorst.nl

Afschrift aan:
Gemeente Bronckhorst

Bijlage:
Rechtsmiddelen



bedrijfsvoering. De maatwerkvoorschriften gelden naast de andere milieuregels uit het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling.

Besluit maatwerkvoorschriften

Wij hebben besloten de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen:

Pagina
2 van 5

1.

Het invallende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van onderstaande immissiepunten uitgaande van een waarneemhoogte van 5 m, niet meer bedragen dan:

Immissie punt*		$L_{Ar,LT}$ [dB(A)] Dag 07.00- 19.00 uur	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)] Avond 19.00- 23.00 uur	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)] Avond 23.00- 07.00 uur
1	Woning Kruisbergseweg 2	49	39	--
2	Bedrijfswoning Kruisbergseweg 7	57	46	--
3	Zonegrens	47	42	--
4	Zonegrens	45	35	--
5	Zonegrens	46	30	--
6	Zonegrens Zelhemseweg 31	45	29	--
7	Zonegrens	40	27	--
8	Zonegrens	40	18	--
9	Zonegrens Zelhemseweg 13	45	21	--
10	Zonegrens	43	29	--
11	Woning Hummeloseweg 29	36	20	--
12	Woning Hummeloseweg 27	45	32	--
13	Woning Zelhemseweg 16	40	26	--
14	Woning Zelhemseweg 7-9	39	20	--
15	Bedrijfswoning Molenenk 2a	50	36	--
16	Erfafscheiding Staja	41	26	--
17	Bedrijfswoning Zelhemseweg 26/28	51	26	--
18	Bedrijfswoning Zelhemseweg 34	52	30	--
19	Woning Hengelosestraat 28	47	39	--
20	Woning Hengelosestraat 26a	44	31	--
21	Woning Winkelsweg 1	39	24	--
22	Kapel begraafpl. Zelhemseweg 15	41	19	--
23	Woning Hummeloseweg 31	49	36	--
24	Woning Kruisbergseweg 6	52	43	--
25	Woning Hummeloseweg 35	47	34	--
26	Woning Zelhemseweg 11	39	16	--
27	Bestaande zonegrens	44	21	--
28	50 meter Wissels Mechanisatie	44	20	--
29	Bestaande zonegrens	40	18	--
30	50 meter Wissels Techniek	39	17	--
31	Bedrijfswoning Zelhemseweg 32	50	31	--
33	Bedrijfswoning Molenenk 7	42	31	--
34	Bedrijfswoning Zelhemseweg 40	46	31	--
35	Bedrijfswoning Molenenk 5	53	38	--
36	Bedrijfswoning Molenenk 5a	56	36	--
37	Bedrijfswoning Molenenk 3	62	41	--
38	Bedrijfswoning Molenenk 24	52	33	--
39	Bedrijfswoning Kruisbergseweg 11	58	48	--
40	Bedrijfswoning Hengelosestraat 26	44	32	--



*De ligging van de immissiepunten is aangegeven in de bijlage 1 bij de aanvraag (MW93.76607, d.d. 21 juni 2000) gevoegde akoestisch onderzoek.

2.

Het invallende maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van onderstaande immissiepunten uitgaande van een waarneemhoogte van 5 meter niet meer bedragen dan:

Pagina
3 van 5

Immissie punt*		L_{Amax} [dB(A)] Dag 07.00-19.00 uur	L_{Amax} [dB(A)] Avond 19.00- 23.00 uur	L_{Amax} [dB(A)] Avond 23.00- 07.00 uur
1	Woning Kruisbergseweg 2	63	58	--
2	Bedrijfswoning Kruisbergseweg 7	67	60	--
3	Zonegrens	62	62	--
4	Zonegrens	59	58	--
5	Zonegrens	55	50	--
6	Zonegrens Zelhemseweg 31	56	49	--
7	Zonegrens	51	42	--
8	Zonegrens	52	32	--
9	Zonegrens Zelhemseweg 13	62	38	--
10	Zonegrens	55	53	--
11	Woning Hummeloseweg 29	46	36	--
12	Woning Hummeloseweg 27	54	47	--
13	Woning Zelhemseweg 16	55	46	--
14	Woning Zelhemseweg 7-9	58	36	--
15	Bedrijfswoning Molenenk 2a	62	51	--
16	Erfafscheiding Staja	53	41	--
17	Bedrijfswoning Zelhemseweg 26/28	60	<30	--
18	Bedrijfswoning Zelhemseweg 34	62	54	--
19	Woning Hengelosestraat 28	60	60	--
20	Woning Hengelosestraat 26a	55	52	--
21	Woning Winkelsweg 1	50	45	--
22	Kapel begraafplaats Zelhemseweg 15	56	36	--
23	Woning Hummeloseweg 31	55	51	--
24	Woning Kruisbergseweg 6	62	62	--
25	Woning Hummeloseweg 35	55	49	--
26	Woning Zelhemseweg 11	57	31	--
27	Bestaande zonegrens	60	37	--
28	50 meter Wissels Mechanisatie	61	34	--
29	Bestaande zonegrens	52	32	--
30	50 meter Wissels Techniek	52	32	--
31	Bedrijfswoning Zelhemseweg 32	60	52	--
32	Bedrijfswoning Zelhemseweg 34	64	55	--
33	Bedrijfswoning Molenenk 7	59	52	--
34	Bedrijfswoning Zelhemseweg 40	59	50	--
35	Bedrijfswoning Molenenk 5	70	54	--
36	Bedrijfswoning Molenenk 5a	69	56	--
37	Bedrijfswoning Molenenk 3	76	55	--
38	Bedrijfswoning Molenenk 24	66	48	--
39	Bedrijfswoning Kruisbergseweg 11	70	65	--
40	Bedrijfswoning Hengelosestraat 26	55	53	--

*De ligging van de immissiepunten is aangegeven op de tekening in de bijlage 1 bij de aanvraag (MW93.76607, d.d. 21 juni 2000) gevoegde akoestisch onderzoek.



3.

Het rijden van personenauto's van bezoekers van de toonzaal op het terrein gedurende koopavonden dient niet bij de beoordeling en toetsing van de maximale geluidsniveaus te worden betrokken.

Pagina
4 van 5

4.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Publicatie

Dit besluit wordt binnenkort door de gemeente gepubliceerd.

Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen, te bereiken onder telefoonnummer 06 23 06 08 22. Mailen kan ook naar vergunningen@odachterhoek.nl. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Pagina
5 van 5

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van

burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (GLD).

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.