

legenda

- de gehele verbouw uitvoeren volgens de eisen gesteld in het vigerend Bouwbesluit en volgens de eisen gesteld in de Bouwverordening van de betreffende gemeente
- het gehele gebouw geldt als 1 brandcompartiment
- alle installaties volgens de in het Bouwbesluit vermelde NEN-normen
- alle ventilatie technische voorzieningen en verwarmingstechnische voorzieningen volgens berekening en tekening adviseur installatietechniek
- alle elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren volgens de gesteld in het vigerende Bouwbesluit, de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke nutsbedrijven
- alle werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren volgens de gesteld in het vigerende Bouwbesluit, de van toepassing zijnde NEN-normen en de eisen van de plaatselijke nutsbedrijven
- inbraakveilige hang- en sluitwerk SKG-klasse volgens het vigerend Bouwbesluit
- dakkapel 30 minuten WBDBO (uitgaande van spiegelsymmetrie)
- glas binnen 2 meter van de erfgrens met buren waar bebouwing staat dient brandwerendglas te zijn
- alles vlgs beschrijving (ondergetekende) offerte/contract
- bovenkant kozijnen, met draaiende delen, vanaf 1e verdieping op 850+ vloer, anders dient er een valbeveiliging aangebracht te worden met bovenkant valbeveiliging op 850+ vloer
- nieuwe glasopeningen voorzien van isolerende HR++ beglazing, Ug_{glas}=1,1 W (m²K)
- isolatie buitenwanden nieuwbouw Rc waarde>4,5 m²K/W
- isolatie dakconstructie nieuwbouw Rc waarde>6,0 m²K/W

===== = bestaand metselwerk
v_f = ventilatiooroster, Ducoline 23 ZR o.g. met een capaciteit van 22,6 dm³/s (NEN1078, NPR 1088)


BOUWBESLUIT

Gebruiksfunctie=woonfunctie (bestaande bouw)

2.1 badruimte

2.2 verblijfsruimte

Materiaal- en kleurenstaat		
onderdeel	materiaal	kleur
dakbedekking	bitumen	antraciet
kozijnen	kunststof	creme RAL 9001
ramen	kunststof	creme RAL 9001
zijwangen	kunststof	antraciet RAL 7016
boeidelen	kunststof	antraciet RAL 7016



Maten in het werk te controleren

Onderdeel:	Aanvraag Omgevingsvergunning	Formaat: A3
Project:	Plaatsen dakkapel aan de Plateaanweg 24 in Hengelo Gld	
Opdrachtgever:	Mevr. S. Hendriks, Plateaanweg 24, 7255 AZ Hengelo Gld	
Schaal:	1:100	Datum: 16-03-2016
VANAKEN VERBOUW M: 06-45 13 15 25 W: www.vanakenverbouw.com E: info@vanakenverbouw.com		Gewijzigd: 08-04-2016