

ARCHIEFEXEMPLAAR



WATERSCHAP
vechtstromen

Stichting Wijkraad Hasseler Es
De heer H.J. Schutten
Postbus 8051
7550 KB HENGELO

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
W.H.J. Geerdink
doorkiesnummer
088-2203181

uw kenmerk

ons kenmerk
Z-166065/u1622536

datum
7 JUN 2016
bijlage(n)
1

Onderwerp

Watervergunning fontein Buziauvijver
Hasseler Es te Hengelo

Geachte heer Schutten,

Het dagelijks bestuur heeft op 22 januari 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur Waterschap Vechtstromen van toepassing. De aanvraag was niet volledig en is na mondeling afstemming op 15 februari 2016 en 7 maart 2016 en onze brief van 1 maart 2016 op 17 maart 2016 aangevuld met een situatietekening van aanleg fontein met grondkabel en schakelkast, een productomschrijving van de fontein en een verslag met afspraken overleg d.d. 7 maart 2016 fontein Buziauvijver Hasseler Es.

De aanvraag betreft het aanbrengen van een drijvende fontein met vaste fundatievoet in de Buziauvijver, met kenmerk WV150602/4, die onderdeel is van de waterloop 150602 (Hesbeek) in de woonwijk Hasseler Es te Hengelo. In de energievoorziening wordt voorzien vanaf de basisschool De Timp door middel van een grondkabel met schakelkast.

De aanleg van de drijvende fontein met vaste fundatievoet zal gefaseerd worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er in de Buziauvijver een proef met coccolieten krijt loopt, die eind 2016 / begin 2017 door het waterschap Vechtstromen wordt afgerond. Om te voorkomen dat de proef beïnvloedt wordt, is in samenspraak met de partijen, gemeente Hengelo, de Stichting Wijkraad Hasseler Es en het waterschap Vechtstromen afgesproken om de fontein pas na 1 maart 2017 in de vijver te plaatsen. De werkzaamheden op de vaste oever, namelijk het aanleggen van de grondkabel met schakelkast mogen al eerder plaatsvinden.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het aanbrengen van een drijvende fontein in de Buziauvijver, die onderdeel is van de waterloop 150602 (Hesbeek) in de woonwijk Hasseler Es te Hengelo. Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- Het aanbrengen van een grondkabel met schakelkast in de beschermingszone van de Buziauvijver, onderdeel van de waterloop 150602, de Hesbeek;
- Het plaatsen van een drijvende fontein met vaste fundatievoet in de Buziauvijver met grondkabel in de bodem van de Buziauvijver.

Het plan is besproken met de gemeente Hengelo, de Stichting Wijkraad Hasseler Es en waterschap Vechtstromen en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende bijlagen met fonteingegevens, situatietekening en verslag gemaakte afspraken.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- situatietekening aanleg fontein met grondkabel en schakelkast;
- productomschrijving van de fontein;
- verslag afspraken overleg d.d. 7 maart 2016 fontein Buziauvijver Hasseler Es.

2. Uitvoering

Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit").

Kabels en leidingen

Voor kruisingen van kabels en leidingen met waterlopen en/of parallel met de waterlopen te leggen kabels en leidingen zijn algemene regels van toepassing. Het betreft de "Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen". De te leggen kabels en leidingen moeten voldoen aan de eisen van deze algemene regel.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger is op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer en onderhoud

De in de Buziauvijver aangebrachte drijvende fontein met vaste fundatievoet en grondkabel in de vijverbodem en het plaatsen van een schakelkast met grondkabel in de beschermingszone van de waterloop blijft in beheer en onderhoud bij de Stichting Wijkraad Hasseler Es.

4. Waterkwaliteitsbeheer

Het aanbrengen van een fontein in de Buziauvijver, met kenmerk WV150602/4, die onderdeel is van de waterloop 150602 (Hesbeek), heeft een positief effect op de waterkwaliteit in de vijver door toevoeging van extra zuurstof aan het oppervlaktewater.

5. Grondwater

De uit te voeren werkzaamheden hebben geen significant effect op de grondwaterstanden. Het aanbrengen van een fontein in de Buziauvijver leidt niet tot verandering van het huidige oppervlaktewaterpeil.

6. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied geen ondergrond in eigendom.

7. Rechtsbescherming

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap
<http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

8. Afschriften

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- De gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AW Hengelo;
- Basisschool de Timp, p.a. Stichting scholengroep PRIMATO, Oldenzaalsestraat 129-131, 7550 AW Hengelo.

9. Belangenafweging

Bij het besluit zijn de belangen afgewogen. De uitvoering van de gevraagde werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen voor eventuele belanghebbenden. Dit omdat er geen sprake is van beïnvloeding van de grondwaterstand en de waterdoor- en afvoer. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd op/in gronden in eigendom bij de gemeente Hengelo en Stichting scholengroep PRIMATO (basisschool de Timp).

10. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a en lid 7 van de Keur waterschap Vechtstromen aan de Stichting Wijkraad Hasseler Es te Hengelo vergunning te verlenen voor het plaatsen van een drijvende fontein met vaste fundatievoet in de Buziauvijver, met kenmerk WV150602/4, die onderdeel is van de waterloop 150602 (Hesbeek) in de woonwijk Hasseler Es te Hengelo en het aanbrengen van een energievoorziening vanaf de basisschool De Timp door middel van een grondkabel met schakelkast.

De aanleg van de drijvende fontein met vaste fundatievoet zal gefaseerd worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er in de Buziauvijver een proef met coccolietenkrijt loopt, die eind 2016/begin 2017 door het waterschap Vechtstromen wordt afgerond. Om te voorkomen dat de proef beïnvloedt wordt is in samenspraak met de partijen, gemeente Hengelo, de Stichting Wijkraad Hasseler Es en het waterschap Vechtstromen afgesproken om de fontein pas na 1 maart 2017 in de vijver te plaatsen. De werkzaamheden op de vaste oever, namelijk het aanleggen van de grondkabel met schakelkast mogen al eerder plaatsvinden.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening, productomschrijving fontein, verslag afspraken overleg d.d. 7 maart 2016 fontein Buziauvijver Hasseler Es en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- e. De grondkabel dient minimaal 1 meter uit de insteek (rand van de vijver) en 1 meter onder de vaste bodem van de vijver te worden aangelegd.
- f. In de beschermingszone, vijf meter vanuit de insteek (rand van de vijver) dient de grondkabel minimaal 1 meter onder maaiveldhoogte te worden aangelegd.
- g. Het toekomstig beheer en onderhoud van de in de Buziauvijver aangebrachte drijvende fontein met vaste fundatievoet en grondkabel in de vijverbodem en de geplaatste schakelkast met grondkabel in de beschermingszone van de waterloop blijft bij de Stichting Wijkraad Hasseler Es.

- h. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer W.H.J Geerdink (tel. 06-21882430) als coördinator en de heer G.J. Huzen (tel. 06-21882512) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- i. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.
- j. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- k. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- l. Indien het waterschap wijziging in plaats, samenstelling of afmetingen van de werken in het belang van de waterafvoer nodig achten, is de vergunninghouder verplicht op eerste aanschrijving de wijziging volgens aanwijzing van het waterschap uit te voeren.
- m. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- n. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalt, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.