



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2016.0107

Sittard, **22 JUN 2016**

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 7 april 2016 een aanvraag ontvangen van de heer [REDACTED], Hoppenhof 18, 6041 ML Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft de realisatie van een steiger met toegangstrap in de Roer op het perceel gelegen aan de Hoppenhof 18, kadastraal bekend als Roermond, sectie C, nummer 6906 en het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan de heer [REDACTED], te Roermond onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in primaire water Roer waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
 - het maken en behouden van een betonnen trap in het talud van een primair water waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
 - het maken en behouden van een steiger in een primair water waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en



- het plaatsen of behouden van een betonnen trap in het profiel van vrije ruimte van het primaire water Roer waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- b. de gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

*ba M. Leenders-
Gransen*

H.G.H. Sonnemans

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken (betonnen trap en steiger) moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk (betonnen trap en steiger) nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden of voor aanvang van de werkzaamheden aan de waterbeheerder, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Dit is niet van toepassing indien een contactpersoon in de vergunningaanvraag is vermeld.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Afwijken van de gemelde gegevens

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.



Voorschrift 5

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken (betonnen trap en steiger) niet meer worden gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, de betonnen trap en of steiger binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en de Roer ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 7

Algemeen

1. Binnen twee dagen nadat de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend zijn uitgevoerd dient de vergunninghouder dit schriftelijk aan het waterschap te melden.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het waterschap.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
5. Binnen vier weken na voltooiing van de werken (betonnen trap en steiger) moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan de afdeling Beheer van het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken (betonnen trap en steiger) overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
6. Het waterschap kan de vergunninghouder verplichten de werken (betonnen trap en steiger) waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Een wijziging dient door de vergunninghouder op eigen kosten te geschieden,

waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 8

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
4. Het gebruik van steigers en trappen, alsmede het aanmeren van een recreatieschip/bootje is voor volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
5. Het waterschap dient ten allen tijde haar waterhuishoudkundige taken te kunnen uitvoeren, ongeacht de aanwezigheid en gebruik van steigers en trappen. Het waterschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

Voorschrift 9

Trappen

1. De betonnen trap moet zo gemaakt en gehouden worden dat de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam is gewaarborgd en niet wordt belemmerd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
2. De constructie dient te bestaan uit prefab trapelementen, bekleed met Belgisch hardsteen, verzonken gestapeld in het talud op de locatie zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 2).

Voorschrift 10

Steiger

1. De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:

lengte	5,0 meter
breedte	1,2 meter
hoek (afschuining waterkant)	45°

2. De locatie en opbouw van de steiger zijn op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekeningen aangegeven (bijlage 1 en 2).



6 Aanvraag

Door de heer [REDACTED], Hoppenhof 18, 6041 ML Roermond is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een betonnen trap en een steiger voor het aanmeren van een kleine boot in de Roer.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam;
- Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden in een oppervlaktewaterlichaam werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen;
- Ingevolge artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden in het profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewaterlichaam hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken of kabels en leidingen te plaatsen of te behouden.

Alle toe te passen materialen (beton, e.d.) die in contact komen met het watersysteem dienen te voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit bodemkwaliteit.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Roer is ter plaatse van de werken (betonnen trap en steiger) gelegen in de gemeente Roermond en komt als primair water voor onder nummer 2.001 in de legger van het waterschap. De Roer is op deze legger aangegeven als een primair water met een profiel van vrije ruimte.

In het Waterbeheersplan 2016-2021 is aan de Roer de functie natuurbeek toegekend. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de te realiseren werken. Tevens dienen de door de werken (betonnen trap en steiger) veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.



7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang, niet van toepassing er is voldoende berging;
- afname doorstroomcapaciteit watergang, niet van toepassing;
- stabiliteit taluds, ter waarborging zijn hiervoor doelvoorschriften in de vergunning opgenomen;
- negatief effect op waterkwaliteit, niet van toepassing;
- negatief effect op ecologie, niet van toepassing;
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing want de steiger ligt boven het grondwaterpeil;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang, niet van toepassing, de eigenaar zorgt voor onderhoud van de vergunde werken;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem, niet van toepassing;

Door het stellen van voorschriften in de vergunning hebben de aangevraagde werken (betonnen trap en steiger) geen consequenties voor de bovengenoemde criteria.

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

7.3 Overwegingen gerelateerd aan Rijkswaterstaat- en/of provincietaken

De steiger in de Roer en het te ontwikkelen gebied het Steeleiland te Roermond liggen in een gebied dat is opgenomen op de kaarten Beleidslijn grote rivieren van Rijkswaterstaat. Derhalve is contact opgenomen met Rijkswaterstaat in verband met mogelijke samenloop. Uit telefonische navraag bij Rijkswaterstaat blijkt dat alleen sprake is van samenloop in het stroomvoerend- en bergend regime van de Maas. De steiger en het Steeleiland liggen hierbuiten. Op grond van artikel 6.16 van het Waterbesluit is §6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit hier niet van toepassing. Ter plaatse van de steiger en het Steeleiland geldt geen vergunningplicht. Derhalve is er geen samenloop.



8 Procedure

De aanvraag is op 14 april 2016 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201604979. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond. De brief naar burgemeester en wethouders is geregistreerd onder nummer 201605315.

Een aanvulling op de aanvraag is op 3 juni 2016 ontvangen en geregistreerd onder nummer 201607572.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivering van het bezwaar.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningen rechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

Digitale voorlopige voorzieningen:

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. |

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan Gemeente Roermond

Bijlage 1 Tekening (locatie aanlegsteiger)

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2016.0107

Bijlage 2 Tekening (constructie aanlegsteiger)

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2016.0107

Bijlage 3 Tekening (dwarsdoorsnede aanlegsteiger)

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2016.0107