

Formulierversie
2016.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2379569
Aanvraagnaam	aanvraag kapvergunning Alendorperweg nabij nr. 42
Uw referentiecode	-
Ingediend op	14-06-2016
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Als gevolg van de verbreding van de Vikingrijn komen twee linde's (Tilia x europaea) met hun wortelgestel in het water te staan. Er worden twee nieuwe linde's teruggeplant, iets verder van de waterlijn af.
Opmerking	geen bijzonderheden
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Utrecht
Bezoekadres:	Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.
Postadres:	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer:	030-286 0000
E-mailadres algemeen:	MidOfficeMailimporterPRD@utrecht.nl
Website:	www.utrecht.nl/baliebwo
Contactpersoon:	R. ter Avest

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Utrecht
Kadastrale gemeente	☒ Vleuten
Kadastrale sectie	F
Kadastraal perceelnummer	173
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	nabij Alendorperweg 42 één boom staat op VTNOOF174

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	tussen de Jeremiebrug en de Alendorperweg in
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

allebei Tilia x europaea

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

de Vikingrijn wordt verbreed zodanig dat de linde's deels in het water zouden komen te staan.
zie foto

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

boom 1: 42 cm
boom 2: 40 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

herbeplanten is kostbaar en het is onzeker of de bomen zullen aanslaan op een nieuwe plek.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Er worden twee nieuwe linde's geplant.
Omwonenden en de Vrienden van het Maximapark hebben geen bezwaar tegen het vellen van de bomen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Gaat u de boom kappen of kandelaberen?

kappen

Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m²?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is de boom jonger dan 50 jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de locatie van de boom/bomen?

twee linde's ter hoogte van Alendorperweg 42
tilia x europaea

Motiveer uw kapaanvraag


De Vikingrijn wordt verbreed. Hierdoor komen de bomen deels in het water te staan. Dit bedreigt hun voortbestaan en kan tot onveilige situaties leiden.
We werken nog aan een wijkbericht. Zodra die gereed is, voegen we die toe.

Is er sprake van herplant?

Herplanten is kostbaar en de uitkomst is onzeker.
Er worden wel twee nieuwe linde's geplant.

Denkt u aan het meesturen van de volgende bijlagen;

- ☐ Ja
☒ Nee



Formulierversie
2016.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Brinkje 2015 fietspad_pdf	Brinkje 2015 fietspad.pdf	Anders	2016-06-14	In behandeling
bomen Alendorperweg 42_jpg	bomen Alendorperweg 42.jpg	Situatietekening kappen	2016-06-14	In behandeling
Gegevens houtopstanden	Gegevens houtopstanden ter hoogte van Alendorperweg 42.pdf	Gegevens houtopstanden	2016-06-14	In behandeling