

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyroworks
De heer W. Wagenvoort
Rietkamp 12
8191 TH WAPENVELD

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer Wagenvoort,

Wij hebben uw aanvraag op 8 juni 2016 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een vuurwerkevenement op 6, 7, 8 en 9 juli 2016 te Lathum. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Pyroworks
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Lathum
Zaaknummer : 195220730

Datum
21 juni 2016

Pagina
1 van 6

Ons kenmerk
195220730

Behandeld door
J.H.J.M van Hesteren

1.	Procedure	2	
	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	2	Datum
	Advies	2	21 juni 2016
2.	Ingekomen vvgb en adviezen	2	pagina
	Verklaring van geen bedenkingen	2	2 van 6
	Advies	2	Ons kenmerk
			195220730
3.	Overwegingen	2	
	Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR	3	
4.	Overige wetgeving	4	
5.	Besluit	4	

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 8 juni 2016 is bij ons een aanvraag ingekomen van Pyroworks uit Wapenveld, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het evenemententerrein van het Dreamfields Festival te Lathum (gemeente Zevenaar) van 6, 7, 8 en 9 juli 2016.

De opbouw begint op 6 juli 2016 om 10.00 uur en de ontbranding is gepland op 9 juli 2016 tussen 12.00 uur en 00.00 uur.

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 10 juni 2016 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Zevenaar. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Advies

Op 10 juni 2016 hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland-Midden om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 13 juni 2016 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Zevenaar de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Op 14 juni 2016 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Het advies luidt:

Men heeft geen bezwaar tegen het afgeven van de ontbrandingstoestemming voor het afsteken van consumenten-professioneel en PSE vuurwerk.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de

Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Datum
21 juni 2016

pagina
3 van 6

Ons kenmerk
195220730

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Aan de hand van de situatietekening is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 60 meter.

Van belang is te vermelden dat de veiligheidszones die vereist zijn ten aanzien van de pontons goed worden bewaakt. Ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen geen onbevoegden dan wel vaartuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn.

De afsteker dient tijdens het tot ontbranding van het vuurwerk over goede communicatiemiddelen te beschikken, zodat er goede communicatie mogelijk is met de personen die de veiligheidszones op het water bewaken. Bij eventueel zich voordoende calamiteiten dient men elkaar op deze wijze goed te kunnen waarschuwen respectievelijk te informeren. Hierdoor kunnen er tijdig passende maatregelen getroffen worden.

Natuurbeschermingswet

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. Gezien onderhavige locatie is gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied, zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming. Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in onderhavige situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend.

Daar de aanvraag op 8 juni 2016 is ingediend hebben wij onvoldoende tijd tot onze beschikking om de ontbrandingstemming af te handelen binnen de daarvoor geldende termijn. De afsteker heeft ons benaderd om onderhavige aanvraag te mogen indienen ondanks het niet voldoen aan de 14 weken termijn, welke geldt voor het indienen van een aanvraag. Wij hebben instemmend gereageerd en toegezegd desondanks de aanvraag in behandeling te nemen. Dit heeft echter tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn om gebruik te maken van het terstond van kracht verklaren van onderhavige ontbrandingstoestemming.

Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet Milieubeheer kunnen wij echter, in gevallen waarin het onverwijld in werking treden van dit besluit naar het oordeel van ons college noodzakelijk is, in afwijking van artikel 20.3, eerste lid Wet Milieubeheer, bepalen dat het besluit terstond in werking treedt.

Datum
21 juni 2016

pagina
4 van 6

Ons kenmerk
195220730

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening
Flora en Fauna	Flora- en Faunawet

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Deze beschikking terstond van kracht te verklaren op grond van artikel 20.5 Wet Milieubeheer;
4. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 6 juli 2016 van 10.00 uur tot 9 juli 2016 00.00 uur.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie

van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Datum
21 juni 2016

pagina
5 van 6

Ons kenmerk
195220730


Aanvullende voorschriften vuurwerk vanaf podium:

1. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
2. Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
3. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
4. Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer J.H.J.M van Hesteren, telefoonnummer: (026) 377 16 52. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Ir. M. Meekes
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Datum
21 juni 2016

pagina
6 van 6

Ons kenmerk
195220730