

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire
oppervlaktewaterlichaam Trade Port**

Nummer watervergunning: Z2016-0272

Datum watervergunning: 22 juni 2016

INHOUDSOPGAVE

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	7
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	9
8. Procedure.....	11
9. Mededelingen.....	12
Bijlage 1: Begripsbepalingen	14
Bijlage 2: MEMO Aangepaste leggerwijzing Tradeportsloot	15
Bijlage 3: Tekening	16

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 26 januari 2016 een aanvraag ontvangen van Arcadis Nederland B.V., Mercatorplein 1, 5223 LL te 's-Hertogenbosch, ingediend namens Development Company Greenport Venlo, Sint Jansweg 15, 5928 RC te Venlo, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewaterlichaam Trade Port;
- het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Trade Port.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: Z2016-0272, OLO aanvraagnummer 2138787.

De handelingen in het watersysteem leiden eveneens tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder nummer Z2016-0273.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

Watervergunning Z2016-0272

3 van 16

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Development Company Greenport Venlo, Sint Jansweg 15, 5928 RC te Venlo te verlenen voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewaterlichaam Trade Port;
2. de gewaarmerkte MEMO Aangepaste leggerwijzing Tradeportsloot van 14 april 2016 met referentie 078903199 A deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 2);
3. de gewaarmerkte overzichtstekening met dwarsprofielen van de bergingsvoorziening van 31 maart 2016 met projectnummer 16640 deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 3);
4. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Procesmanager Vergunningen

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een (kopie) exemplaar van deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl
5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en Watervergunning Z2016-0272

5 van 16

24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 6

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl of met bijgevoegde antwoordkaart. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 7

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 8

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

Voorschrift 9

Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

5.2.1 Algemeen oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 10

1. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam (berging) dient te worden aangelegd conform de maatvoering en dimensionering zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 behorende bij deze vergunning.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet zodanig worden gestremd of belemmerd dat schade of overlast ontstaat.
3. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Inleiding

Klaver 6a en 6b zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling Greenport Venlo waar op grote schaal ontwikkelingen plaatsvinden. Drijvende kracht hierachter zijn de agrofood en logistieke sector. Trade Port Noord (TPN) wil Klaver 6a en 6b op zeer korte termijn gaan ontwikkelen. Hiervoor is onder andere een watervergunning nodig wegens de wijziging van ligging en functie van oppervlaktewateren en bergingsvoorzieningen. De onderbouwing van deze watervergunning is op 11 januari 2016 vastgelegd in de "Toelichting leggerwijziging TPS" (documentnummer 078784796 0.4) waarin het huidige en toekomstige watersysteem beschreven is. Het geplande watersysteem is in de afgelopen maanden op basis van voortschrijdend inzicht en de actuele ontwikkelingen rond Klaver 6a en 6b

Watervergunning Z2016-0272

7 van 16

verder uitgewerkt en aangepast. De MEMO Aangepaste leggerwijzing Tradeportsloot van 14 april 2016 met referentie 078903199 A geeft inzicht in de aanpassingen en toont aan dat het uiteindelijke watersysteem voldoet aan de uitgangspunten van het waterschap.

Bergingsopgave

Na het indienen van de leggerwijziging zijn er verschillende aannames aangepast of verder uitgewerkt. Op basis van de ontwerptekeningen en een stuwpeil van NAP+25,00 m kan de bestaande berging van Klaver 6b geen 4.300 m³ (uitgangspunt in de vorige aanvraag) maar 5.200 m³ water bergen. Daarnaast komt de stuw in de Trade Port Sloot 0,25 m lager te staan op NAP+ 25,00 m en is op verschillende punten het watersysteem aangepast. Om dit inzichtelijk te maken, is de invulling van de bergingsopgave bijgewerkt. De bergingsopgave zelf is niet gewijzigd, waarmee de T=100 bergingsopgave nog steeds maatgevend is.

Watersysteem

Het geplande watersysteem wijkt op enkele punten af van het eerder gerapporteerde watersysteem.

- Verschillende bergingspeilen in de voorzieningen van Klaver 6a en 6b.
- De waterstructuur is op een aantal locaties verbreed om voldoende bergingsruimte te creëren.

De belangrijkste wijziging is het verlagen van de stuwhoogte in de TPS naar NAP+ 25,00 m in verband met de geplande maaiveldhoogte van Klaver 6b. Door deze wijziging is een deel van de geplande berging in de Trade Port Sloot niet beschikbaar. Om de berging van Klaver 6A wel optimaal te benutten, is besloten het watersysteem van Klaver 6a te scheiden van het watersysteem van Klaver 6b door middel van een extra stuwconstructie.

Onderhoud

Gezien de gewijzigde functies van het watersysteem is in overleg met het waterschap afgesproken dat de Tradeportsloot vanaf het begin in TPW tot de tweede stuw zuidelijk van Klaver 6b (kruinhoogte NAP+ 25,00 m) als secundair oppervlaktewater met een bergingsfunctie in de legger wordt opgenomen. Dit betekent onder andere dat het beheer en onderhoud van deze oppervlaktewateren in handen is van de grondeigenaar.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

- het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port;
- het brengen van water vanaf het nieuw aan te leggen verhard oppervlak naar een oppervlaktewater.

Watervergunning Z2016-0272

8 van 16

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het oppervlaktewaterlichaam Trade Port is als primair water opgenomen op de legger van oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. Trade Port heeft een afvoer- en bergingsfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Trade Port een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei zijn aan de Trade Port geen nevenfuncties toegekend.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. Tot slot ziet het bestuur toe op integrale vergunningverlening, waarbij één watervergunning voor alle samenhangende activiteiten wordt verleend.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 en 1 a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 (dempen en verleggen);
- artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 (lozen).

Toetsing

Dempen Trade Port (verleggen)

Over het bestemmingsplan Trade Port Noord Klaver 6a en 6b is uitvoerig met het waterschap overleg gevoerd. De betreffende overleggen hebben geresulteerd in het voorliggende plan (wateropgaaf). Het waterschap heeft over het voorliggende plan een positief wateradvies afgegeven.

Het oppervlaktewater Trade Port is als primair water opgenomen in de legger van waterschap Peel en Maasvallei. Het betreffende gedeelte van de Trade Port heeft hoofdzakelijk een bergingsfunctie voor de omliggende industrieterreinen. Gebruikelijk is dat deze voorzieningen worden opgenomen in de legger van oppervlaktewateren, waarbij deze een secundaire status krijgen toegekend. Het onderhoud wordt neergelegd bij de grondeigenaar. In het bij deze vergunning behorende leggerbesluit wordt hiermee rekening gehouden.

Lozing

In het kader van het watertoetsproces heeft het waterschap over het voorliggende plan positief geadviseerd. Als het waterschap een positief wateradvies heeft afgegeven, is de lozing niet vergunningsplichtig maar kan in het kader van de algemene regel grondwater "Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak" worden volstaan met een melding.

De vergunningsaanvraag voor de lozing zal derhalve worden behandeld als zijnde een melding in het kader van de algemene regel grondwater "Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak".

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.

- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 26 januari 2016 ingediend door Arcadis Nederland B.V., Mercatorplein 1, 5223 LL te 's-Hertogenbosch, ingediend namens Development Company Greenport Venlo, Sint Jansweg 15, 5928 RC te Venlo. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2016-0272 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlage MEMO leggerwijziging Tradeportsloot van 11 januari 2016 met referentie 078784796 0.4.

Op 15 april 2016 zijn aanvullingen op de aanvraag ontvangen. Deze zijn geregistreerd onder nummers 2016-004-022750 en 2016-004-022784. De aanvullingen omvatten de volgende stukken:

- MEMO Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot van 14 april 2016 met referentie 078903199 A;
- overzichtstekening met dwarsprofielen van de bergingsvoorziening van 31 maart 2016, projectnummer 16640.

De aanvrager is op 24 maart 2016 mondeling geïnformeerd over de verlenging van de beslistermijn tot 15 april 2016.

Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de aanvraag op 11 maart 2016 aan de gemeente Horst aan de Maas toegestuurd.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een samenstel van handelingen, volgt uit het systeem van de Waterwet en de door het algemeen bestuur d.d. 6 oktober 2010 vastgestelde inspraakverordening dat voor de aanvraag in zijn geheel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd moet worden.

De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb.

8.2 Behandeling van zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit.

9. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen dit ontwerpbesluit, en;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepsschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overlegd.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij

verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei.

Voor de behandeling van het beroepschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.
- V. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
 - Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te Horst.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij watervergunning Z2016-0272 d.d. 22 juni 2016

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 26 januari 2016;
- 'definitieve oplevering': acceptatie van de aanleg van werken door controle aan de hand van revisiegegevens.
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'lozingspunt': een punt van waaruit water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: MEMO Aangepaste leggerwijzing Tradeportsloot

Behorende bij watervergunning Z2016-0272 d.d. 22 juni 2016

Bijlage 3: Tekening

Behorende bij watervergunning Z2016-0272 d.d. 22 juni 2016