



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet Regnr. V63369

Ten name van: Boskalis Nederland Infra B.V.
Waalhaven O.Z. 85
3087 BM Rotterdam

Locatie: N207d - Boskoopseweg ongenummerd te Boskoop
(tussen hmp 29.5 t/m 32.0) in de gemeente Alphen aan den
Rijn



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 april 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Boskalis Nederland Infra B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het uitvoeren groot onderhoud aan het betonnen wegdek en een bermreconstructie aan weerszijden van de provinciale weg N207d ter hoogte van HMP 29.5 en 32.0 te Boskoop.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.032215. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning;
- Situatietekening N207d (HMP 29.53 – 31.97);
- Tekening inventarisatie betonplaten N207 van Boskalis met kenmerk project 224180, tekeningnr. 002 d.d. 13-01-2016;
- Tekening inventarisatie betonplaten N207 van Boskalis met kenmerk project 224180, tekeningnr. 003 d.d. 13-01-2016;
- Tekening inventarisatie betonplaten N207 van Boskalis met kenmerk project 224180, tekeningnr. 004 d.d. 13-01-2016;
- Visualisatie bestaande situatie;
- Visualisatie nieuwe situatie;
- Detail bermreconstructie van Boskalis met kenmerk versie 0.3 d.d. 08-04-2015;
- Productinformatie Geolon PE 1000 van ten Cate Nicolon;
- Productinformatie infiltratiebox GS PRO 35 van Joosten Kunststoffen;

1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het uitvoeren groot onderhoud aan het betonnen wegdek en een bermreconstructie aan weerszijden van de provinciale weg N207d ter hoogte van HMP 29.5 en 32.0 te Boskoop.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Boskalis Nederland Infra B.V.,
Waalhaven O.Z. 85, 3087 BM Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de betonnen platen van de wegconstructie door het tijdelijk opvijzelen van de platen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering Gouwepolder;
 - b. het door middel van het graven van een sleuf aanbrengen en hebben van een constructie van geotextiel aan de betonplaten met daarin ophoogmateriaal ten behoeve van de bermreconstructie, aan de bovenzijde afgedekt met een infiltratiebox in de beschermingszone van de regionale kering Gouwepolder;

een en ander aan de provinciale weg N207d ter hoogte van HMP 29.5 en 32.0 te Boskoop in de gemeente Alphen aan de Rijn, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

1. Situatietekening N207d (HMP 29.53 – 31.97);
2. Tekening inventarisatie betonplaten N207 van Boskalis met kenmerk project 224180, tekeningnr. 002 d.d. 13-01-2016;
3. Tekening inventarisatie betonplaten N207 van Boskalis met kenmerk project 224180, tekeningnr. 003 d.d. 13-01-2016;
4. Tekening inventarisatie betonplaten N207 van Boskalis met kenmerk project 224180, tekeningnr. 004 d.d. 13-01-2016;
5. Visualisatie bestaande situatie;
6. Visualisatie nieuwe situatie;
7. Detail bermreconstructie van Boskalis met kenmerk versie 0.3 d.d. 08-04-2015;
8. Productinformatie Geolon PE 1000 van ten Cate Nicolon;
9. Productinformatie infiltratiebox GS PRO 35 van Joosten Kunststoffen;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 juni 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 22 juni 2016

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
2. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
3. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
4. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
5. Het ophoogmateriaal voor de bermreconstructie dient te bestaan uit een materiaal met een minimale korrelverdeling van 16/32 mm. Dit dient nader aangetoond te worden door middel van een productcertificaat.
6. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan de weg en het graven van de sleuf ten behoeve van de bermreconstructie is getoetst aan:

- Regel 20: Grondverzet;
- Regel 19: Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. Regel 19: Bouwen;
2. Regel 20: Grondverzet.

De aanvraag komt voort uit het feit dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan bij de verzakking van de bermen langs de provinciale weg. Nader onderzoek heeft opgeleverd dat er sprake is van uitspoeling van hemelwater dat onder de wegconstructie zich heeft verzameld. De weg bestaat uit een betonnen constructie op palen. Door de uitspoeling is een deel van de beschermingszone van de regionale kering van het hoogheemraadschap aangetast. Dit heeft echter geen gevolgen voor de stabiliteit van der kering daar de uitspoeling zich in beperkt voordoet in het profiel van vrije ruimte in het buitentalud.

De wegreconstructie bestaat uit het stabiliseren van de betonnen platen in dit wegvak. Door middel van het opvijzelen van de platen kunnen de werkzaamheden voor het stabiliseren uitgevoerd worden. De aanvrager heeft aangetoond dat de tijdelijke druk op de kering binnen de normen vallen, waardoor de stabiliteit van de kering gewaarborgd is.

Om de verdere uitspoeling van de bermen te voorkomen, dienen deze opnieuw aangevuld en opgehoogd te worden. Ter voorkoming van dezelfde problematiek wordt deze verharding aangebracht in een constructie van geo-textiel welke wordt vastgemaakt aan de betonnen wegconstructie. Het ophoogmateriaal is van een zodanige aard dat de afwatering geen probleem is en dat het water in de grond opgenomen kan worden. De constructie wordt aan de bovenzijde afgedekt met een infiltratiebox waarop de nieuwe grasmat aangebracht wordt.

Het toe te passen materiaal om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren valt binnen de normen van het hoogheemraadschap om toe te kunnen staan op de kering. Hier is de zogenaamd zorgplicht van toepassing.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Gouwepolder (peilvak WW-28A):

- zomerpeil is NAP min 2,25 m;
- winterpeil is NAP min 2,25 m (schouwpeil).



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : R.S. Kolk
Doorkiesnummer : 071 306 3007
E-mail : ronald.kolk@rijnland.net