



Behoort bij beschikking  
 d.d. 29-06-2016  
 nr. (s) ZK16002016  
 Juridisch beleidsmedewerker  
 Publiekszaken / vergunningen

- ribcassetvloer volgens tekening en berekening leverancier
- K1 = stalen kolom HE200A
- K2 = stalen kolom 150x150x6,3 betongewuld (C20/25)
- alle lassen minimaal a = 4 mm
- bouten minimaal M16-8,8
- voetplaatnokers minimaal M16-4,6
- staalconstructie behandelen volgens de bestek
- kwaliteit staalconstructie minimaal S235
- kwaliteit koker- en buisprofielen minimaal S275

Bouwkosten (in m³)				Uitvoering volgens	
constructie	merknaam	klasse	omschrijving	omschrijving	omschrijving
onderdeel	X0	X0	X0	NEBEN 205-1 en NEB 2005	dekking
vloer	X0	X0	X0	omschrijving	omschrijving
wand	X0	X0	X0	D maximaal (mm) : 31,5	omschrijving
strook	X0	X0	X0	omschrijving	omschrijving
paal	X0	X0	X0	omschrijving	omschrijving
colonne	X0	X0	X0	omschrijving	omschrijving
colonne	X0	X0	X0	omschrijving	omschrijving

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

**Project** : Appartementen Zuidwal te Steenbergen  
**Opdrachtgever** : Aan de Stegge Roosendaal Vihhuizenberg 46 Roosendaal  
**Onderdeel** : Fundering as D t/ m L

constructeur : H.C.  
 getekend : 1:50/20  
 datum : 12-10-2015  
 getekend a : 16-10-2015  
 getekend b : 07-01-2016  
 getekend c : 03-05-2016  
 getekend d :  
 getekend e :  
 werfnummer : 15-1017  
 bladnummer : DAM101B