



**BEM1602798**  
gemeente Steenbergen

Behoort bij beschikking  
d.d. 29-06-2016  
nr.(s) ZK16002016  
Juridisch beleidsmedewerker  
Publiekszaken / vergunningen

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

constructie	milieuklasse	afzet	Udoering volgens
onderdeel	X0	X0	XC
wand	X0	X0	XC
stronk	X0	X0	XC
paal	X0	X0	XC
colonne	X0	X0	XC
kolom	X0	X0	XC

concreet : H.C.  
Dikte (mm) : 315  
constitutieklasse : C3  
ontdruingsdruk : 25 N/mm<sup>2</sup>  
betonmerk : B500A

- D brandeis : 90 min. (Zonodig de staalconstructie brandwerend bekleden)
- D kalkzandsteen uitvoeren in lijfblokken

- Breedplaatvloer volgens tekening en berekening leverancier
- GL = prebê stalen gewelplaat volgens opgave leverancier
- K1 = stalen kolom HE200A
- K2 = stalen kolom 150x150x6,3 betongewuld (C20/25)
- VBL = vloerdagende betonnen latei: oplegging 150mm
- alle lasen minimum l<sub>a</sub> = 4 mm
- buurplaatvloer M16-8
- voetplaatvloer minimum M16-4/6
- staalconstructie betonnen delen volgens bestek
- kwiliteit staalconstructie minimum S235
- kwiliteit koker- en buisprofielen minimum S275

- Project : Appartements Zuidwal te Steenbergen
  - Opdrachtgever : Aan de Stegge Roosendaal Vihhuzenberg 46 Roosendaal
  - Onderdeel : 1e verdiepingvloer as d t/ m L
- contracteur :  
getekend :  
schalen : 1:50/20  
datum : 12-10-2015  
formaat : A0
- gepland a : 16-10-2015  
gepland b : 01-11-2016  
gepland c : 03-09-2016  
gepland d : 24-09-2016  
gepland e :  
werknummer : 15-1017  
Bijdrummer : DAM102B