

# ARCHIEFEXEMPLAAR



Cogas Kabel Infra BV  
t.a.v. de heer M. Pil  
Rohofstraat 83  
7605 AT ALMELO

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Mariëtte Pladet

**uw kenmerk**

**datum**

30 JUN 2016

**doorkiesnummer**  
0882203587

**ons kenmerk**  
Z-166965/u1622989

**bijlage(n)**  
1

**onderwerp**

aanleg glasvezelnetwerk buitengebied deelgebied 3 te Wierden en Hellendoorn

Geachte heer Pil,

Het dagelijks bestuur heeft op 3 mei 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing. Hier heeft u op 10 mei 2016 een vergunning voor gekregen met kenmerk Z - 166965/u1621834.

De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezelinfrastructuur in de buitengebieden van de gemeenten Wierden en Hellendoorn, langs/onder/boven en kruisend met duikers en waterlopen die onderdeel uitmaken van het watersysteem van waterschap Vechtstromen, zoals weergegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd over 6 gebieden: Rectum, Hellendoorn, Hoge Hexel, Enter, Haarle en Wierden.

Op het moment van aanvragen waren nog niet alle locaties exact bekend. Aangezien het wel steeds dezelfde werkzaamheden betreft, is daarom besloten om de vergunning te verlenen en per locatie of serie locaties een melding te laten doen. De vergunning wordt hierbij gewijzigd verleend i.v.m. op te nemen voorschriften.

### Algemene regels

Het kan zijn dat werkzaamheden worden uitgevoerd die vallen onder de algemene regels. Per 8 februari 2016 zijn de Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen in werking getreden. Dit houdt in dat, als u de werkzaamheden uitvoert volgens de algemene regel, u voor de aangevraagde werkzaamheden geen vergunning meer nodig heeft, maar dat kan worden volstaan met een melding. De betreffende algemene regel is als bijlage bijgevoegd.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

- I. op grond van artikel 3.2 , lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Cogas Kabel Infra Buitengebied BV te Almelo vergunning te verlenen voor het leggen van een glasvezelinfrastructuur in het buitengebied van de gemeente Wierden en Hellendoorn, langs/onder/boven en kruisend met duikers en waterlopen die onderdeel uitmaken van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.
- II. De op 10 mei 2016 verleende vergunning met kenmerk Z-166965/u1621834 in te trekken.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende documenten met kenmerken:

- FttH Gemeente Hellendoorn, Wierden – Enter, tekeningnummer VG-ENT-01, Glasvezelnet Twente v.o.f., 10 maart 2016;
- FttH Gemeente Hellendoorn, Wierden – Hellendoorn, tekeningnummer VG-HEL-01, Glasvezelnet Twente v.o.f., 10 maart 2016;
- FttH gemeente Hellendoorn, Wierden – Hoge Hexel, tekeningnummer VG-HHX-01, Glasvezelnet Twente v.o.f., 10 maart 2016;
- FttH Gemeente Hellendoorn, Wierden – Haarle, tekeningnummer VG-HLE-01, Glasvezelnet Twente v.o.f., 10 maart 2016;
- FttH Gemeente Hellendoorn, Wierden – Rectum, tekeningnummer VG-RECT-01, Glasvezelnet Twente v.o.f., 10 maart 2016.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften

#### Voorschriften algemeen

1. Tenminste een week voordat met de uitvoering wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, via telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften kabels en leidingen

1. De vergunninghouder dient de in deze vergunning omschreven werken uit te voeren conform de afspraken en bij de aanvraag en vergunning behorende tekeningen.
2. Binnen twee meter vanuit de insteek mogen geen kabels en leidingen worden aangelegd.

3. Een uitzondering op voorschrift 2 is mogelijk indien binnen de gestelde twee meter andere nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Is dit het geval dan:
  - a. dient als aanlegdiepte van de nieuwe kabel, de diepte van de bestaande nutsvoorziening worden aangehouden;
  - b. dient de nieuw te leggen kabel aan de buitenzijde, vanuit de insteek gezien, van bestaande nutsvoorziening worden aangelegd.
4. Een situatie als in voorschrift 3. moet (achteraf) gemeld worden aan de eerder genoemde met toezicht belaste medewerker. Hierbij dient dit te worden vastgelegd door middel van foto's van de bestaande kabels en leidingen, de omgeving met hierbij genoemd het waterloopnummer.
5. De kabels en leidingen dienen in een beschermingszone in alle gevallen op minimaal 1 meter onder het maaiveld worden aangelegd.
6. Bij horizontaal gestuurde boringen dienen de kabels en leidingen tenminste 1 meter uit de insteek en 1 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktelichaam worden gelegd.
7. Bij een kruising met de bovenzijde van een duiker dienen de kabels en leidingen door een mantelbuis worden gelegd, die tenminste 3 meter uitsteekt aan weerszijden van de duiker en tenminste 1 meter gronddekking heeft.
8. Te graven sleuven dienen na het leggen van de kabels en leidingen of het maken van een aansluiting op een kabel en leidingen in lagen van maximaal 0,25 meter machinaal te worden verdicht.
9. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de vergunninghouder zorg dragen voor een ongehinderde afvoer van het oppervlaktewater in de watergang ter plaatse van de in uitvoering zijnde werken.
10. Beschadigingen aan taluds en bermen van de waterlopen moeten hersteld worden met respectievelijk stapelzoden en plakzoden en moeten waar nodig worden ingezaaid met een bermmengsel. Dit is ter beoordeling van het waterschap.
11. In de zogenaamde schouwpaden mogen, zonder overleg per situatie, geen kabels en leidingen worden aangelegd, ook niet als daar eventuele nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Hiervoor dient vooraf contact worden opgenomen met de eerder genoemde met toezicht belaste medewerker.
12. Bij het aanleggen van kabels en leidingen in de nabijheid van waterkeringen, zijn andere regels van toepassing. Hiervoor dient vooraf contact worden opgenomen met de eerder genoemde met toezicht belaste medewerker.
13. Tot een half jaar na voltooiing van de werkzaamheden dient de vergunninghouder eventuele verzakkingen en/of beschadigingen aan de waterstaatswerken, als gevolg van de in deze vergunning omschreven werkzaamheden, te herstellen. Een en ander te beoordeling van het waterschap.

## **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. Kabels en leidingen die een oppervlaktewaterlichaam kruisen moeten dat oppervlaktewaterlichaam bij voorkeur haaks kruisen.
2. Bij kabels leidingen in de lengte richting langs een oppervlaktewaterlichaam dient de afstand tot de insteek zo groot mogelijk, doch minimaal 1,00 meter te zijn.
3. Langs een meanderend oppervlaktewaterlichaam mag in de lengte richting geen kabel of leiding worden gelegd.
4. De kabel of leiding mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Normen**

5. De afstand vanaf de bovenkant van de kabel/ leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam dient minimaal 1,00 meter te bedragen.
6. Voor kruisingen onder een oppervlaktewaterlichaam, dat is aangewezen als vaarweg dient de afstand tussen de bovenkant van de kabel/leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 4,00 meter te bedragen.

#### **Doorstroming**

7. Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd.

#### **Uitvoering**

De gestelde eisen vanuit Waterschap Vechtstromen blijken in de praktijk niet of moeilijk op te volgen. Om hiervan te mogen afwijken worden diverse afspraken gemaakt tussen Waterschap Vechtstromen en de uitvoerende aannemer. In de voorschriften zijn de besproken afspraken verwerkt, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden voor beide partijen 'werkbaar' blijven.

#### **Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan Glasvezelnet Twente v.o.f., t.a.v. de heer M.A.G. Ijseldijk, 2<sup>e</sup> Industrieweg 1, 8051 CM Hattem.

#### **Conclusie**

De door u aan te brengen kabels en leidingen ten behoeve van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Wierden en Hellendoorn zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.