



ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 6 juli 2016
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Neder-Betuwe
Activiteit : ontgroning aan Waalbandijk ong., 6669 MC Dodewaard
Kadastrale perceel : Dodewaard, sectie B, nr. 1411
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : GemeenteNeder-Betuwe
Zaaknummer : 2016-003953

I GEGEVENS

1 **AANVRAAG**

Bij e-mail van 4 maart 2015, is door de heer R.H. Stevens van buro SRO Oost BV namens de gemeente Neder-Betuwe een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie B, nr. 1411, in de gemeente Neder-Betuwe.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier
- Uitsnede topografische kaart
- Plantekening
- Natuurtoets toegangsweg Waalwaard, Bureau Waardenburg 2 februari 2016
- Advies archeologie
- Kadastrale informatie
- Overzicht van grondeigenaren
- Akkoord verklaring van eigenaren
- Machtiging van de gemeente aan de heer Stevens
- Email inzake de hoeveelheid te ontgraven specie.

BESCHRIJVING AANVRAAG

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft ligt nabij Dodewaard in de uiterwaard van de Waal. Deze uiterwaard is bekend als de Hiensche Waard. Het is de bedoeling een wat hoger gelegen terreingedeelte (aangeduid als de Terp) te verlagen tot 8,75m –NAP. Dit betekent een maaiveld verlaging van maximaal 80 cm over een oppervlakte van ongeveer 1,4ha. Er zal ruim 6700m³ klei en bovengrond worden afgegraven. Deze afgraving is nodig als rivierkundige compensatie voor de aanleg van de “Weg onderlangs”. Dit is een nieuwe ontsluiting voor het bedrijf De Beijer dat zich op het voormalige steenfabrieksterrein vestigt.

2 **PLANOLOGISCHE SITUATIE**

De huidige bestemming van het gebied is: “Agrarisch met Waarden – 1”

3 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijks wateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De aanvraag valt ruim beneden vorenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4 ADVIEZEN

Het Waterschap Rivierenland heeft per mail van 2 mei 2016 aangegeven dat de beoogde maaiveldverlaging (afgraven van de Terp) geen belemmering of risico voor de waterkering oplevert. Rijkswaterstaat geeft in haar advies van 21 juni 2016 aan dat met het afgraven van de terp de rivierkundige effecten van het verleggen van de toegangsweg naar De Beijer worden gecompenseerd. Rijkswaterstaat stemt in met het verlenen van de voor deze maaiveld verlaging gevraagde ontgrondingsvergunning.

II BELANGENAFWEGING

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van de betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur;
- c waterhuishouding;
- d archeologie;

Ad a planologie

Het te verlagen terreingedeelte heeft een agrarische bestemming. De verlaging tot 8.75 +NAP sluit aan op het omliggende terrein. De bestemming en het feitelijk gebruik van het terrein wijzigt niet. De verlaging is bedoeld als rivierkundige compensatie voor de aanleg van een weg. De gemeente Neder-Betuwe verleent planologische medewerking aan de realisatie van deze weg. De ontwerp-omgevingsvergunning is in ontwerp verleend.

Ad b natuur

Voor de aan te leggen weg en het afgraven van de zogenaamde terp is in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe een natuurtoets uitgevoerd. (Bureau Waardenburg 2 februari 2016) In deze toets is gekeken naar twee varianten voor de ontsluitingsweg en is ook de verlaging van de terp meegenomen. Conclusie van de toets is dat een ontheffing van de Flora- en fauna wet niet nodig is. Het project is wel vergunning plichtig ingevolge de Natuurbeschermingswet. Wij hebben daarvoor een vergunningaanvraag ontvangen en wij hebben de gevraagde vergunning verleend bij besluit van 14 juni 2016.

Dit betekent dat de wettelijke bescherming van soorten en habitats geen belemmering vormt voor het uitvoeren van de gevraagde ontgronding.

Ad c waterhuishouding

Het verlagen van de terp tot het peil van de omliggende gronden heeft geen effect op de waterhuishouding in het gebied. Gelet op de beperkte ontgravingsdiepte en de afstand tot de dijk zijn effecten op de waterhuishouding in het binnendijkse gebied niet te verwachten. Voor het project is een watervergunning aangevraagd die door het Waterschap Rivierenland wordt verleend in overleg met Rijkswaterstaat.

Ad d archeologie

Het bij de aanvraag ingediende Advies omgang archeologie, afgraving "terp", gemeente Neder-Betuwe is opgesteld in verband met het bestemmingsplan. De provinciale archeoloog geeft aan dat destijds voor de Beijer ook een archeologisch onderzoek is uitgevoerd dat op de hele uiterwaard betrekking heeft. Op basis van deze onderzoeken en de lage archeologische verwachting van deze uiterwaard achten wij verder archeologisch onderzoek niet nodig. Als tijdens de uitvoering van het graafwerk toch nog onverwacht archeologische resten of sporen worden aangetroffen dan moet dit volgens de Monumentenwet direct worden gemeld bij de gemeente. De archeologische belangen zijn daarmee voldoende gewaarborgd.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding nodig is als rivierkundige compensatie voor de aan te leggen ontsluitingsweg. Andere belangen die door de beoogde ontgronding in overwegende mate worden geschaad zijn niet in het geding. Dit betekent dat de gevraagde vergunning verleend kan worden.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

HEBBER BESLOTEN

Aan Gemeenteeder-Betuwe vergunning te verlenen voor het ontgronden van perceel Dodewaard, sectie B, nr. 1411 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

- 1 Houder van de vergunning, hierna te noemen 'de houder', is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekening HHDB-ALG-TEK-040 d.d. 10-09-2015. Buiten de op deze tekening aangegeven insteek en beneden het aangegeven peil van 8,75 +NAP mag geen ontgroning plaatsvinden.
- 2 Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
- 3 De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen een half jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
- 4 Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

Start ontgroning

- 5 Houder is verplicht een **werkplan** op te stellen, aangevende:
 - de wijze waarop en de volgorde en de tijdsduur waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
 - de plaats en de tijdsduur van de depots die eventueel zullen worden aangelegd.Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons ter beoordeling worden toegezonden. Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.
- 6 Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via post@gelderland.nl.
- 7 Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning in stand gehouden te worden. Een uitzettekening moet op het werk aanwezig zijn.

- Uitvoering
- 8 De ontgrondingswerkzaamheden moeten zoveel mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
- ontgroning in één werkgang uitvoeren;
 - niet profileren en egaliseren;
 - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
 - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.
- 9 Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

- 10 Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt.
- 11 Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is.
Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (via telefoonnummer 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl.