

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 april 2016 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Op 25 april 2016 is de aanvraag voor advies doorgestuurd aan Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3 te Leeuwarden. Op 29 juni 2016 is het advies van Rijkswaterstaat ontvangen.

In onderlinge afstemming is vastgesteld dat waterschap Noorderzijlvest het grootste belang heeft ten aanzien van het uitvoeren van de werkzaamheden. Waterschap Noorderzijlvest stelt daarom de watervergunning op.

2. Aanvraag

_____ heeft een aanvraag ingediend voor een watervergunning bij Waterschap Noorderzijlvest voor het aanleggen en behouden van duikers aan de zuidzijde van het Van Starckenborghkanaal ten behoeve van de realisatie van de spoorbrug Zuidhorn.

De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) is, samen met waterschap Noorderzijlvest, waterstaatkundig beheerder van het Van Starckenborghkanaal. Voor deze aanvraag is vastgesteld dat waterschap Noorderzijlvest het grootste belang heeft. De aanvraag wordt daarom door het waterschap in behandeling genomen. Rijkswaterstaat adviseert namens de minister van I&M ten aanzien van de aanvraag op grond van artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/16/000557.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulieren watervergunning, d.d. 25 april 2016 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 2317551;
- Vergunningstekening d.d. 14 april 2016 met tekeningnummer ZSS-4.2-UO-WHH-8002.

2.1 Aanleiding

Voor het succesvol realiseren van het project spoorbrug te Zuidhorn dienen er duikers verlegd te worden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een duiker aan de zuidzijde van het Van Starckenborghkanaal ten behoeve van realisatie project Spoorbrug te Zuidhorn.

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
Werken te maken of te behouden;
Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

Noorderzijlvest

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

Rijkswaterstaat

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

4.1.1 overwegingen waterschap Noorderzijlvest

Overwegende;

- dat de duiker met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.1.2 Overwegingen Rijkswaterstaat

Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor het Van Starckenborghkanaal gelden de volgende functies:

- Koelwater,
- Scheepvaart,
- Watersport en oeverrecreatie,
- Oppervlaktedelfstoffen.

De Richtlijnen Vaarwegen 2011 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2011.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan het Van Starckenborghkanaal toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan het Van Starckenborghkanaal toegekende functies geen sprake is bij in acht name van de gestelde voorschriften.

De voorschriften uit hoofdstuk 5 van deze vergunning borgen dat de werken volgens de door het bevoegd gezag goed bevonden documenten uit bijlage twee worden uitgevoerd. Deze documenten zijn in nauw overleg met Rijkswaterstaat opgesteld door de aanvrager. Daarnaast zorgen deze voorschriften er voor dat er gedurende de in gebruik name van de bouwplaatsinrichting ten alle tijde een contactpersoon bereikbaar is.

Motivatie t.a.v. de uitstroomsnelheid van de aan te brengen duikers.

Vastgesteld is dat er niet meer dan 5.000 m³ water per uur wordt ingebracht of meer dan 100 m³ water per uur wordt onttrokken. Tevens blijkt dat de in- of uitstroomsnelheid niet groter is dan 0,3 m/s voor twee van de duikers en dat een duiker een iets grotere uitstroomsnelheid heeft. Op grond van artikel 6.16 van de Waterregeling kan deze activiteit als melding afgedaan kan worden tenzij er een samenhang van activiteiten is waarvoor op grond van artikel 6.2 van de Waterwet een vergunning is vereist. De activiteit is toegestaan zonder aanvullende specifieke voorschriften.

Motivering t.a.v. de constructie

Op grond van de aangeleverde tekeningen en documenten, toegevoegd als bijlage 2, is vastgesteld dat de constructie ter plaatse van de doorvoer van de duikers voldoende is. Bij de beoordeling is onder andere de constructie van de afdichting tussen de duiker en de damwand beoordeeld, de hoogte van de doorvoeren en de stabiliteit van de damwand ter plaatse van de duiker.

Gebleken is dat de verbinding tussen de duiker en damwand gerealiseerd wordt met een lasverbinding en constructief voldoende is. Ook de waterhuishouding wordt niet beïnvloed door de hoogte van de duikers.

De stabiliteit van de damwand ter plaatse is voldoende. De duikers worden aangebracht in de drukzone van het damwandprofiel en worden als gevolg van het optredende moment in het damwandprofiel ook enkel op druk belast. Daarbij zijn de doorvoeren aangebracht op een hoogte waarbij het optredende moment niet maximaal zal zijn. De duikers kunnen daardoor de drukkracht op nemen mede omdat deze rondom zal gelast en volledig zitten opgesloten. Er zijn geen aanvullende specifieke voorschriften nodig t.a.v. de constructie.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te
verlenen voor het aanleggen van een duiker aan de zuidzijde van het Van Starckenborghkanaal ten behoeve van realisatie project Spoorbrug te Zuidhorn.

- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat

uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen, zoals op bijgevoegde tekening met kenmerk Z/16/000557 is aangegeven, te worden uitgevoerd.
2. Het technisch-constructief onderhoud van de duiker rust op het perceel kadastraal bekend, gemeente Zuidhorn, sectie F, nummer 6266.
3. het onderhouden van het doorstroomprofiel van de duiker komt ten laste van waterschap Noorderzijlvest.

5.3 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 1, Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij dit advies behorende documenten opgenomen in bijlage 2.

Voorschrift 2, Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag¹.

Voorschrift 3, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevelen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 4, Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk, of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag.
3. De vergunninghouder verstrekt aan het bevoegd gezag tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

¹ Het bevoegd gezag is het Waterschap Noorderzijlvest. Op basis van onderlinge afspraken tussen het Waterschap en RWS-NN worden de meldingen bij RWS-NN doorgestuurd.

- a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
- c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken van deze vergunning.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 juli 2016 tot en met 16 augustus 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 5 juli 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu 29-06-2016, nr. RWS-2016/28235.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- BPRW 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
- Bevoegd gezag: waterschap Noorderzijlvest per adres: Stedumermaar 1, 9753 AC Groningen.
- Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens een vergunning handelingen verricht.
- Werken / het werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het werk waarvoor vergunning is verleend.

Bijlage 2: Tekeningen en overige documenten

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Milieu van 29-06-2016 met kenmerk RWS-2016/28235.

1. Spoorbrug Zuidhorn Max Bögl, Ontwerplijn damwand met verankering Zuidzijde, concept, datum onbekend;
2. Vervanging spoorbrug Zuidhorn c.a./afwatering op het kanaal, Marcel Kampman, mail 18 mei 2016 betreffende doorstroomcapaciteit;
3. Spoorbrug Zuidhorn, Situatietekening waterhuishouding noordzijde, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-WHH-8001, 02-05-2016;
4. Spoorbrug Zuidhorn, Situatietekening waterhuishouding zuidzijde, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-WHH-8002, 14-4-2016;
5. Spoorbrug Zuidhorn, Doorvoeren Zuid- en Noordzijde, Beens Groep, tekeningnummer 4144, 25-05-2016;
6. Spoorbrug Zuidhorn, Overzichtstekening maaipad langs watergang, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-TEK-8001, 01-06-2016;
7. Spoorbrug Zuidhorn, Dwarsprofielen UO aardebaan t.p.v. maaipad, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-TEK-8002, 01-06-2016;
8. Spoorbrug Zuidhorn Max Bögl, Ontwerplijn damwand met verankering Zuidzijde, Beens Geïntegreerde Projecten, tekening 4142, 14-04-2016;
9. Project Zuidhorn – realisatie spoorbrug over het Van Starckenborghkanaal, Berekening verankeringconstructie damwanden, Max Bögl, documentnummer ZSS-3.2-TM-RAP-4320, versie 11 april 2016;
10. Mail 'Stand van zaken verstrekken advies aanvraag watervergunning voor het aanbrengen van duikers ZZS, reactie op aanvullende vragen assetmanagement RWS-NN, 24-06-2016, 11:18 uur.