

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
**vechtstromen**

Landinrichtingscommissie Enschede-Noord  
Postbus 10078  
8000 GB ZWOLLE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e info@vechtstromen.nl  
www.vechtstromen.nl

**contactpersoon**  
Tri Si Vo  
**Doorkiesnummer**  
088-2203507

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-167020/u1623631

**datum**  
- 7 JUL 2016  
**bijlage(n)**  
1

**onderwerp**

tracéwijziging waterloop 40020105, perceel Kappers, Lossersestraat 250 te Enschede, i.h.k.v. landinrichting Enschede Noord - Lonnekermarke

Geachte heer/mevrouw,

Het dagelijks bestuur heeft op 13 mei 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen 2014 van toepassing.

De aanvraag betreft:

1. het verwijderen van dam met duiker DK07350;
2. dempen van circa 25 waterloop 40020105 (zie tekening 1);
3. aanleggen van nieuwe aansluiting aan de waterloop 40020105.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel ten oosten van Lossersestraat 250 te Enschede. In het kader van de landinrichting Enschede Noord – Lonnekermarke zijn de aangevraagde werkzaamheden eerder besproken met het waterschap.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur waterschap Vechtstromen en de hierna vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1 onder a. en b., van de Keur waterschap Vechtstromen aan Landinrichtingscommissie Enschede-Noord vergunning te verlenen voor het verwijderen van DK07350, het dempen van circa 25 m van waterloop 40020105 en het aanleggen van een nieuwe aansluiting van de waterloop (zie tekening 1).

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte document(en) met kenmerk(en)/nummer(s):

- Tekening 1

#### Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m3 schone grond wordt toegepast, of
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

#### **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

##### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker G. Huzen, via telefoonnummer 088-2203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

##### Voorschriften dempen waterloop

1. Het gedempte deel moet goed worden verdicht. De grond voor het dempen moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
2. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
3. De grond die voor het dempen van watergangen gebruikt zal gaan worden, dient te voldoen aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
4. Alvorens tot demping van de watergang over te gaan, moet de watergang ter plaatse worden opgeschoond c.q. worden ontdaan van alle eventueel aanwezige ongeregelheden als modder, takken en dergelijke.

##### Voorschriften verwijderen dam met duiker

1. Na het verwijderen van de dam met duiker moet de waterloop ter plaatse dusdanig onder profiel worden aangebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden.

##### Nieuw aan te leggen aansluiting van de waterloop

1. De nieuw aan te leggen aansluiting/verloop moet een verloopprofiel hebben waarmee de afvoercapaciteit t.o.v. de oorspronkelijke situatie niet verslechterd.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

### Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub b*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *toetsingscriteria*

##### **Algemeen**

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

##### **Dempen**

2. Demping kan worden toegestaan wanneer dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de vermindering van het bergend vermogen te compenseren.
3. Compensatie kan gemaakt worden door:
  - het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam;
  - het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.
4. Dempingen in de vorm van de aanleg van een gronddam zonder duiker kunnen alleen worden toegestaan als de gronddam noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden om waterstaatkundige redenen of vanwege de bescherming van natuurwaarden met inachtneming van het gestelde onder punt 2.

##### **Graven/vergroten**

5. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van de het nieuwe oppervlaktewaterlichaam (aansluiting/verloop) een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. Vind onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.

## Conclusie

De door u aangevraagde werkzaamheden (verwijderen van dam met duiker DK07350, dempen van circa 25 meter van waterloop 40020105 zoals aangegeven in tekening en het aanleggen van nieuwe aansluiting van de waterloop zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Afschriften

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- Gemeente Enschede, Hengelosestraat 51, 7514 AD te Enschede.
- GACT vof, de heer G.G. Assink, postbus 109, 7740 AC te Coevorden.
- Stichting het Overijssels Landschap, Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen.
- De heer J.H. Kappers, Lossesersestraat 250, 7525 PG Enschede.
- De heer H.G.M. Scholte op Reimer, Rooskerweg 45, 7532 RH Enschede.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar


U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.



### Situatie

schaal 1:1000



Locatie 1



Locatie 2



Locatie 3

project

## HERINRICHTING LONNEKERMARKE

onderaaiel

Aanpassing waterloop 40-2-1-5 t.h.v. dhr. Kappers

opdrachtgever

PROVINCIE OVERIJSEL  
Eenheid Bedrijfsvoering/BVBF1



PROJECTMANAGEMENT-ADVIES-ONDERSTEUNING-KENNISOVERDRACHT

GACT  
Postbus 109  
7740 AC Coevoerden  
info@gact.nl  
www.gact.nl

Tekeningnummer	GACT-2615-201
Uitgave	Definitief
Schaal	zie tekening
Formaat	A3
Getekend	G. G. Assink
Datum/paraaf	10-05-16

## ARCHIEFEXEMPLAAR



Gemeente Enschede  
Hengelosestraat 51  
7514 AD ENSCHEDE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Tri Si Vo  
**doorkiesnummer**  
+31882203507

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-167020

**datum**  
- 7 JUL 2016  
**bijlage(n)**  
1

**onderwerp**  
watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-

## ARCHIEFEXEMPLAAR



GACT vof  
t.a.v. de heer G.G. Assink  
Postbus 109  
7740 AC COEVORDEN

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Tri Si Vo  
**doorkiesnummer**  
+31882203507

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-167020

**datum**  
- 7 JUL 2016  
**bijlage(n)**  
1

**onderwerp**  
watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
vechtstromen

Stichting Het Overijssels Landschap  
Poppenallee 39  
7722 KW DALFSEN

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**

Tri Si Vo

**doorkiesnummer**

+31882203507

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**

Z-167020

**datum**

7 JUL 2016

**bijlage(n)**

1

**onderwerp**

watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-



ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
vechtstromen

De heer J.H. Kappers  
Lossersestraat 250  
7525 PG ENSCHEDE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**

Tri Si Vo

**doorkiesnummer**

+31882203507

**uw kenmerk****ons kenmerk**

Z-167020

**datum**

- 7 JUL 2016

**bijlage(n)**

1

**onderwerp**

watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-

## ARCHIEFEXEMPLAAR



De heer H.G.M. Scholte op Reimer  
Rooskerweg 45  
7532 RH ENSCHEDE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**

Tri Si Vo

**doorkiesnummer**

+31882203507

**uw kenmerk****ons kenmerk**

Z-167020

**datum**

- 7 JUL 2016

**bijlage(n)**

1

**onderwerp**

watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-