

ARCHIEFEXEMPLAAR



Stichting ATB Route Wierden  
De heer H. Bloemert  
Stiepel 1  
7641 KK Wierden

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Geert Eeftink  
**doorkiesnummer**  
088-2203157

**uw kenmerk**  
**ons kenmerk**  
Z - 167218/u1623645

**datum**  
- 7 JUL 2016  
**bijlage(n)**

**onderwerp**  
watervergunning brug en ATB-route

Geachte heer Bloemert,

Het dagelijks bestuur heeft op 8 juni 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen en hebben van een fietsbrug over de waterloop 10-1, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie P, nummer 794, zoals weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen;
- het realiseren van een ATB-route over de waterloop 10-1 en over het onderhoudspad op de linkeroever van de waterloop 10-1, zoals weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Stichting ATB Route Wierden te Wierden vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een fietsbrug over de waterloop 10-1 en het realiseren van een ATB-route over de waterloop 10-1 en over het onderhoudspad op de linkeroever van de waterloop 10-1.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

## **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoon 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u in een binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

### Voorschriften brug

1. De brug dient conform tekening te worden gemaakt.
2. De brug met leuningen mag geen hinder veroorzaken voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de waterloop. Hierbij dient het onderhoudspad vrij te blijven van de brugleuningen.
3. De brug, exclusief taludverdediging, dient door u in goede staat te worden onderhouden.
4. Wanneer de brug wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
5. De brug dient zodanig te worden aangelegd dat het profiel van de waterloop niet wordt verkleind (onderkant brug minimaal op 8,55 + NAP).

### Voorschriften ATB-route

1. Eventueel aan te brengen routebewijzing binnen 5 meter vanaf de insteek van de waterloop dient in overleg met onze medewerker A. Aanstoot, telefoon 06-29560729 te worden geplaatst.
2. De eigenaren van de percelen die onderdeel uitmaken van de ATB-route dienen ermee akkoord te gaan dat deze route over hun perceel loopt.
3. De gebruikers van de ATB-route mogen geen hinder brengen aan andere gebruikers van de onderhoudspaden of aan- of omwonenden.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
5. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de schouwpaden door de gebruikers van de ATB-route.
6. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
7. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels voor recreatief medegebruik.

### Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

### Flora- en Faunawet

De activiteiten kunnen in strijd zijn met de bepalingen in de Flora- en Faunawet. U dient als vergunninghouder zelf na te gaan of de activiteiten niet in strijd zijn met de Flora- en Faunawet. Het bevoegd gezag hiervoor is de provincie Overijssel.

### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *Toetsingscriteria*

##### **Algemeen**

1. Een watervergunning wordt in beginsel alleen verleend als aangetoond wordt, dat de brug nodig is om op een efficiënte manier van het ene perceel op het andere te komen, dus dienst doet als overgang. Daar waar mogelijk dienen bestaande overgangen te worden benut.  
Per perceel wordt maximaal 1 brug toegestaan. Bij percelen die over een grotere afstand aan een oppervlaktewaterlichaam grenzen, kunnen 2 of meer bruggen worden toegestaan. Als uitgangspunt wordt een afstand tussen de bruggen 250 meter gehanteerd.
2. De brug mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden. Dit dient bij de vergunningverlening te worden meegewogen. Van belang daarbij is het aantal aanwezige bruggen, stuwen of andere obstakels.
3. Aan te leggen bruggen mogen geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

##### **Doorstroming en waterberging**

4. Voor oppervlaktewaterlichamen die van insteek tot insteek minder breed zijn dan 10 meter geldt dat bruggen met pijlers niet zijn toegestaan.
5. In de te verlenen vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen ter waarborging van een goede staat van onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam en om opstuwing te beperken.
6. De onderzijde van het brugdek moet minimaal gelijk met de insteek van het oppervlaktewaterlichaam liggen.

##### **Onderhoud**

7. De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
8. Wordt het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam met de maaiboot onderhouden, dan dient de minimale doorvaarthoogte 1,00 meter te zijn. De doorvaartbreedte dient in dit geval minimaal 3,50 meter te zijn.

9. De brug mag het eventuele gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg niet belemmeren. Tevens kunnen aanvullende voorschriften ten aanzien van de afwatering van het wegdek worden opgenomen.

#### **Stabiliteit en/of oeverbescherming**

10. De brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten.  
 11. Indien hogere stroomsnelheden worden veroorzaakt door de aanleg van bruggen moeten voorzieningen worden aangelegd om onder andere schade aan de taluds te voorkomen.  
 12. De taluds (met name onder de brug waar nauwelijks plantengroei is) moeten afdoende beschermd zijn.

#### **Ecologie**

13. Bruggen in of over oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De bruggen dienen dan ook geschikt te worden gemaakt voor het migreren van fauna. Bijvoorbeeld door de afmetingen van de brug hierop aan te passen of looprichels aan te brengen.

#### **Conclusie**

De door u aan te brengen fietsbrug is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Daarnaast heeft het gebruik van het onderhoudspad langs de waterloop 10-1 voor een permanente ATB-route geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt het geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. De reden hiervoor is dat er sprake is van een ATB-route op de oever, waardoor geen hinder en/of schade zal ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam. Daar waar schade ontstaat aan het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

#### **Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden;
- De Staat (Infrastructuur en Milieu), Korte Voorhout 7, 2500 BS Den Haag.

Hoogachtend,  
 het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
 namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
vechtstromen

Gemeente Wierden  
Postbus 43  
7640 AA WIERDEN

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**

G. Eeftink

**doorkiesnummer**

+31882203157

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**

Z-167218

**datum**

- 7 JUL 2016

**bijlage(n)**

1

**onderwerp**

watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
**vechtstromen**

De Staat (Infrastructuur en Milieu)  
Korte Voorhout 7  
2500 BS DEN HAAG

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**

G. Eeftink

**doorkiesnummer**

+31882203157

**uw kenmerk****ons kenmerk**

Z-167218

**datum**

- 7 JUL 2016

**bijlage(n)**

1

**onderwerp**

watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-