

# ARCHIEFEXEMPLAAR



Delwi Groenink Machinefabriek BV  
De heer J. Delfsma  
Marssteden 23  
7547 TE ENSCHEDE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Tri Si Vo  
**Doorkiesnummer**  
088-2203507

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z - 167161/u1623647

**datum**  
- 7 JUL 2016  
**bijlage(n)**  
3

**onderwerp**

verleggen van waterloop 20000704 i.v.m. uitbreiding bedrijfsterrein Marssteden 23 te Enschede

Geachte heer Delfsma,

Het dagelijks bestuur heeft op 2 juni 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verleggen van waterloop 20000704 op de Marssteden 23 te Enschede zoals aangegeven in bijlage 1 tot en met 3. Het te verleggen tracé van waterloop 20000704 bevindt zich voornamelijk op de percelen bekend Lonneker, sectie N, nummers 8505 en 9110.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterloop hebben uitsluitend betrekking op het te verlegde tracé van 20000704 zoals weergegeven in bijlage 1 tot en met 3.

## 1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan (zie [www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker](http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker))

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van het bedrijfsterrein van Delwi Groenink Machinefabriek BV aan de Marssteden 23 te Enschede.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- Een tracé van waterloop 20000704 wordt verlegd.

Het plan is ontwikkeld door Delwi Groenink Machinefabriek BV. Voor het profiel van het verlegde tracé heeft Delwi Groenink Machinefabriek BV overleg gevoerd met het waterschap en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- Tekeningnummer(s): 1 tot en met 3.

## 2. Uitvoering

### Uitvoering

De aanleghoogtes en overige maten van het verlegde tracé van 20000704 is besproken met het waterschap en opgenomen in bijlage 3.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de bij de werkzaamheden betrokken waterloop.

De water aan-, door- en afvoer in de bij de werkzaamheden betrokken waterloop dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

## 3. Beheer en onderhoud

### Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

### Beheer

Het verlegde tracé van waterloop 20000704 wordt op de legger opgenomen en komen aldus in beheer bij het waterschap.

### Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

## 4. Waterkwaliteitsbeheer

### Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond wordt toegepast, *of*
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht. Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

## 5. Grondwater

Als vuistregel kan gelden dat wijzigingen van een oppervlaktewaterpeil van minder dan 10 cm geen significante wijzigingen van het grondwaterpeil veroorzaken. Verleggingen van waterlopen zonder dat het peil verandert heeft over het algemeen geen significant effect op het grondwater. Naar verwachting hebben de uit te voeren werkzaamheden geen significant effect op de grondwaterstanden.

---

## 6. Eigendom

Volgens de aanvraag is Delwi Groenink Machinefabriek BV voor het grootste deel eigenaar van de percelen waarop de waterloop wordt verlegd. Een klein deel van de verlegging bevindt zich op de grond van gemeente Enschede.

## 7. Procedure

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap <http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>.

## Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan de gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA te Enschede.

## 8. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur waterschap Vechtstromen en de hierna vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1 onder a. en b., van de Keur waterschap Vechtstromen aan Delwi Groenink Machinefabriek BV te Enschede vergunning te verlenen voor het verleggen van de waterloop 20000704 op de Marssteden 23 te Enschede, kadastraal bekend Lonneker, sectie N, nummers 8505 en 9110.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte document(en) met kenmerk(en)/nummer(s):

- Bijlage 1 tot en met 3.

## Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.
- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van het verlegde tracé van waterloop 20000704.
- e. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- f. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- g. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (waterstaatswerk + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt geregeld als volgt:
  1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
  2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
  3. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterlopen en de bergingsvijver (grondwerk etc.) is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
- h. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer G. Huzen (tel. 088-2203251).
- i. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.

- j. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- k. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- l. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.

### **Belangenafweging**

Het waterschap heeft de aanvraag getoetst op waterstaatskundige aspecten. Gemeente Enschede heeft mogelijk ander belangen die zij behartigen bij de uit te voeren werkzaamheden. Om die reden is een afschrift van deze beschikking verzonden aan de gemeente.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

### **Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.


Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.


# DELWI GROENINK MACHINEFABRIEK

## DOORSNEDE VAN DE SLOOT


SLOOT NR. 01



SLOOT NR. 02




SLOOT NR. 03





# DEL WI GROENINK MACHINEFABRIEK HUIDIGE SITUATIE



**ARCHIEFEXEMPLAAR**WATERSCHAP  
**vechtstromen**

Gemeente Enschede  
Postbus 20  
7500 AA ENSCHEDE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 0882203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**

Tri Si Vo

**doorkiesnummer**

+31882203507

**uw kenmerk****ons kenmerk**

Z-167161

**datum****- 7 JUL 2016****bijlage(n)**

1

**onderwerp**

watervergunning

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:

- Ter kennisname
- Ter verdere afhandeling
- Op uw verzoek / naar aanleiding van uw brief van
- Volgens (telefonische) afspraak
- Onder dankzegging retour
-