

Formulierversie
2015.03

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2097339
Aanvraagnaam	Verlegging CO2 leiding tbv Blankenburgverbinding
Uw referentiecode	S130200
Ingediend op	09-12-2015
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Rijkswaterstaat gaat als onderdeel van de Blankenburgverbinding (BBV) een zinktunnel realiseren onder Het Scheur te Rozenburg en daarvoor moeten meerdere leidingen worden omgelegd. Ook de CO2 pijpleiding moet verlegt worden. Naast het verleggen van de leiding moet ook het gedeelte van de leiding wat komt te vervallen verwijderd worden.
Opmerking	Alle documenten zijn doorgesproken met mevrouw K. Nootenboom van de gemeente Vlaardingen. De vergunningsaanvraag is zo goed als mogelijk ingevuld. Alle benodigde documenten zijn als bijlage toegevoegd.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	2097889, 2097893, 2097897, 2097903
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing, aanwezig in de bijlagen.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing, alles is aanwezig in de bijlagen.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Maassluis

Bezoekadres: Koningshoek 93.050
3144 BA MAASSLUIS

Postadres: Postbus 55
3140 AB MAASSLUIS

Telefoonnummer: 010-5931833

Faxnummer: 010-5925649

E-mailadres algemeen: gemeente@maassluis.nl

Website: www.maassluis.nl

Contactpersoon: Team Bouwen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Kappen

- Kappen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	24370357
Vestigingsnummer	000017751276
Statutaire naam	VWS Pipeline Control B.V.
Handelsnaam	Pipeline Control

2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input checked="" type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	R
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hirdes
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3364DA
Huisnummer	404
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stationspark
Woonplaats	Sliedrecht

4 Correspondentieadres

Postbus	156
Postcode	3360AD
Plaats	Sliedrecht

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	06-15964709
Faxnummer	-
E-mailadres	r.hirdes@pipeline-control.com

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Maassluis
Kadastrale gemeente	<input checked="" type="checkbox"/> Maassluis
Kadastrale sectie	K
Kadastraal perceelnummer	213
Bouwplannaam	Verlegging CO2 leiding Vlaardingen/Maassluis
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Zie de bijlagen voor een weergave van de percelen waar de verlegging op plaats gaat vinden. Bijlage 25 t/m 28 geven de bestemmingsplannen weer die van toepassing zijn in dit gebied.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input checked="" type="checkbox"/> Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Pipeline Control is de beheerder van de CO2 leiding van OCAP.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Pipeline Control voert de verlegging van de CO2 leiding uit i.v.m. de realisatie van de Blankenburgverbinding (project van RWS).
----------------------------------	--

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- Bestemmingsplan
- Beheersverordening
- Exploitatieplan
- Regels op grond van de provinciale verordening
- Regels op grond van een AMvB
- Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

De bestemmingsplannen die van toepassing zijn bieden momenteel geen ruimte voor een CO2 leiding. De bestemmingsplannen dienen hiervoor gewijzigd te worden.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Recreatiegebied.

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Recreatiegebied met een bestemming voor de CO2 leiding.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Geen, de leiding komt ondergronds te liggen.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- Ja
- Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- Ja
- Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- Ja
- Nee

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

3888

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Zie bijlage 12 Rapport boominventarisatie t.b.v. de kapaanvraag

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Zie bijlage 12 Rapport boominventarisatie t.b.v. de kapaanvraag

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Zie bijlage 12 Rapport boominventarisatie t.b.v. de kapaanvraag

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herbepanting zal worden uitgevoerd in overleg met GZH.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Er wordt een strook bomen/struiken gekapt boven de huidige CO2 leiding. Na de verlegging wordt dit gedeelte van de CO2 leiding verwijderd.



Werk of werkzaamheden uitvoeren

Formulierversie
2015.03

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Zie bijlage 25 t/m 28. Maassluis Alkeetpolder, Maassluis Bedrijventerrein De Dijk, Vlaardingen Buitengebied West, Botlek Vondelingenplaat

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Verleggen CO2 leiding

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

Ja
 Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

Ja
 Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

Ja
 Nee

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Formulierversie
2015.03

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Als uit te voeren handelingen beschermde planten en/of dieren kunnen beschadigen, moet op basis van de Flora- en faunawet worden beoordeeld of u dit onderdeel moet opnemen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning of dat mogelijk een vrijstelling geldt. Voor het antwoord op deze vragen en voor het invullen van de aanvraag hebt u specifieke (ecologische) kennis en rapporten nodig. Het is raadzaam hiervoor contact op te nemen met een ecologisch deskundige. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Op welke beschermde plant- en/of diersoorten en verbodsbepalingen heeft uw aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking?

Zie bijlage 13 Natuurtoets, bijlage 14 Natuurtoets aanvullend, bijlage 15 Ecologisch werkprotocol

Geef een samenvatting van het doel van uw project.

Rijkswaterstaat gaat als onderdeel van de Blankenburgverbinding (BBV) een zinktunnel realiseren onder Het Scheur te Rozenburg en daarvoor moeten meerdere leidingen worden omgelegd. Ook de CO2 pijpleiding moet verlegt worden. Naast het verleggen van de leiding moet ook het gedeelte van de leiding wat komt te vervallen verwijderd worden. De pijpleiding is in eigendom van OCAP en in beheer bij Pipeline Control. De leiding wordt gebruikt voor opslag en transport van CO2 ten behoeve van tuinders.

Geef de planning van de handelingen en een onderbouwing hiervoor aan.

In december 2015 wordt begonnen met het kappen van bomen. Uitvoering van de verlegging vindt plaats eind 2016/ begin 2017.

Tasten uw handelingen de functies van de groei-, voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de plant- en/of diersoorten aan?

Ja
 Nee

Tasten uw handelingen de gunstige staat van instandhouding voor de plant- en/of diersoorten aan?

Ja
 Nee

Treft u maatregelen die de aantasting van de groei-, voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de plant- en/of diersoorten beperken of voorkomen (mitigerende maatregelen)?

Ja
 Nee

Treft u maatregelen om de onvermijdelijke aantasting van de groei-, voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de plant- en/of diersoorten die optreedt te compenseren (compenserende maatregelen)?

Ja
 Nee

Vraagt u een vergunning aan voor een vogelsoort, een soort die staat vermeld op bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn, en/of een soort die staat vermeld op bijlage I bij het Besluit vrijstellingen beschermde dier- en plantensoorten?

- Ja
 Nee

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Ruimtelijke onderbouwing v1_1_.pdf	Ruimtelijke onderbouwing v1.1.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 1 Algemeen plan 1x HDD	Bijlage 1 Algemeen plan 1x HDD onder Scheur.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 2 Werkterrein en werkweg Noord	Bijlage 2 Algemeen plan werkterrein en werkweg Noord.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 3 Werkterrein en werkweg Zuid	Bijlage 3 Algemeen plan werkterrein en werkweg Zuid.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 4 Uitlegterrein buisstreng	Bijlage 4 Algemeen plan uitlegterrein buisstreng.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 5 Aansluiting Noordzijde	Bijlage 5 Algemeen plan aansluiting bestaande leiding Noordzijde.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 6 Aansluiting Zuidzijde	Bijlage 6 Algemeen plan aansluiting bestaande leiding Zuidzijde.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 7 Te verwijderen OCAP leiding	Bijlage 7 Algemeen plan te verwijderen OCAP leiding.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 8 Sterkteberekening	Bijlage 8 Sterkteberekening HDD en aansluitingen.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 9 QRA CO2 transportleiding	Bijlage 9 QRA CO2 transportleiding.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 10 Memo QRA Impactanalyse	Bijlage 10 Memo QRA Impactanalyse tracewijziging OCAP leiding.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 11 Rapportage archeologie	Bijlage 11 Rapportage archeologie.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 12 Rapport boominventarisatie	Bijlage 12 Rapport boominventarisatie tbv de kapaanvraag.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	09-12-2015	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 13 Natuurtoets	Bijlage 13 Natuurtoets.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 14 Natuurtoets aanvullend	Bijlage 14 Natuurtoets aanvullend.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 15 Ecologisch werkprotocol	Bijlage 15 Ecologisch werkprotocol.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 16 Bodemonderzoek	Bijlage 16 Bodemonderzoek-.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 17 Cultuurtechnisch advies	Bijlage 17 Cultuurtechnisch advies.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 18 Geotechnisch Advies	Bijlage 18 Geotechnisch Advies.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 19 Bemalingsadvies	Bijlage 19 Bemalingsadvies.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 20 NGE onderzoek	Bijlage 20 NGE onderzoek.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 20 1 NGE onderzoek	Bijlage 20 1 NGE onderzoek.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 20 2 NGE onderzoek	Bijlage 20 2 NGE onderzoek.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 21 Asbestinventarisatie	Bijlage 21 Asbestinventarisatie.pdf	Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 22 Overleg HBR	Bijlage 22 Overleg HBR.pdf	Anders	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 23 Overleg GZH-Vlaard-Maas	Bijlage 23 Overleg GZH - Vlaardingen - Maassluis.pdf	Anders	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 24 E-mail gem Midden-Delfland	Bijlage 24 E-mail afstemming gemeente Midden-Delfland.pdf	Anders	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 25 Bestemmingsplan Alkeetpolder	Bijlage 25 Bestemmingsplan Maassluis Alkeetpolder.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 26 Bestemmingsplan De Dijk	Bijlage 26 Bestemmingsplan Maassluis Bedrijventerrein De Dijk.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling
Bijlage 27 Bestemm.plan Buitengeb.West	Bijlage 27 Bestemmingsplan Vlaardingen Buitengebied West.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 28 Botlek Vondelingenplaat	Bijlage 28 Bestemmingsplan Botlek Vondelingenplaat.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	09-12-2015	In behandeling

Formulierversie
2015.03

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

4000000