



ons kenmerk : UM1507198
zaaknummer : ZK15001768
uw kenmerk :
uw brief van : 16 december 2015
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi
telefoonnr. : 0167-543 426
bijlage(n) :

onderwerp : Verleende tijdelijke gebruiksvergunning, Carnaval
2016, loods Dorpsweg 94 te De Heen.

Steenbergen, 25 januari 2016

Geachte

Op 17 december 2015 ontvingen wij uw aanvraag voor het gebruik van een loods van
aan de Dorpsweg 94 te De Heen. De loods wordt gebruikt ten
behoefte van de carnavalsactiviteiten op **zaterdag 30 januari 2016 en
zondag 31 januari 2016**. Wij hebben besloten de gevraagde vergunning voor het
carnavalsevenement te verlenen. Onze overwegingen en voorschriften/bepalingen
treft u verderop in deze brief aan.

Overwegingen

Maximaal 350 personen zullen tegelijkertijd in de loods aanwezig zijn.

Gezien het brandweeradvies van 3 februari 2015.

Besluiten

Stichting Dorpshuis De Stelle voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder";

- I. de gevraagde vergunning te verlenen voor **zaterdag 30 januari 2016**, tussen 13:30 uur en 22:00 uur en **zondag 31 januari 2016**, tussen 11:30 uur en 23:00 uur;
- II. bijgaande bak- en braadvoorschriften door de organisatie in acht moeten worden genomen;
- III. onderstaande voorschriften/bepalingen en regels onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

Voorschriften en bepalingen

Hulpdiensten moeten in ieder geval tot 10 meter onbepaald bij het object te kunnen komen. Ook spandoeken, inclusief de bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan klasse II volgens NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941.

1. alle deuren van de te gebruiken loods dienen direct tot over de volle breedte zijn te openen;
2. de vluchtwegen, inclusief het terrein grenzend aan de vluchtwegen, dienen over de volle breedte vrij gehouden te worden;
3. vergunninghouder dient de loods zodanig in te richten dat minimaal 1 nooduitgang aan de voorzijde en minimaal 1 nooduitgang aan de achterzijde vanuit elk punt in de schuur ongehinderd kunnen worden bereikt;
4. de voor ontvluchting bestemde doorgang dienen van voldoende breedte te zijn (per 9 personen 10 cm met een minimum van 60 cm) en op ieder moment over de volle breedte geopend te kunnen worden; gerekend dient te worden met een maximale bezetting van het vloeroppervlak; **nooddeuren dienen met een handbeweging geopend te kunnen worden**; ter plaatse van de nooduitgangen dienen voldoende vluchtwegen zonder obstakels aanwezig te zijn;
5. maximaal 350 personen mogen tegelijkertijd in de loods worden toegelaten;
6. in de loods dient een goed werkende noodverlichtingsinstallatie aangebracht te zijn;
7. de elektrische installatie van de loods dient te voldoen aan het gestelde in NEN 1010-veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallatie; tevens dienen de installaties te voldoen aan de nadere eisen van de directeur van het plaatselijke energie- of distributiebedrijf;
8. de plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat geen brandgevaar kan ontstaan;
9. boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang dient een goed zichtbare transparant-verlichtingsarmatuur te zijn aangebracht; deze transparanten dienen te branden zodra er personen aanwezig zijn; op deze armaturen dient een pictogram volgens NEN 6088 te zijn aangebracht;
10. ruimteverwarmingstoestellen dienen goedgekeurd te zijn door de GIVEG;
11. in de loods dienen ten minste 2 goedgekeurde poederblussers met een inhoud van minimaal 7 kilogram voor direct gebruik aanwezig te zijn;
12. de gehele schuur dient voor aanvang van de carnavalsactiviteiten vrij gemaakt te worden van brandbare materialen zoals brandbare gassen en brandbare vloeistoffen;
13. er mag uitsluitend brandvertragende versiering worden aangebracht; deze versieringen dienen minimaal op een hoogte van 2,50 meter vanaf het vloeroppervlak te worden aangebracht;
14. het aanbrengen van netten en andere materialen waarin mensen verstrikt kunnen raken is niet toegestaan;
15. het gebruik van open vuur of direct gestookte heaters alsmede het aanwezig hebben van gasflessen in of om de loods is niet toegestaan;
16. bij niet naleving van voormelde voorschriften, bepalingen en regels komt deze vergunning onmiddellijk en in zijn geheel te vervallen.

Leges

De leges voor het in behandeling nemen van uw verzoek bedragen ingevolge de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015, € 76,00. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.

Tot slot

Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,



A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.