



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Grooney Pyro Effects
De heer R. Groenendaal
Hulft 12
1611 LJ BOVENKARSPEL

Onderwerp
Besluit vergunningaanvraag

Datum
13 juli 2016

Geachte heer Groenendaal,

Pagina
1 van 5

Wij hebben uw aanvraag op 20 mei 2016 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een vuurwerkevenement 8, 9 en 10 september 2016 te Tiel (Appelpop Festival). Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde kenmerk. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Ons kenmerk
195219609

Behandeld door
J.H.J.M van Hesteren

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij willigen uw aanvraag in. We verlenen voor de voorgelegde activiteiten een vergunning. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Grooney Pyro Effects
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Tiel
Zaaknummer : 195219609

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 – 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland.

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 20 mei 2016 is bij ons een aanvraag ingekomen van Grooney Pyro Effects uit Bovenkarspel, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het terrein van het Appelpop Festival gelegen aan de Waalkade te Tiel op 8, 9 en 10 september 2016.

De opbouw begint op 8 september 2016 om 12.00 uur en de ontbranding op 9 en 10 september 2016 is gepland tussen 22.00 uur en 24.00 uur.

Datum
13 juli 2016

pagina
2 van 5

Ons kenmerk
195219609

1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 26 mei 2016 onverwijld verzonden naar de burgemeester van de gemeente Tiel. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Advies

Op 26 mei 2016 hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester van de gemeente Tiel geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Op grond van artikel 3B.3a, lid 8 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Advies

Op 20 juni 2016 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het advies luidt:

Uit de schietlijst is gebleken dat de grootste veiligheidsafstand 43 meter bedraagt.

Echter uit de situatietekening blijkt dat de veiligheidszone een doorsnede kent van 40 meter en dat de afstand van de afsteeklocatie tot het publiek hierdoor circa 20 meter zal bedragen. Dit is onvoldoende.

Daarnaast is op basis van een kadastrale kaart en de situatietekening van het popfestival vastgesteld dat op de aangegeven afsteeklocatie er geen veiligheidsafstand van 43 meter tot het publiek gerealiseerd kan worden.

Van de organisator van het muziekfestival heeft men informatie ontvangen dat het vuurwerk mogelijk op pontons in de rivier de Waal wordt afgestoken. Dit is echter nog niet bevestigd en ook niet terug te zien in de aanvraag.

Op basis van deze bevindingen adviseert men ons om geen toestemming te verlenen voor het tot ontbranding van vuurwerk op de aangegeven datum en locatie.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Datum
13 juli 2016

pagina
3 van 5

Ons kenmerk
195219609

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn.
De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.
Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in onderhavige situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend.

Advies Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wij kunnen ons conformeren aan het gegeven advies dat er geen veiligheidszone van 40 meter gecreëerd kan worden.
Echter op 29 juni 2016 hebben wij aanvullende informatie ontvangen van de afsteker. Uit deze informatie blijkt dat er geen vuurwerk vanaf een ponton tot ontbranding zal worden gebracht. Dit impliceert dat er geen veiligheidszone is vereist van 40 meter.
Er wordt enkel en alleen theater vuurwerk tot ontbranding gebracht, waarbij een veiligheidszone is vereist van 20 meter.
Op basis van vorengenoemde aanvullende informatie is er geen aanleiding om het vuurwerk geen doorgang te laten vinden. Derhalve verlenen wij voor onderhavig vuurwerkevenement een definitieve ontbrandingstoestemming.

Natuurbeschermingswet

Op de aangevraagde afsteeklocatie werd reeds voor 31 maart 2010 vuurwerk tot ontbranding gebracht. Gezien het afsteken van vuurwerk een handeling betreft en geen project, valt het in dit geval op grond van artikel 1 lid m van de Natuurbeschermingswet, onder bestaand gebruik en is er op grond van artikel 19d lid 2 geen vergunningplicht.

Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de

volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving	Datum 13 juli 2016
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)	pagina 4 van 5
Evenement	Algemene plaatselijke verordening	Ons kenmerk L95219609
Flora en Fauna	Flora- en Faunawet	

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 8 september 2016 van 12.00 uur tot 10 september 2016 tot 24.00 uur.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Daarover informeren wij u als volgt.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>).

U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Vuurwerk vanaf een podium

1. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen

bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:

- NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
- De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
- NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid $<2,2 \text{ m}^1$, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.

Datum
13 juli 2016

pagina
5 van 5


Ons kenmerk
195219609

2. Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste $1,5 \times$ de maximale stijghoogte van het effect.
3. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
4. Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer J.H.J.M van Hesteren, telefoonnummer: (026) 377 16 52. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.M. Prent
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- geen bijlagen