

Geïndexeerde referentiebedragen excl. BTW

Geïndexeerd tot januari 2016 op basis van de GWW-index van CBS.

1 Geïndexeerde referentiebedragen Regionaal netwerk Fiets

1.1 Reconstructie stedelijk

Reconstructie stedelijk

Het realiseren van een fietspad bij een complete herinrichting/reconstructie van het wegprofiel in stedelijk gebied.
Uitgangspunten zie Onderbouwing Excelbestand: "Normbedragen fietspaden berekening op prijspeil 2014 - definitief"

Geïndexeerde referentiebedragen subsidiabele uitvoeringskosten.

Breedte fietspad m1	Bandbreedte	Uitvoering in rood asfalt		Uitvoering in tegels		Ombouw tegels/asfalt	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT)	€/ m1 (excl. Onvoorzien en VAT)
2,00	1,95 t/m 2,25	390	306	298	233	280	219
2,50	2,26 t/m 2,75	440	345	325	255	323	253
3,00	2,76 t/m 3,25	487	381	350	274	370	290
3,50	3,26 t/m 3,75	587	460	428	335	465	365
4,00	3,76 t/m 4,25	639	501	458	359	509	399
4,50	4,26 t/m 4,75	681	534	482	378	556	436
5,00	4,76 t/m 5,25	781	612	560	439	652	511
5,50	5,26 t/m 5,75	827	648	585	458	696	545
6,00	5,76 en meer	873	684	609	478	739	579

Indien om zwaar wegende redenen een fietspad smaller dan 1,95 m wordt aangevraagd, kan worden besloten een financiële bijdrage te verlenen voor een fietspad vanaf 1,80 m, op basis van onderstaande normbedragen.

1,80 tot 1,95	343	269	273	214	237	186
Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van het fietspad kan een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:	zie apart overzicht		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)			
	idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)			
	idem		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)			
Korting bij het niet plaatsen/verplaatsen van de verlichting	idem		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)			
	idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)			

1.2 Solitair BIBEKO

Solitair Bibeko

Het realiseren van een vrijliggend fietspad in stedelijk gebied binnen de bebouwde kom.

Geïndexeerde referentiebedragen subsidiabele uitvoeringskosten.

Breedte fietspad m1	Bandbreedte	Uitvoering in rood asfalt		Uitvoering in tegels		Ombouw tegels/asfalt	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)
2,00	1,95 t/m 2,25	343	269	257	202	240	188
2,50	2,26 t/m 2,75	383	300	278	218	283	222
3,00	2,76 t/m 3,25	425	333	303	237	329	258
3,50	3,26 t/m 3,75	464	364	324	254	372	292
4,00	3,76 en meer	509	399	350	275	416	326
4,50	4,26 t/m 4,75	548	429	369	289	459	360
5,00	4,76 t/m 5,25	640	501	445	349	502	394
5,50	5,26 t/m 5,75	679	532	467	366	545	427
6,00	5,76 en meer	718	563	488	382	589	461

Indien om zwaar wegende redenen een fietspad smaller dan 1,95 m wordt aangevraagd, kan worden besloten een financiële bijdrage te verlenen voor een fietspad vanaf 1,80 m, op basis van onderstaande referentiebedragen.

1,80 tot 1,95	304	238	236	185	196	154
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Geïndexeerde referentiebedragen verrekend naar het referentiebelang excl. BTW

Geïndexeerd tot januari 2016 op basis van de GWW-index van CBS.

1 Geïndexeerde referentiebedragen Regionaal netwerk Fiets

70%

(Op basis van het referentiebelang)

1.1 Reconstructie stedelijk (Op basis van het referentiebelang)

Reconstructie stedelijk

Het realiseren van een fietspad bij een complete herinrichting/reconstructie van het wegprofiel in stedelijk gebied.
Uitgangspunten zie Onderbouwing Excelbestand: "Normbedragen fietspaden berekening op prijspeil 2014 - definitief"

Geïndexeerde referentiebedragen 70% subsidiabele uitvoeringskosten.

Breedte fietspad m1	Bandbreedte	Uitvoering in rood asfalt		Uitvoering in tegels		Ombouw tegels/asfalt	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT)	€/ m1 (excl. Onvoorzien en VAT)
2,00	1,95 t/m 2,25	273	214	208	163	196	154
2,50	2,26 t/m 2,75	308	241	228	178	226	177
3,00	2,76 t/m 3,25	341	267	245	192	259	203
3,50	3,26 t/m 3,75	411	322	300	235	326	255
4,00	3,76 t/m 4,25	447	350	320	251	356	279
4,50	4,26 t/m 4,75	477	374	338	265	390	305
5,00	4,76 t/m 5,25	547	429	392	307	457	358
5,50	5,26 t/m 5,75	579	454	409	321	487	382
6,00	5,76 en meer	611	479	427	334	517	405

Indien om zwaar wegende redenen een fietspad smaller dan 1,95 m wordt aangevraagd, kan worden besloten een financiële bijdrage te verlenen voor een fietspad vanaf 1,80 m, op basis van onderstaande normbedragen.

1,80 tot 1,95	240	188	191	150	166	130
Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van het fietspad kan een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:	zie apart overzicht		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)			
	idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)			
	idem		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)			
Korting bij het niet plaatsen/verplaatsen van de verlichting	idem		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)			
	idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)			

1.2 Solitair BIBEKO (Op basis van het referentiebelang)

Solitair Bibeko

Het realiseren van een vrijliggend fietspad in stedelijk gebied binnen de bebouwde kom.

Geïndexeerde referentiebedragen 70% subsidiabele uitvoeringskosten.

Breedte fietspad m1	Bandbreedte	Uitvoering in rood asfalt		Uitvoering in tegels		Ombouw tegels/asfalt	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)
2,00	1,95 t/m 2,25	240	188	180	141	168	131
2,50	2,26 t/m 2,75	268	210	195	153	198	155
3,00	2,76 t/m 3,25	297	233	212	166	230	181
3,50	3,26 t/m 3,75	325	255	227	178	261	204
4,00	3,76 en meer	356	279	245	192	291	228
4,50	4,26 t/m 4,75	384	301	258	202	321	252
5,00	4,76 t/m 5,25	448	351	312	244	351	275
5,50	5,26 t/m 5,75	475	373	327	256	382	299
6,00	5,76 en meer	503	394	342	268	412	323

Indien om zwaar wegende redenen een fietspad smaller dan 1,95 m wordt aangevraagd, kan worden besloten een financiële bijdrage te verlenen voor een fietspad vanaf 1,80 m, op basis van onderstaande referentiebedragen.

1,80 tot 1,95	213	167	165	129	137	108
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.3 Solitair BUBEKO

Solitair Bubeko							
Het realiseren van een vrijliggend fietspad in stedelijk gebied buiten de bebouwde kom.							
Geïndexeerde referentiebedragen subsidiabele uitvoeringskosten.							
Breedte fietspad m1	Bandbreedte	Uitvoering in rood asfalt		Uitvoering in zwart asfalt		Ombouw tegels/asfalt	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)
2,00	1,95 t/m 2,25	287	225	252	197	203	159
2,50	2,26 t/m 2,75	329	258	285	223	245	192
3,00	2,76 t/m 3,25	374	293	321	252	291	228
3,50	3,26 t/m 3,75	417	327	355	278	333	261
4,00	3,76 en meer	461	362	388	304	375	294
4,50	4,26 t/m 4,75	504	395	422	330	417	327
5,00	4,76 t/m 5,25	546	428	457	358	459	360
5,50	5,26 t/m 5,75	588	461	491	385	502	393
6,00	5,76 en meer	630	494	524	411	544	426
Indien om zwaar wegende redenen een fietspad smaller dan 1,95 m wordt aangevraagd, kan worden besloten een financiële bijdrage te verlenen voor een fietspad vanaf 1,80 m, op basis van onderstaande referentiebedragen.							
< 1,95		245	192	218	171	161	126
Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van het fietspad kan een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:				zie apart overzicht		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)	
Korting bij het niet plaatsen/verplaatsen van de verlichting				idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)	
				idem		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)	
				idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)	

1.3 Solitair BUBEKO (Op basis van het referentiebelang)

Solitair Bubeko							
Het realiseren van een vrijliggend fietspad in stedelijk gebied buiten de bebouwde kom.							
Geïndexeerde referentiebedragen 70% subsidiabele uitvoeringskosten.							
Breedte fietspad m1	Bandbreedte	Uitvoering in rood asfalt		Uitvoering in zwart asfalt		Ombouw tegels/asfalt	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)
2,00	1,95 t/m 2,25	201	157	176	138	142	111
2,50	2,26 t/m 2,75	230	181	199	156	172	135
3,00	2,76 t/m 3,25	262	205	225	176	203	159
3,50	3,26 t/m 3,75	292	229	248	195	233	183
4,00	3,76 en meer	323	253	272	213	263	206
4,50	4,26 t/m 4,75	353	276	295	231	292	229
5,00	4,76 t/m 5,25	382	299	320	251	322	252
5,50	5,26 t/m 5,75	412	323	344	269	351	275
6,00	5,76 en meer	441	346	367	288	381	298
Indien om zwaar wegende redenen een fietspad smaller dan 1,95 m wordt aangevraagd, kan worden besloten een financiële bijdrage te verlenen voor een fietspad vanaf 1,80 m, op basis van onderstaande referentiebedragen.							
< 1,95		171	134	153	120	113	88
Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van het fietspad kan een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:				zie apart overzicht		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)	
Korting bij het niet plaatsen/verplaatsen van de verlichting				idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)	
				idem		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)	
				idem		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)	

Ten aanzien van fietspaden Reconstructie stedelijk, Solitair Bibeko en Solitair Bubeko extra financiering c.q. korting op financieringsbijdragen

Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van het fietspad kan een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:	€ 766,41	(incl. VAT, BTW en onvoorzien)
	€ 600,63	(excl. VAT, BTW en onvoorzien)
Korting bij het niet plaatsen/verplaatsen van de verlichting	€ 75,66	(incl. VAT, BTW en onvoorzien)
	€ 59,29	(excl. VAT, BTW en onvoorzien)

Ten aanzien van fietspaden Reconstructie stedelijk, Solitair Bibeko en Solitair Bubeko extra financiering c.q. korting op financieringsbijdragen

Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van het fietspad kan een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:	€ 536,49	(incl. VAT, BTW en onvoorzien)
	€ 420,44	(excl. VAT, BTW en onvoorzien)
Korting bij het niet plaatsen/verplaatsen van de verlichting	€ 52,96	(incl. VAT, BTW en onvoorzien)
	€ 41,50	(excl. VAT, BTW en onvoorzien)

1.4 Fietsstroken

Fietsstroken					
Het realiseren van fietsstroken op bestaande verharding, met of zonder herstellen bestaande kantopsluiting en aanliggend voetpad.					
Geïndexeerde referentiebedragen subsidiabele uitvoeringskosten.					
Breedte fietspad m1	Band- breedte	Uitvoering rood asfalt zonder		Uitvoering rood asfalt incl.	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)
1,50	1,40 t/m 1,75	67	53	81	63
2,00	1,76 t/m 2,25	88	69	102	80
2,50	2,25 en meer	108	85	123	96
Breedte fietspad m1	Band- breedte	Uitvoering met rood emulsie-asfaltbeton			
1,50	1,40 t/m 1,75	30	24		
2,00	1,76 t/m 2,25	38	30		
2,50	2,25 en meer	47	36		
Breedte fietspad m1	Band- breedte	Uitvoering met een rode oppervlakbehandeling			
1,50	1,40 t/m 1,75	17	13		
2,00	1,76 t/m 2,25	20	16		
2,50	2,25 en meer	24	19		
Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van een redresseerstrook, inclusief de redresseerstrook, kan per parkeerplaats een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:		€ 913,89		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)	
		€ 716,22		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)	

1.4 Fietsstroken (Op basis van het referentiebelang)

Fietsstroken					
Het realiseren van fietsstroken op bestaande verharding, met of zonder herstellen bestaande kantopsluiting en aanliggend voetpad.					
Geïndexeerde referentiebedragen 70% subsidiabele uitvoeringskosten.					
Breedte fietspad m1	Band- breedte	Uitvoering rood asfalt zonder		Uitvoering rood asfalt incl.	
		€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)	€/ m1 (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ m1 (excl. onvoorzien, VAT en BTW)
1,50	1,40 t/m 1,75	47	37	57	44
2,00	1,76 t/m 2,25	61	48	71	56
2,50	2,25 en meer	76	59	86	67
Breedte fietspad m1	Band- breedte	Uitvoering met rood emulsie-asfaltbeton			
1,50	1,40 t/m 1,75	21	17		
2,00	1,76 t/m 2,25	27	21		
2,50	2,25 en meer	33	26		
Breedte fietspad m1	Band- breedte	Uitvoering met een rode oppervlakbehandeling			
1,50	1,40 t/m 1,75	12	9		
2,00	1,76 t/m 2,25	14	11		
2,50	2,25 en meer	17	13		
Voor het verplaatsen van parkeervakken als gevolg van de aanleg van een redresseerstrook, inclusief de redresseerstrook, kan per parkeerplaats een aanvullende financiële bijdrage verleend worden van:		€ 639,72		(incl. VAT, BTW en onvoorzien)	
		€ 501,35		(excl. VAT, BTW en onvoorzien)	

Opmerking:

Let op Hieronder genoemde referentiebedragen fietsenstallingen indexering t/m 2010 tegen IBOI, vanaf 2011 tegen GWW-index

2 Referentiebedragen Stedelijke fietsenstallingen

	Cat 1	Cat 2	Cat 3A	Cat 3B	Cat 3C
Geïndexeerde referentiebedragen subsidiabele uitvoeringskosten.					
Omschrijving	belangrijkste knooppunten	regionale HOV-haltes	Binnenstedelijke maaiheldstalling	Binnenstedelijke inbandige stalling stedelijk-regionaal centrum	Binnenstedelijke inbandige stalling internationaal centrum
Onderdelen per fpp (fietsparkeerplaats)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)
Basisnormbedrag	€ 348	€ 348	€ 348	- €	- €
Kap	€ 439	€ 439	€ 439	- €	- €
Bewakingscomp.	€ 136	- €	€ 136	€ 371	€ 371
Vastgoedkosten	- €	- €	- €	€ 1.311	€ 2.692
Totale subsidiabele project kosten	€ 923	€ 787	€ 923	€ 1.682	€ 3.063

Opmerking:

Let op hieronder genoemde referentiebedragen Verkeersveiligheid en fietsverbindingen geïndexeerd van Januari 2015 tot Januari 2016 GWW-index van CBS

3 Geïndexeerde referentiebedragen Verkeersveiligheid**Specifieke maatregelen**

Poortconstructie/Kruispuntplateau/verkeersdrempel					Opmerking
Open verharding		Gesloten verharding			
€/ m2	€/ m2	€/ m2	€/ m1	€/ m2	
BSS-plateau met BSS drempel	BSS-plateau met Betondrempel	Geheel in zwart asfalt	Zwart asfaltplateau met Betondrempel	Geheel in Beton	
90	140	117	183	228	(incl. VAT, onvoorzien)

Opmerking:

Let op Hieronder genoemde referentiebedragen fietsenstallingen indexering t/m 2010 tegen IBOI, vanaf 2011 tegen GWW-index

2 Referentiebedragen Stedelijke fietsenstallingen 30%, 50%, 95% (Op basis van het referentiebelang)

	Cat 1	Cat 2	Cat 3A	Cat 3B	Cat 3C
Geïndexeerde referentiebedragen subsidiabele uitvoeringskosten.					
Omschrijving	belangrijkste knooppunten	regionale HOV-haltes	Binnenstedelijke maaiheldstalling	Binnenstedelijke inbandige stalling stedelijk-regionaal centrum	Binnenstedelijke inbandige stalling internationaal centrum
Onderdelen per fpp (fietsparkeerplaats)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)	€/ fpp (incl. onvoorzien en VAT, excl. BTW)
Basisnormbedrag	€ 348	€ 348	€ 348	- €	- €
Kap	€ 439	€ 439	€ 439	- €	- €
Bewakingscomp.	€ 136	- €	€ 136	€ 371	€ 371
Vastgoedkosten	- €	- €	- €	€ 1.311	€ 2.692
Totale subsidiabele project kosten	€ 923	€ 787	€ 923	€ 1.682	€ 3.063
30%					
(Winkelgebied)	€ 277	€ 236	€ 277	€ 505	€ 919
50%					
(Station)	€ 461	€ 394	€ 461	€ 841	€ 1.532
95%					
(HOV/R-NET)	€ 877	€ 748	€ 877	€ 1.598	€ 2.910

Opmerking:

Let op hieronder genoemde referentiebedragen Verkeersveiligheid en fietsverbindingen geïndexeerd van Januari 2015 tot Januari 2016 GWW-index van CBS

3 Geïndexeerde referentiebedragen Verkeersveiligheid 50% (Op basis van het referentiebelang)**Specifieke maatregelen**

Poortconstructie/Kruispuntplateau/verkeersdrempel (50%)					Opmerking
Open verharding		Gesloten verharding			
€/ m2	€/ m2	€/ m2	€/ m1	€/ m2	
BSS-plateau met BSS drempel	BSS-plateau met Betondrempel	Geheel in zwart asfalt	Zwart asfaltplateau met Betondrempel	Geheel in Beton	
45	70	58	92	114	(incl. VAT, onvoorzien)