

Formulierversie
2016.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2464965

Aanvraagnaam kapvergunning

Uw referentiecode 5339

Ingediend op 19-07-2016

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving aanvraag kapvergunning van 40 bomen op bedrijfsterrein
strijkviertel 39b, 3454 PJ De Meern

Opmerking e.e.a. is reeds bekend bij Dhr Durgaram.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen situatietekening kappen staan in de bijlagen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend
situatietekening kappen.
Deze staan in de bijlagen.**Bevoegd gezag**

Naam: Gemeente Utrecht

Bezoekadres: <div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>Postadres: Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Telefoonnummer: 030-286 0000

Contact per e-mail of contactformulier op de website: MidOfficeMailimporterPRD@utrecht.nl

Website: www.utrecht.nl/baliebwo

Contactpersoon: R. ter Avest

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	3454PJ
Huisnummer	39
Huisletter	B
Huisnummertoevoeging	B
Straatnaam	Strijkviertel
Plaatsnaam	De Meern
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	lokatie maakt deel uit van het bedrijventerrein Oudenrijn.
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

35

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

26x zwarte els (*Alnus glutinosa*)
9x ruwe berk (*Betula pendula*)

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

alle bomen staan op het achtererf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

2x zwarte els dia kleiner dan 20 cm
24 x zwarte els dia tussen 20 en 30 cm
4x ruwe berk dia kleiner dan 20 cm
4x ruwe berk dia tussen 20 en 30 cm
1x ruwe berk dia tussen 30 en 35 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

er wordt geen herbeplanting uitgevoerd.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

De bomen nemen veel plaats in en zorgen voor vervuiling van onze producten. Daarom is het voor het bedrijfsbelang noodzakelijk dat deze bomen, die overigens in slechte staat zijn, gekapt worden.

2 Gemeentespecifieke vragen

Gaat u de boom kappen of kandelabereren?

kappen

Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m²?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is de boom jonger dan 50 jaar?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de locatie van de boom/bomen?

loaktie Strijkviertel 39b, 3454 PJ De Meern

Motiveer uw kapaanvraag

Kappen noodzakelijk voor het bedrijfsbelang. De bomen nemen veel plaats in en zorgen voor vervuiling van onze producten.

Is er sprake van herplant?

nee, wij hebben de ruimte nodig.

Denkt u aan het meesturen van de volgende bijlagen;

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2016.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
QS natuurtoets Coatinc BV_pdf	QS natuurtoets Coatinc BV.pdf	Anders	2016-07-19	In behandeling
Bomeninventarisatie_pdf	Bomeninventarisatie-.pdf	Gegevens houtopstanden	2016-07-19	In behandeling