

Formulierversie
2015.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2122691
Aanvraagnaam	kapvergunning strodijk6 vorden
Uw referentiecode	-

Ingediend op	27-12-2015
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Kappen Amerikaanse eik, vanwege ziekte en risico.
Opmerking	Kosten betreffen een schatting. Uitgaan van naclaculatie.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres algemeen:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2015.03

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	G.J
Voorvoegsels	-
Achternaam	Begieneman

2 Verblijfsadres

Postcode	7251RS
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Strodijk
Woonplaats	Vorden

3 Correspondentieadres

Adres	Strodijk 6 7251RS Vorden
-------	-----------------------------

Formulierversie
2015.03

Locatie

1 Adres

Postcode 7251RS

Huisnummer 6

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Strodijk

Plaatsnaam Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Dertig meter vanaf de inrit van Strodijk 6, tweede boom.

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Amerikaanse eik. Onderdeel van rij bomen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Voorerf, aan de weg. 30 meter vanaf inrit Strodijk 6, tweede boom.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

>1 meter

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Ja, inlandse eik, in rij geplant.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Boom kappen, herbeplanten met inlandse eik. Locatie afhankelijk van omstandigheden (schaduw, afstand, etc).

Formulierversie
2015.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
IMG_20151227_0001_pdf	IMG_20151227_0-001.pdf	Gegevens houtopstanden Anders	27-12-2015	In behandeling
IMG_20151227_0002_pdf	IMG_20151227_0-002.pdf	Situatietekening kappen	27-12-2015	In behandeling