

Fundering+riolering

zie ook funderingstekening F-01

=== PVC Ø75 tbv ontluchting

overspanningsrichting

ont ontstoppingsstuk



Beganegrondvloer

Gelsoleerde holle plaatvloer Ht= 200mm Rc=3,5
bovenkant ruwe vloer 70-
z.c. dekvloer 70mm
binnenwanden beganegrond gibo 100mm

= GIBO binnenwand
= meterkast
= leidingdoorvoeren
= overspanningsrichting
k = styrock kantplank
v = Z-vormig ventilatiekoker (muiswerend)
= sparing



Verdiepingsvloer

Holle plaatvloer ht=200mm
bk ruwe vloer = 2830+
z.c. dekvloer 70mm
kalkzandsteenkwaliteit CS-12
betonlatelen in kalkzandsteenwanden vloerdragend uitvoeren
binnenwanden 100mm gibo
houtkwaliteit C-20

= GIBO binnenwand
= sparing
= leidingdoorvoeren
= overspanningsrichting
k = haak/opwaalanker
= BAT anker
k1 = hard houten kolom 100x100



Zoldervloer

Holle plaatvloer ht=200mm
bk ruwe vloer = 5750+
z.c. dekvloer 50mm
kalkzandsteenkwaliteit CS-12
betonlatelen in kalkzandsteenwanden vloerdragend uitvoeren
binnenwanden op zoldervloer HSB

= sparing
= leidingdoorvoeren
= overspanningsrichting



Kapplan

Prefab sporenkap
houtkwaliteit C-20
X = vork anker type F

= sparing
= leidingdoorvoeren

Behoort bij beschikking
d.d. 09-08-2016
nr.(s) ZK16002736
Medewerker Publiekszaken/vergunningen

BEM1603901
gemeente Steenbergen

aannemer:

ZEEBRABOUW

Postbus 50 | 4650 AB Steenbergen
T:0167-566668 | F: 0167-566604
E: info@zeebrabouw.nl

Bouwkundig Buro Laban B.V.
buro voor
architektuur en konstrukties

Bouwkundig Buro Laban B.V.
Klaproos 2 - 4421 MB Kapelle
Tel: (0113)343883
buro@labanbv.nl
www.labanbv.nl

Opdrachtgever:	Zeebrabouw bv. Postbus 50, 4650 AB Steenbergen					
Onderwerp:	Nieuwbouw woning te Welberg				in de 'De Landerije Welberg' kavel 2	
Onderdeel:	BESTEKTEKENING: Constructieplattegronden.					
Datum:	130716	a	b	c	Werk no.:	Blad no.:
Schaal:	1:100	d	e	f	16-51k	01
Get:	mpg	g	h	i		