



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61443

Ten name van: Green Development BV
Postbus 371
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Locatie: Landgoed Bentwoud te Benthuisen



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 maart 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van WDAvising BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft diverse werkzaamheden ten behoeve van het inrichten van een landgoed in het Bentwoud nabij Hoogeveense weg 71 te Benthuisen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.024163. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport Landgoed Bentwoud, aangepast mei 2016, betreffende de gefaseerde inrichting van een landgoed in het recreatiegebied Bentwoud te Benthuisen (16.049625);
- rapport 3011-0290-000 betreffende Inrichting landgoed Green Rijnwoude aan de Hoogeveenseweg te Boskoop (kenmerk 12.29004).

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het aanleggen en hebben van een brug over een overige watergang, aansluitend op de grote vijver;
- Het aanleggen en hebben van een tewaterlaatplaats aansluitend op de grote vijver; een en ander op landgoed LG1 van Landgoed Bentwoud te Benthuisen.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen en hebben van een grondlichaam in kwelgevoelig gebied;
 - Het bouwen van 2 gebouwen in kwelgevoelig gebied;
- een en ander op landgoederen LG1 en LG2 van Landgoed Bentwoud te Benthuisen.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>



1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker D5 in een bestaande dam, tussen een bestaande watergang en een nieuw te graven watergang met vijver; een en ander op landgoed LG2 van Landgoed Bentwoud te Benthuisen.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het instellen van een minimumpeil van NAP min 5,95 m in de nieuw gegraven vijver op landgoed LG1;
- Het plaatsen van twee vaste stuwten op landgoed LG1 met een hoogte van NAP min 5,95 m;
- Het doen toenemen van het verhard oppervlak met 9.509 m²;
- Graven van 11.226 m² oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak;
- Het aanleggen en hebben van een inlaatconstructie met pomp teneinde het minimale waterpeil in stand te houden, een en ander op landgoederen LG1 en LG2 van Landgoed Bentwoud te Benthuisen.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 25 april 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 26 mei 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 31 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Green Development BV, Postbus 371, 2400 AJ Alphen aan den Rijn.
- II. Conform artikel 4.2 van de algemene regel 4.3 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker D5 in een bestaande dam, tussen een bestaande watergang en een nieuw te graven watergang met vijver in een peilvak met flexibel peil,
een en ander ter plaatse van Landgoed Bentwoud te Benthuisen.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Green Development BV, Postbus 371, 2400 AJ Alphen aan den Rijn.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het instellen en hebben van een minimumpeil van NAP min 5,95 m in de nieuw gegraven vijver op landgoed LG1 in de kernzone van de overige watergang,
 - b. het plaatsen en hebben van twee vaste stuwten op landgoed LG1 met een hoogte van NAP min 5,95 m in de kern- en beschermingszone van de overige watergang,
 - c. het aanleggen en hebben van 9.509 m² verhard oppervlak op landgoederen LG1 en LG2,
 - d. het aanleggen en hebben van 11.226 m² oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied (deels) ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak,
 - e. het aanleggen en hebben van een inlaatconstructie met pomp teneinde het minimale waterpeil in stand te houden,een en ander ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend gemeente Benthuisen, sectie D de nummers 941, 942, 943, 962, 969, 971, 972 en 974 nabij Hoogeveenseweg 71 te Benthuisen in de gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 5, die bij dit besluit behoren.
- III. Vergunning V54541, verleend 29 april 2013, in te trekken.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 augustus 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 10 augustus 2016
Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland;
3. Aanvrager: WDAvising BV, Postbus 137, 3300 AC Dordrecht;
4. Provincie Zuid-Holland, t.a.v. dhr. Ing. W. den Breems, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;
5. Staatsbosbeheer, Postbus 58174, 1040 HD Amsterdam;
6. M.C. Bos, Hoogeveenseweg 71, 2731 LB Benthuisen;
7. A.J. Noordam, Lichtenbeek 19, 6715 HM Ede.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven

1. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 167 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.

Dam met duiker/afdamming (maatwerkvoorschriften)

2. De duiker D5 mag niet langer zijn dan 12 m.
3. De duiker D5 moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
4. De duiker D5 moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,30 m. Dit is 0,05 m boven het ter plaatse geldende maximale flexibele peil van NAP min 5,35 m.

Peilregulerend werk

5. De stuwhoogte van beide stuwen moet op een hoogte van NAP min 5,95 m komen te liggen en gehouden worden.
6. De stuwen moeten standzeker zijn en mogen niet onder- en/of achterloops zijn.
7. De inlaatleiding en pomp moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiter, die niet door derden kan worden bediend.
8. De pomp mag alleen worden ingezet om het waterpeil van NAP min 5,95 te handhaven. Indien het waterpeil in het omliggende peilvak hoger dan genoemd peil is, mag de pomp niet worden gebruikt.

Bruggen

9. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.



Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

10. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
11. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
12. In de bouwkuip moet een waterstand worden gehandhaafd van ten minste 0,25 m boven de aanwezige stijghoogte van het diepe grondwater.
13. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na 1 juli 2016 blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
14. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van water naar de bouwkuip moet de afvoer van water en/of zand vanuit de bouwkuip onmiddellijk worden gestaakt.
15. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
16. Palen mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen is niet toegestaan.
17. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, spanningsbemaling inclusief de retourbemaling moet worden voorkomen.
18. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.



19. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

20. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken (inclusief de gebouwen), moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
21. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
22. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
23. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit gelden voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 4.3 Duikers, kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde, dat de duiker zo dient te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: In het peilvak wordt een flexibelpeil ingesteld tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m. De ligging zoals aangevraagd, maakt dat de duiker altijd watervoerend is binnen deze bandbreedte. De verhouding lucht water kan onmogelijk altijd dezelfde zijn bij een flexibel peil.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het instellen en hebben van een minimumpeil van NAP min 5,95 m in de nieuw gegraven vijver op landgoed LG1 in de kernzone van de overige watergang en het daartoe plaatsen en hebben van twee vaste stuwen op landgoed LG1 met een hoogte van NAP min 5,95 m in de kern- en beschermingszone van de overige watergang in Benthuisen is getoetst aan:

- Regel 17: Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

artikel 1b, 3 en 4 van Regel 17: Peilafwijking.

De peilafwijking betreft het instellen van een minimumpeil, waar in het omliggende peilvak een flexibel peil is ingesteld. Het minimumpeil wordt toegepast in de grote vijver op landgoed LG1, teneinde opbarsting te voorkomen. Dit is nodig gezien de kwelgevoeligheid van dit gebied. Door het plaatsen van 2 stuwen wordt het water in de vijver vastgehouden wanneer in het omliggende peilvak het peil verder uit kan zakken.

Het aanleggen en hebben van 9.509 m² verhard oppervlak op landgoederen LG1 en LG2 is getoetst aan:

- Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1b, 2, 3 en 5 van Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De verharding bestaat uit nieuw aan leggen wegen en paden en 2 gebouwen. De gebouwen worden niet direct geplaatst, maar na het monitoren van de peilfluctuaties wordt door een vrager en definitief bouwplan gemaakt. Hiervoor worden dan revisietekeningen door vergunninghouder ter goedkeuring geleverd.

Het aanleggen en hebben van 11.226 m² oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied (deels) ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak is getoetst aan:

- Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 1b, 2, 3a en 4 van Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

In het te graven oppervlaktewater wordt ter voorkoming van opbarsting door zoute kwel een minimum waterpeil gehandhaafd. Een deel van water dat gegraven worden maakt deel uit van het laagwaterpeilvak dat de peilvakken langs de Hoogeveenseweg en dat van het recreatiegebied Bentwoud van elkaar scheidt.

Dit wordt vastgelegd in een nieuw peilbesluit voor het Bentwoud, dat aansluit op het peilbesluit voor het noordelijk deel van Polder de Noordplas. Vooruitlopend daarop is aan de Provincie Zuid-Holland vergunning verleend voor het instellen van de peilen van het Bentwoud en van de laagwatersloot.

Het aanleggen en hebben van een inlaatconstructie met pomp teneinde het minimale waterpeil in stand te houden is getoetst aan:

- Regel 17: Peilafwijking;
- Regel 18: Inlaatconstructies (overige doeleinden).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 1b, 3 en 4 van Regel 17: Peilafwijking;
4. artikel 1, 2 en 3 van Regel 18: Inlaatconstructies (overige doeleinden).

Indien het flexibele peil in het omliggende peilvak uitzakt onder NAP min 5,95 m wordt de pomp ingezet om het minimumpeil in de grote vijver op landgoed LG1 in stand te houden. Dit is noodzakelijk om het opbarstisico van de waterbodem van de vijver te beperken, aangezien de locatie kwelgevoelig is.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder de Noordplas, peilvak WW-25AD:

- zomerpeil is NAP min 6,42 m;
- winterpeil is NAP min 6,51 m (schouwpeil);

en peilvak WW-25AF:

- zomerpeil is NAP min 4,72 m;
- winterpeil is NAP min 4,72 m (schouwpeil).

Er is een nieuw peilbesluit in voorbereiding voor het Bentwoud. Daarbij zal grenzend aan het bestaande peilvak WW-25AF een laagwaterpeilvak worden benoemd met een flexibel peil tussen NAP min 6,30 m en NAP min 6,00 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Dit betreft een zone achter de bestaande bebouwing langs de Hoogeveenseweg die het Bentwoud afschermt van deze weg. Voor het Bentwoud zal een peilvak worden benoemd met een flexibel peil tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m. Vooruitlopend op het te nemen peilbesluit is aan de Provincie Zuid-Holland vergunning verleend voor het instellen van de nieuwe peilen.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 306 3477
E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.