

WATERVERGUNNING

**Het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en
trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep in de gemeente
Gennep**

**Het aanleggen en hebben van een vlonder binnen de meanderzone
van het oppervlaktewaterlichaam Niers**

**Nummer vergunning: Z2016-1257
Datum vergunning: 17 augustus 2016**

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	11
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	13
8. Procedure.....	18
9. Mededelingen.....	19
Bijlage 1: begripsbepalingen.....	20
Bijlage 2: tekening “ontwerp vlonder Gennepmolen”	22
Bijlage 3: objectenboek	23
Bijlage 4: meetbestek.....	24

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 25 april 2016 een aanvraag ontvangen van Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep in de gemeente Gennep;
- het aanleggen en hebben van een vlonder binnen de meanderzone van het oppervlaktewaterlichaam Niers;
- het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone.

De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket online met aanvraagnummer 2318053 en is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z2016-1257.

In het kader van samenloop als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet is op 28 april 2016 advies gevraagd aan Rijkswaterstaat. Op 12 juli 2016 is door Rijkswaterstaat een advies uitgebracht. Dit advies is overgenomen in deze vergunning. De voorschriften zijn hierop aangepast.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving

behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep te verlenen voor het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep ter hoogte van de Gennepershuisweg te Gennep, kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie C, nummers 563, 1022, 1786, 1787, 1793, 1879, 1880 en 1881;
2. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep te verlenen voor het aanleggen en hebben van een vlonder binnen de meanderzone van het oppervlaktewaterlichaam Niers ter hoogte van de Gennepershuisweg te Gennep, kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie C, nummer 563, 1022, 1786, 1787, 1793, 1879, 1880 en 1881;
3. de vergunning als bedoeld in artikel 6.5 sub c van de Waterwet aan Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep te verlenen voor het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door (anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen) het aanleggen en behouden van een vlonder met trappartijen en een wandelpad op het perceel kadastraal bekend gemeente Gennep, sectie C, nr. 563 aan de rechterzijde van de rivier de Maas, tussen km 155.6 en km 156;
4. de tekening Ontwerp vlonder Gennepermolen, tekeningnummer 2015-0002 d.d. 05-04-2016, deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 2);
5. het objectenboek (bijlage 3) en het meetbestek (bijlage 4) deel uit te laten maken van de vergunning;
6. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Procesmanager Vergunningen

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een (kopie) exemplaar van deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen voordat met de uitvoering van de werken wordt begonnen, aan de waterbeheerder mee wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van de contactperso(o)n(en) moeten binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 6

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 7

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 8

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor

- het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
 3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

Voorschrift 9

Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 10

Algemeen waterkeringen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
3. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een D2-dijkgrasmengsel (120-150 kg/ha), zodat een erosie-bestendige grasmatten ontstaat.
4. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten (op aanwijzing) worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
8. Er mogen alleen werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode van 15 maart tot 15 oktober.

Voorschrift 11

Ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden

1. De ter hoogte van dijkpaal 55.099 + 0 meter en dijkpaal 55.103 + 40 meter te realiseren vlonder, voetpaden en trappartijen dienen te worden uitgevoerd conform de tekening met als kenmerk 2015-0002 (bijlage 2).
2. Binnen 4 weken nadat het uitgevoerde akkoord is bevonden door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap, dient een revisiemeting te worden uitgevoerd en als shapefile aan het dagelijks bestuur van het waterschap beschikbaar te worden gesteld. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 3) en het meetbestek (bijlage 4) van het waterschap. De shapefile kan worden verstuurd naar waterkeringen@wpm.nl.
3. Eventuele schade aan de waterkering die ontstaat tijdens de werkzaamheden moet direct worden gemeld aan de toezichthouder van het waterschap. Dit kan per mail via handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 12

Ten aanzien van de vlonder

1. Er mogen geen steunpilaren binnen het watervoerend deel van de Niers geplaatst worden.
2. Er mogen geen steunpilaren worden toegepast onder de brug (Niersweg – Nijmeegseweg).
3. De lager gelegen vlonderdelen zoals weergegeven op het principe profiel 2-2 op de tekening in bijlage 2, dienen te bestaan uit een drijvende constructie zonder steunpilaren.
4. Steunpilaren moeten worden voorzien van een geleiderail tegen drijfvuil.
5. De bestaande waterkering moet de belasting van de vlonder kunnen dragen. Dit moet worden aangetoond door middel van een berekening die vooraf wordt voorgelegd ter goedkeuring aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.
6. Er mogen geen materialen voor de vlonder worden gebruikt die door uitloging een negatief effect op de waterkwaliteit kunnen hebben.

Voorschrift 13

Ten aanzien van de voetpaden

1. De nieuw te realiseren voetpaden mogen niet in het talud van de huidige dijk snijden. Aanbermingen die hierdoor ontstaan, dienen te bestaan uit 1,0 meter klei van erosieklasse 2, met een toplaag van 0,3 meter teelaarde. De kwaliteit van de nieuw aan te brengen klei en het depot waar deze van afkomstig is, dient vijf werkdagen voor het aanbrengen met certificaten te worden aangetoond en mag alleen worden toegepast na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap.
2. Voor een goede aansluiting tegen de bestaande dijk dient het talud trapsgewijs (maximaal 0,3 meter hoog) te worden opgeruwd. Onderaan de dijk dient ter hoogte van het maaiveld een inkassing van minimaal 0,3 meter diep te worden gegraven. Deze moet worden opgevuld met dezelfde klei van erosieklasse 2. Voordat de klei wordt aangebracht, dienen de inkassing en het opgeruwde talud te worden gecontroleerd door de toezichthouder van het waterschap.

3. Er dient geotextiel te worden aangebracht tussen de (fundering van) de nieuw aan te brengen voetpaden en de klei van de dijk.
4. De aanbermingen die ontstaan langs het voetpad dienen taluds te hebben van minimaal 1:3.
5. De voetpaden dienen onder een afschot van minimaal 2,5% aangelegd te worden. De afwatering dient altijd in tegengestelde richting van de dijk plaats te vinden.
6. Eventuele laagtes die ontstaan tussen het voetpad en de waterkering dienen te worden aangevuld en geprofileerd. Hierbij dient de verhanglijn (2,5%), die bij het voetpad wordt toegepast, te worden doorgetrokken tot aan de waterkering.
7. De bermen en aanbermingen aan weersijden van de voetpaden dienen te worden ingezaaid met dijkgrasmengsel D2 in een hoeveelheid van 120-150 kg/ha.
8. Eventuele schade aan de dijk die ontstaat door aanleg van de voetpaden moet hersteld worden.

Voorschrift 14

Ten aanzien van de trappartijen

1. Er dient geotextiel te worden aangebracht onder de fundering van de trappartij die tegen de keermuur is gesitueerd conform de tekening in bijlage 2.
2. Onder de fundatie van de trappartij moet minimaal 1,0 meter dik klei aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, dient er klei van erosieklasse 2 tot 1,0 meter diep onder de fundering te worden aangebracht en onder een talud van 1:1 aan te sluiten op de aansluitende kleilaag.
3. De berm aan de westzijden van de trappartij tegen de dijk dient te worden hersteld en waar nodig ingezaaid met dijkgrasmengsel D2 in een hoeveelheid van 120-150 kg/ha.

Voorschrift 15

Ten aanzien van het beheer en onderhoud

1. Het beheer en onderhoud van de vlonder, trappartijen en voetpaden is voor rekening van de vergunninghouder.
2. Eventuele schade aan de vlonder door drijfvuil is voor rekening van de vergunninghouder.

5.3 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 16

Plaatsbepaling en uitvoering werken

De vlonder met trappartijen en het wandelpad mogen worden aangelegd en behouden zoals is aangegeven op de tekening ontwerp vlonder Gennepermolen, tekening nr. 2015-0002.

Voorschrift 17*Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden*

1. Tenminste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, meldt de vergunninghouder dit schriftelijk bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen en indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, meldt de vergunninghouder dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na bekendwording schriftelijk aan de waterbeheerder.
4. Zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn gekomen, meldt de vergunninghouder dit binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de waterbeheerder.

Voorschrift 18*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
5. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.

Voorschrift 19*Wijziging werken*

Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.

Voorschrift 20*Meldplicht bij calamiteiten en/of ongewone voorvallen*

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2. Van een dergelijk ongewoon voorval stelt de vergunninghouder onmiddellijk de waterbeheerder in kennis (telefoonnummer Meldpunt Water: 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk, zodra zij bekend zijn, maar uiterlijk binnen drie maanden na het voorval, de gegevens met betrekking tot:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
4. Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep vraagt een vergunning aan om ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 195296, Y = 412820, kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie C, nummers 563, 1022, 1786, 1787, 1793, 1879 en 1880:

- een vlonder, voetpaden en trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep te bouwen, te hebben en te behouden;
- een vlonder aan te leggen en te hebben binnen de meanderzone van het oppervlaktewaterlichaam Niers;
- de aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door (anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen) het aanleggen en behouden van een vlonder met trappartijen en wandelpad op het perceel kadastraal bekend gemeente Gennep, sectie C, nr. 563 aan de rechterzijde van de rivier de Maas, tussen km 155.6 en km 156.

Omdat de vlonder, de voetpaden en de trappartijen aangelegd worden binnen de keurzone van dijkvak Gennep in de gemeente Gennep, en de vlonder wordt aangelegd binnen de meanderzone van het oppervlaktewaterlichaam Niers, wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.
- Op grond van artikel 3.2, lid 2 van de Keur is het verboden om zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

- het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep te Gennep, kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie C, nummers 563, 1022, 1786, 1787, 1793, 1879, 1880 en 1881;
- het aanleggen en hebben van een vlonder binnen de meanderzone van het oppervlaktewaterlichaam Niers ter hoogte van de Gennepershuisweg te Gennep, kadastraal bekend als gemeente Gennep, sectie C, nummer 563, 1022, 1786, 1787, 1793, 1879, 1880 en 1881.

Beschrijving van de waterkering

De waterkering is als dijkvak Gennep opgenomen op de legger van waterkeringen van Waterschap Peel en Maasvallei. Het betreft een dijklichaam en harde kering en voor een gedeelte een demontabele kering in de gemeente Gennep. De functie van de waterkering is het beschermen van de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van rivieren, kanalen en andere hoofdwatgangen.

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het oppervlaktewaterlichaam Niers is als primair water opgenomen op de legger van oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Niers heeft een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan dit traject van de Niers de functie natuurbeek toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is voor de Niers geen beekherstel gepland. In het Waterbeheerplan is aan de Niers de functie water in stedelijk gebied toegekend.

Beschrijving van het rijkswaterstaatswerk/oppervlaktewaterlichaam en of de daartoe behorende beschermingszone Rivier de Maas

De activiteit vindt plaats in het rivierbed aan de rechteroever van de rivier de Maas, tussen km 155.6 en km 156, waar de Beleidsregels grote rivieren van kracht zijn.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021, alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in de beschermingszone van de waterkering getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkering: “bouwwerken”;
- de Beleidsregel waterkering: “wegen”;
- de Beleidsregel waterkering: “profiel van vrije ruimte”;
- de Beleidsregel waterkering: “ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen”
- de Beleidsregel waterkering: “beheer en onderhoud”;
- de Beleidsregel waterkering: “dijksluitingsperiode”;
- de Beleidsregel waterkering: “recreatief medegebruik”;
- algemene toetsingscriteria waterstaatswerken en grondwater.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het uit kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

In het bijzonder is getoetst aan:

- Beleidsregel waterkering: bouwwerken:
 - de te realiseren vlonder, voetpaden en trappartijen komt in de keurzone van de waterkering te liggen. Bij het ontwerp van de kering is rekening gehouden met de bouw van een toekomstige vlonder en trappartij. De voetpaden komen voor een groot gedeelte boven het maaiveld te liggen. Tevens zijn er voorschriften opgenomen om erosie te voorkomen. Nadelige effecten op het waterkerend vermogen worden dan ook niet verwacht.
- Beleidsregel waterkering: wegen:
 - de voetpaden komen binnen de kernzone van de waterkering te liggen. Door voorschriften op te nemen ter voorkoming van instabiliteit en erosie, is er voor gezorgd dat de voetpaden geen nadelig effect op de waterkerende functie van de dijk hebben.

- Beleidsregel waterkering: profiel van vrije ruimte:
 - de voetpaden komen binnen het profiel van vrije ruimte te liggen. Voor de uitvoering van de voetpaden zijn voorschriften opgenomen om grote financiële consequenties bij verbeteringen aan de waterkering te voorkomen.
 - beide trappartijen komen binnen het profiel van vrije ruimte te liggen. Doordat in het ontwerp van de waterkering rekening is gehouden met de trappartij in de harde kering, worden geen belemmeringen voor een toekomstige dijkversterking verwacht. De trappartij die tegen dijk is gesitueerd, zal bij een toekomstige dijkverbetering verwijderd moeten worden.
- Beleidsregel waterkering: ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen:
 - op diverse plaatsen zullen aanbermingen tegen de dijk gerealiseerd worden om het voetpad aan te kunnen laten aansluiten op de huidige infrastructuur. Door het gebruik van klei van erosieklasse 2, te zorgen voor een goede verdichting van de klei, het talud in te zaaien met een dijkgrasmengsel, een goede aansluiting tegen de bestaande waterkering en de aanbermingen te realiseren met een hellingsgraad die overeenkomt met de hellingsgraad van de huidige dijk, worden er geen nadelige effecten voor de waterkering verwacht.
- Beleidsregel waterkering: beheer en onderhoud:
 - het beheer en onderhoud van de harde kering zal over het gehele traject gezien verbeteren doordat de kering aan de zijde van de Niers door de komst van de vlonder beter toegankelijk is voor inspecties en onderhoud;
 - het onderhoud van de dijk zal door de komst van de voetpaden en trappartij niet verbeteren. De in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffende fundering en ligging zullen er voor zorgen dat het beheer en onderhoud zonder onevenredige belemmeringen kan worden uitgevoerd.
- Beleidsregel waterkering: dijksluitingsperiode:
 - de werkzaamheden die worden uitgevoerd vinden binnen de keurzone van de waterkering plaats. Tijdens het hoogwaterseizoen moet de waterkering goed bereikbaar zijn voor inspecties of calamiteiten. Ontgravingen brengen tijdens het hoogwaterseizoen een groter risico met zich mee dan buiten dit seizoen. Er mogen dan ook geen werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 15 oktober tot 15 maart.
- algemene toetsingscriteria waterstaatswerken en grondwater:
 - afname bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit watergang. In kwantitatieve zin is er geen belemmering voor uitvoering van de aangevraagde vlonder. De afname van de bergingscapaciteit van de watergang blijft beperkt doordat de vlonder voor het grootste deel boven de wateroppervlakte blijft. Bij hoog water zal eerst een gedeelte van de aan de overzijde gelegen weilanden inunderen alvorens het waterpeil tot boven de vlonder rijkt;
 - stabiliteit taluds. Op de locatie waar de vlonder gesitueerd is, zijn geen natuurlijke taluds maar een kade;
 - negatief effect op waterkwaliteit. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ter voorkoming van uitloging van stoffen die een negatief effect op de waterkwaliteit kunnen hebben;

- negatief effect op ecologie. De vlonder is gesitueerd tegen een kademuur die in stedelijk gebied is gelegen. Op dit moment is er geen sprake van een natuurlijke oever. Naar verwachting zal op deze locatie de invloed op de ecologie daarom verwaarloosbaar zijn;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang. Door de in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffende de uitvoering van de vlonder is de mogelijkheid van doelmatig onderhoud geborgd. Ook is er in het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei voor de Niers geen beekherstel gepland. Er kan dus geen nadelig effect optreden in de beheer- en onderhoudslast van de waterbeheerder.

De digitale tekening is benodigd om de nieuwe objecten binnen de keurzone op te nemen in ons beheerregister.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel waterkering: "bouwwerken, wegen, profiel van vrije ruimte, ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen, beheer en onderhoud en dijksluitingsperiode" worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

7.3 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidsregels grote rivieren (BGR), de Beleidslijn kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidsregels grote rivieren. Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van rivier de Maas. De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

De beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen.

Vastgesteld is dat op de onderhavige aanvraag artikel 3 onder d, van de beleidsregels van toepassing is, te weten overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang.

Conform dit artikel wordt voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de beleidsregels, toestemming gegeven.

Dat betekent dat deze activiteiten zijn toegestaan mits:

- er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
- er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is

Met betrekking tot vorengenoemde voorwaarden wordt het volgende overwogen:

Ad. 1

Ten aanzien van de situering en uitvoering met betrekking tot het veilig functioneren van waterstaatswerken zijn er geen opmerkingen. Er zullen geen onveilige situaties ontstaan.

Ad. 2

Het initiatief vormt geen feitelijke belemmering voor rivierverruiming. Het initiatief is ook niet gelegen in een zone van mogelijke toekomstige rivierverruiming.

Ad. 3

De werken hebben geen effect op de waterstanden.

Conclusie

Er bestaat rivierkundig gezien geen bezwaar tegen de gevraagde vergunning voor het aanleggen en behouden van een losinstallatie met fundering. Gelet op het bovenstaande is de aangevraagde vergunning niet in strijd met het uitgangspunt van de beleidsregels en dit werk kan dan ook worden vergund.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 25 april 2016 bij het waterschap ingediend door Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep via het omgevingsloket online met aanvraagnummer 2318053, is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-1257 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- programma van eisen;
- tekening Ontwerp vlonder Gennepmolen.

Aanvullende gegevens

Vergunningnr. Z2016-1257

Op 2 mei 2016 is een aanvulling op de aanvraag Z2016-1257 ontvangen. Deze is geregistreerd onder nummer 2016-004-038740. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- aanneemsom
- situatietekening (dwg-bestand).

Beslistermijn

Bij brief van 10 juni 2016 is aanvrager geïnformeerd over verlenging van de beslistermijn tot 18 juli 2016 en vervolgens nogmaals per brief van 13 juli 2016, ditmaal over de verlenging tot 18 augustus 2016.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Mededelingen

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. dagtekening;
- c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van bezwaar.

2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1257.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 25 april 2016;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'Waterbeheerder': de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze het hoofd van het district Midden van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland (p/a postbus 25, 6200 MA te Maastricht, e-mail : vergunningenzn-midden@rws.nl);
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;

- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Tekening “ontwerp vlonder Gennepmolen”, tekeningnummer 2015-0002

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1257.

Bijlage 3: Objectenboek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1257.

Bijlage 4: Meetbestek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1257.