

Formulierversie
2016.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2179935
Aanvraagnaam	Dijkverbetering Spuihaven - Jachthavenlaan
Uw referentiecode	1506224A02

Ingediend op	23-02-2016
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Uit de resultaten van de tweede landelijke toetsronde blijkt dat de dijk (primaire kering) ter plaatse van de Spuihaven in Schiedam over een lengte van circa 50 meter niet voldoet aan de norm. De primaire kering langs de Jachthavenlaan beschermt het achterland tegen de zee en de rivier. Middels het aanbrengen van een damwand in het buitentalud is de waterkering weer op sterkte.
---------------------	--

Opmerking	De omgevingsvergunning is voor een primaire waterkering waarvoor de coördinatieregeling geldt (artikel 5.8 Waterwet). Dit is ook door de Provincie Zuid-Holland geëist. De Provincie legt het ontwerp-projectplan en het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage en regelt de publicatie. De Gemeente stuurt het ontwerpbesluit naar Delfland en publiceert deze niet zelf. Dit geldt ook voor het definitieve besluit. Op het project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
-----------	---

Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Schiedam

Bezoekadres: Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Postadres: Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Telefoonnummer: 14 010

E-mailadres algemeen: contact@schiedam.nl

Website: www.schiedam.nl

Contactpersoon: gemeente Schiedam

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Grondkering of damwand plaatsen

- Bouwen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Schiedam
Kadastrale gemeente	<input checked="" type="checkbox"/> Schiedam
Kadastrale sectie	N
Kadastraal perceelnummer	990
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	De damwand wordt aangebracht op het grensvlak van 990 en 636.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De werkzaamheden vallen binnen de eerste 50 meter van de Jachthavenlaan tussen de uitmonding van het gemaal en de steiger van WSV De Nieuwe Waterweg
----------------------------------	--

Bouwen

Grondkering of damwand plaatsen

1 De bouwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- Het wordt geheel vervangen
 Het wordt gedeeltelijk vervangen
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

De damwand zorgt ervoor dat het buitentalud bij hoge waterstanden en snel peilval na hoge waterstanden niet afschuift. Hierdoor is de primaire waterkering weer op orde.

Hebt u voor deze bouwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- Ja
 Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Het betreft een stalen damwand met stalen gording die onder maaiveld worden aangebracht. Na de werkzaamheden is hier niets meer van te zien. Het talud wordt opnieuw ingezaaid met gras.

4 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- Ja
 Nee

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

eik (nummer 2 op de ontwerptekening)

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Ze staan in het buitentalud van de dijk. Dit is de groenvoorziening tussen de Spuihaven en de Jachthavenlaan.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

26 cm (nummer 2 op de ontwerptekening)

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Het is mogelijk om te herplanten langs het zuidelijk deel van de Jachthavenlaan.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

De bomen dienen te worden verwijderd zodat de trilinstallatie de damwanden in de grond kan trillen. De bomen staan tussen de trilinstallatie en de plek waar de damwand moet komen. Ze belemmeren de werkroute. N.B. er worden 3 bomen gekapt, maar er wordt voor 1 boom een kapvergunning aangevraagd. De andere 2 bomen hebben een diameter van 10 cm en 17 cm op een hoogte van 1,30 m. Deze kunnen vergunningsvrij gekapt worden.

2 Gemeentespecifieke vragen

Bevindt de houtopstal zich op een privaat perceel en binnen een straal van 10 meter vanaf de gevel?

- Ja
 Nee

Wat is de diameter van de houtopstal?

26 cm (nummer 2 op ontwerptekening)

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
bijlage ontwerp-tekening damwand Spuihaven	bijlage ontwerp-tekening damwand Spuihaven.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Situatietekening kappen	2016-02-23	In behandeling
quick scan flora fauna Spuihaven	bijlage quick scan flora fauna Spuihaven.pdf	Gegevens houtopstanden	2016-02-23	In behandeling
rapport Sterkteberekening Damwand	bijlage Rapportage Sterkteberekening Damwand.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Kwaliteitsverklaringen	2016-02-23	In behandeling
D-Sheetpilingrapport_Spuihaven	bijlage D-Sheetpilingrapport_Spuihaven.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2016-02-23	In behandeling
toelichting vergunning Spuihaven	bijlage toelichting omgevingsvergunning Spuihaven.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens houtopstanden	2016-02-23	In behandeling
verslag overleg gemeente Spuihaven	bijlage overleg gemeente Schiedam Spuihaven.pdf	Welstand Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens houtopstanden	2016-02-23	In behandeling