

Blad 1

1:160

↑ ↓
sandwichpanelen
met stalen onderplaat

Houten gordijnen
Enkelwelds

* overstek aan Bos 3

** aangedaste
cassie HEARCO

Loordent omranding:
LNP 160

bestrating H-klinkers
afwatering naar openbaar terrein

overige 2021 omranding
LNP 160

Gewelregels Hb.
sandwichpanelen:
71x196

ATH CONSTRUCTIE-ADVIES HEGEMAN

Bureau voor Bouw-techniek

Jupiter 29 7071 TN Ulf


Tel: 0315-630 875

Mobiel: 06-228 809 01

E-mail: athhegeman@planet.nl

1508-22-15

13-11-2015



beaane arond

langsparkeren openbare weg



Constructie-Advies Hegeman

Bureau voor Bouw-Techniek

Jupiter 29
7071 TN Ulft

Telefoon : 0315 - 630 875
Mobiel : 06 - 228 809 01

E-mail : athhegeman@planet.nl
Internet : www.athhegeman.nl

Kvk-Arnhem nr : 09 140 722
BTW-nr : NL 116 756 962 B01

Datum 19.11.2015

IBAN : NL91 INGB 0004 3822 97
BIC : INGBNL2A

Werknummer Blad

1508.99.15 2

- 1 = 7x246 - hok 1800 : Gordingen in de kas
Zowel met als zonder zonnepanelen
- 2 = IPE 450 : Dakliggers, met en zonder zonnepanelen
- 3 = HEA 120 : Dakrandliggers
- 4 = $\square$ 120 x 120 . 4 : Dakrandliggers
- 5 = $\square$ 60 x 60 x 3 : Dakkoppelingen
- 6 = $\square$ 40 x 40 x 3 : "
- 7 = L 80 x 80 x 8 : Dakdiagonalen
- 8 = $\square$ 100 x 10 : Verticaal kruisverband
- 9 = $\square$ 100 x 10 : Verticale schaar
- 10 = $\square$ 80 x 10 : Verticaal kruisverband

Kolommen in de linker gevel (7 stuks)

60 min brandwerend met ligger brandkantel nok

- $\square$ 350 x 350 x 12⁵; C30/37 gevuld + L $\square$ 20

- HEA 400 S355 onbekleed

- HEA 320 S355 onbekleed

Kolommen in de rechter gevel (5 stuks) HEA 140

Kolommen in de kopsevels (3 stuks) HEA 180

bestrating H-klinkers
afwatering naar openbaar terrein

Blad - 3

ATH CONSTRUCTIE-ADVIES HEGEMAN
Bureau voor Bouw-techniek
Jupiter 29 7071 TN Ulf
Tel : 0315-630 875
Mobiel : 06-228 809 01
E-mail : athhegeman@planet.nl

1508-99-15

19-11-2015

Dakover

1:105

↔ Sandwich paneel
→ Gordijnen 7x2/6-1800

- 11 - IPE 200
- 12 - IPE 200
- 13 - IPE 200

14 - L 80.80.8

15 - 100.10

Verticaal en horizontaal
Vandal tot verdieping

Drauwmuur 100-100-100

HEALLO Kolommen
totaal verdieping
overstek

console

console

overstek

overstek

schroefdraad $\phi 219' \times 56$ Niet constructief dragend

bestrating H-klinkers
afwatering naar openbaar terrein

wand: 60 min WBDBO

5000

5000

6445

bestrating H-klinkers
afwatering naar openbaar terrein

Blad 4

ATH CONSTRUCTIE-ADVIES HEGEMAN
Bureau voor Bouw-techniek
Jupiter 29 7071 TN Ulf
Tel : 0315-630 875
Mobiel : 06-228 809 01
E-mail : athhegeman@planet.nl

1508.99.15

19.11.2015
Verdiepingsplan

(1:105)

HEA 160 Kolommen

Kanaalplaat

Roestvrij staal 160 x 100

HEA 160

UNP 160

UNP 160

HEA 260

HEA 260

HEA 160

UNP 160

HEA 260

overstek

bestrating H-klinkers

wand 60min WBDO

5000

5000

5000

5000

6445