



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63737

Ten name van: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Postbus 83
1160 AB Zwanenburg

Locatie: nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van ARCADIS Nederland BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een nieuwe riolering en het aanbrengen van verharding voor de herontwikkeling van de Mientekade en nieuwbouw nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.063152. Hierbij is sprake van een samenloop. De aanvraag wordt op grond van artikel 6.17 van de Waterwet door het hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag behandeld. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- Rioolplan Mientekade d.d. 16 februari 2015.

1.1 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanbrengen van 1545 m² verhard oppervlak in de vorm van rijwegen, trottoirs, parkeervakken en dakoppervlak nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg;

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verwijderen van bestaande riolering, bijbehorende putten, persleiding en gemaal, het aanbrengen van schildmuren, het aanleggen en hebben van nieuwe riolering ø 300 mm en ø 200 mm en bijbehorende putten, wegverharding en straatkolken en het hebben van twee ondergrondse containers in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg;
- het aanbrengen en hebben van een hemelwaterafvoer ø 300 mm met uitstroomvoorziening 1 m breed in de kern- en beschermingszone van de overige watergang en de beschermingszone van de regionale waterkering nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

daarbij behorende uitvoeringsregels, de keur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Beleidsregels Keurvergunningen van AGV, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg.
- II. Conform artikel 3 van de algemene regel 11.3 Versnelde afvoer bij toename verhardoppervlak waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het aanbrengen en hebben van 1545 m² verhard oppervlak in de vorm van rijwegen, trottoirs, parkeervakken en dakoppervlak een en ander nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van bestaande riolering, bijbehorende putten, persleiding en gemaal, het aanbrengen van schildmuren, het aanleggen en hebben van nieuwe riolering ø 300 mm en ø 200 mm en bijbehorende putten, wegverharding en straatkolken en het hebben van twee ondergrondse containers in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering,
 - b. het aanbrengen en hebben van een hemelwaterafvoer ø 300 mm met uitstroomvoorziening 1 m breed in de kern- en beschermingszone van de overige watergang en de beschermingszone van de regionale waterkering, een en ander nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 augustus 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 30 augustus 2016

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Aanvrager: ARCADIS Nederland BV, ter attentie van de heer P.J.J. Creyghton,
Postbus 56825, 1040 AV Amsterdam;
2. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, ter attentie van mevrouw F. van Dijk,
Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Leidingen

1. De te graven sleuf mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is, moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld en moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
2. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
3. Sleufontgravingen haaks op de waterkering moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
4. Leidingen die niet meer in gebruik zijn moeten worden verwijderd.
5. Als leidingen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
6. De kruising van de leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.
7. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651 en NPR 3659.
8. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.

Overstorten/hemelwateruitlaten

9. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Waterkeringen

10. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

11. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
12. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter worden aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
13. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
14. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
15. Voor de palen ter ondersteuning van de riolering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
16. Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleeft en horizontale gronddruk.
17. De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
18. Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
19. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
20. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
21. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het Hoogheemraadschap van Rijnland en afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
22. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 3 van de algemene regel 11.3 Versnelde afvoer bij toename verhardoppervlak kan maatwerk worden verleend voor het aanbrengen en hebben van 1545 m² verhard oppervlak in de vorm van rijwegen, trottoirs, parkeervakken en dakoppervlak als genoemd in artikel 2 f en 2g van de algemene regel 11.3. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

- Het is fysiek niet mogelijk om binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te compenseren, en;
- het is waterstaatkundig toelaatbaar om niet binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te compenseren.

In zowel de watergang aan de Mientekade als in het hele boezemwaterstelsel binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is het niet mogelijk om te compenseren. Het overtollig hemelwater vanaf Rijnlands gebied wordt versneld in de watergang gebracht en dit watert direct af via een verbindingsduiker met overstortdrempel naar het oppervlaktewatersysteem van AGV. Daarom leidt de versnelde afvoer niet tot wateroverlast binnen het watersysteem van Rijnland en is compensatie niet nodig. In overleg met Waternet (16.078658) vraagt deze wijze van afvoeren van hemelwater vanuit het herinrichtingsproject Mientekade naar AGV-gebied geen aanpassing van of correspondentie vanuit het waterakkoord tussen Rijnland en AGV. Het betreft hier een bestaande situatie.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

a. Het verwijderen van bestaande riolering, bijbehorende putten, persleiding en gemaal, het aanbrengen van schildmuren, het aanleggen en hebben van gedeeltelijk gefundeerde riolering $\varnothing$ 300 mm en $\varnothing$ 200 mm en bijbehorende putten, wegverharding en straatkolken en het hebben van twee ondergrondse containers in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering nabij Mientekade 55 - 79 in Halfweg is getoetst aan de uitvoeringsregels van Rijnland en de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan, dan wel gemotiveerd wordt afgeweken van het gestelde in: de uitvoeringsregels;

1. artikel 1, 2, 3 en 4 van Beleidsregel 15.3: Kabels en leidingen;
2. artikel 1 en 2 van Beleidsregel 19.8: Bouwen;
3. artikel 1, 3 en 6 van Beleidsregel 20.5: Grondverzet;
4. artikel 1, 2, 3 en 5 van Beleidsregel 25.4: Wegen, paden en verharding waterkeringen;
5. artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 26.4: Verwijderen en slopen;

de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV;

6. hoofdstuk 4, beleidsregel 5;
7. hoofdstuk 6, beleidsregel 1;
8. hoofdstuk 10, beleidsregel 1, 4 en 5.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Waternet heeft namens het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de aanvraag getoetst aan de beleidsregels van de Keur AGV 2011 en heeft hierbij in overweging genomen dat:

- de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de stabiliteit en afwatering van de waterkering;
- de waterkering ter hoogte van de aan te leggen riolering is verheeld wat betekent dat de kruin van de waterkering en het maaiveld tot zeker tot 50 meter afstand van de waterkering op gelijke hoogte bevindt wat extra stabiliteit creëert;
- de riolering parallel aan de waterkering loopt en 2 maal haaks op de waterkering wordt aangebracht;
- heiwerkzaamheden in het profiel van de waterkering zijn toegestaan.

In hoofdstuk 10, beleidsregel 4 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarden is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat de afvoer van afvalwater en hemelwater een zorgtaak is van de gemeente ter voorkomen van overlast, in het belang van meerdere personen én er is geen ruimte voor een alternatief tracé. De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de aanvraag getoetst en heeft hierbij in overweging genomen dat:

- het een tijdelijke ontgraving en aanleg van riolering in een verheelde waterkering betreft;
- de werken niet leiden tot een ontoelaatbare vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering, zowel tijdens de uitvoering als in de eindfase;
- het waterkerend belang voor Rijnlands gebied niet in het geding is.

b. Het aanbrengen en hebben van een hemelwaterafvoer $\varnothing$ 300 mm met uitstroomvoorziening 1 m breed in de kern- en beschermingszone van de overige watergang en de beschermingszone van de regionale waterkering is getoetst aan de uitvoeringsregels van Rijnland. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in: de uitvoeringsregels;

1. artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 12.3 Hemelwateruitlaat of riooloverstort;
2. artikel 1 en 2 van Regel 19.8: Bouwen;
3. artikel 1, 3 en 6 van Regel 20.5: Grondverzet.

Het afkoppelen is niet opgenomen in een BRP of GRP waardoor een vergunningplicht geldt. Getoetst is of het oppervlaktewater de neerslag kan bergen en of de watergangen de afvoer kunnen verwerken. Het hemelwater wordt via de watergang afgevoerd middels de bestaande duiker bij Mientekade 55 – 79 naar de polder (peil NAP-2,17 m) in het beheersgebied van AGV.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilafwijking 462-OB99 OB Mientekade:

- vast peil is NAP min 1,40 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De werken vinden voornamelijk plaats binnen de kern- en beschermingszone van de secundaire waterkering met leggerprofiel nummer A536-001, A536-002 en A536-003 (AGV Leggerboek Amsterdam Nieuwwest). De profielen A536-001 en A536-003 zijn identiek met een hoogte vastgesteld op NAP 0,10 meter, profiel vrije ruimte op NAP 0,60 m, aan polderzijde een kruin van 3 meter en vervolgens 10 meter een talud 1:5, aan buitendijkse zijde is het talud 1:2. Profiel A536-002 heeft dezelfde uitgangspunten met alleen een andere taludhelling. Deze is binnen- en buitendijks 1:3.

Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw en in overleg met de medebetrokken bestuursorganen wordt de aanvraag in behandeling genomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Het medebetrokken bestuursorgaan Waternet is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag voor zover deze betrekking heeft op het aanleggen van een nieuwe riolering en het aanbrengen van verharding voor de herontwikkeling van de Mientekade en nieuwbouw nabij Mientekade 55-79 in Halfweg.

Het advies is ontvangen op 2 augustus 2016 en geregistreerd onder nummer 16.072804. Het advies houdt in dat vergunning kan worden verleend voor de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften. Het advies is overgenomen behalve het voorschrift 7.4. Dit voorschrift over het aanbrengen van een kwelscherm rondom de leiding blijkt in overleg met Waternet (ons kenmerk 16.078397) niet strikt noodzakelijk. De riolering haaks op de waterkering kan zonder kleikist en kwelscherm worden uitgevoerd, omdat de riolering de kruin van de kering niet geheel doorkruist. Het uiteinde van de leiding komt op voldoende afstand tot de waterlijn van het laagste waterpeil te liggen.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het verlenen van maatwerk.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 306 3466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.