



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63701

Ten name van: Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o.
Marezatendreef 58
2408 TG Alphen aan den Rijn

Locatie: Rietveldsepad, Alphen aan den Rijn



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.064147.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor het aanleggen en hebben van een brug over een overige watergang een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor het graven en hebben van oppervlaktewater, in de vorm van een watergang, een waterplas en natuurvriendelijke oevers een algemene regel. De aanvraag is op deze onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor het graven van waterriet een algemene regel, maar deze handeling wijkt af van de regel op het punt van de waterdiepte. Hiervoor kan via een maatwerkbesluit toestemming worden gegeven, op grond van artikel 3.2, lid 4 van de Keur Rijnland 2015.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater een vergunningplicht.

Op grond van artikel 2.2.1 lid 1 van de keur geldt een vergunningplicht voor het afwijken van de onderhoudsplicht oppervlaktewater voor wat betreft het maaien van de vegetatie in het oppervlaktewater.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland aan Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o., Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn:

- I. Vergunning te verlenen voor:
- a. het dempen van ongeveer 150 m² overig oppervlaktewater;
 - b. het in afwijking van de onderhoudsplicht zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van de Keur Rijnland 2015 en nader geconcretiseerd in de Legger oppervlaktewateren 2014, Uitgangspuntennota artikel 6, derde lid, uitvoeren van het maaien en verwijderen van vegetatie en het buitengewoon onderhoud van het natte profiel van het oppervlaktewater

ter plaatse van het Rietveldsepad te Alphen a/d Rijn, kadastraal bekend als perceel APN01 E1057, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren.

- II. Toestemming te verlenen voor het in afwijking van artikel 2, onder a van algemene regel 5, graven van oppervlaktewater met een geringere diepte dan 0,60 m, op dezelfde locatie als aangegeven onder I en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren;
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 september 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 1 september 2016

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Voordat wordt gedempt, moet een even groot oppervlak aan nieuw water zijn gegraven.
2. Vergunninghouder dient de bergende functie van het oppervlaktewater te allen tijde in stand te houden.
3. Voordat wordt begonnen met het graven van oppervlaktewater legt de vergunninghouder een beheerplan ter goedkeuring voor aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland, waaruit blijkt hoe hij het onderhoud van het oppervlaktewater (maaien, op diepte houden) gaat uitvoeren met het oog op de bergende functie van het oppervlaktewater. Dit moet concreet omschreven zijn in controleerbare maatregelen, met aanduiding van locaties en frequenties.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit oppervlaktewater terecht mag komen.
5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
6. Door de werkzaamheden ontstane ondiepten in het oppervlaktewater moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het graven van oppervlaktewater is getoetst aan Regel 5: Graven van oppervlaktewater. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat deze handeling afwijkt van artikel 2, onder a van algemene regel 5. Er wordt oppervlaktewater ('waterriet' op de tekening) gegraven met een geringere diepte dan 0,60 m.

Aanvrager heeft te kennen gegeven het oppervlaktewater extensief te willen onderhouden, met het oog op de natuurfunctie die het krijgt.

De afwijkende diepte en het afwijkende onderhoud brengen aan- en afvoerfunctie niet in het geding, zolang er gewerkt wordt conform een door Rijnland goedgekeurd beheerplan. Dit is via een voorschrift geregeld. Het afwijkende onderhoudsregime zal na goedkeuring worden opgenomen in Rijnlands Legger.

Het dempen van ongeveer 150 m² overig oppervlaktewater is getoetst aan Regel 3: Dempen. Het dempen van delen van betreffende watergang zal de aan- en afvoercapaciteit niet beïnvloeden. Het nieuw te graven water staat in open verbinding met een primaire watergang.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder Het Zaanse Rietveld. Het waterpeil ter plekke is NAP min 2,38 m.

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer P.C. van der Brugge
Doorkiesnummer : 071 306 3449
E-mail : pieter.brugge@rijnland.net