

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0217

Sittard, 06 SEP 2016

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 23 augustus 2016 een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat, Spoorlaan Noord 2a, 6043 AK te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag is namens Rijkswaterstaat ingediend door Consortium Grensmaas B.V. Verloren van Themaatweg 11, 6121 RG te Born.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van twee faunapassages, klein-wildrasters, een klaphekwerk, een meidoornhaag en het verlengen van twee bestaande duikers, ter plaatse van de Oostelijke Kanaalweg te Elsloo, nabij Kasteel Elsloo, in de gemeente Stein, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat, Spoorlaan Noord 2a, 6043 AK te Roermond, voor:
 - Het verrichten van werkzaamheden in de primaire wateren Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van (bouw)werken en opgaande (hout)beplantingen in de primaire wateren Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het behouden van hoogwaardige infrastructuur en bouwwerken in de profielen van vrije ruimte van de Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, derde lid van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

- c. de gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,



H.G.H. Sonnemans

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevoelene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk

per e-mail (handhaving@overmaas.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@overmaas.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is, zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van de werken) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 9

Faunapassages en verlengen bestaande duikers

1. De twee faunapassages moeten worden behouden op de locaties 1 en 2 zoals weergegeven op de bij deze beschikking behorende tekening "Faunavoorziening nabij Kasteel Elsloo", tekeningnummer 14-604, d.d. 04-03-2015 (bijlage 1).
2. De twee faunapassages moeten voldoen aan de detailleringen zoals weergegeven in de details zoals opgenomen op de bij deze beschikking behorende tekening "Faunavoorziening nabij Kasteel Elsloo", tekeningnummer 14-604, d.d. 04-03-2015 (bijlage 1).
3. De verlenging van de bestaande duikers mag plaatsvinden op de locatie zoals weergegeven op de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekening.
4. De verlengingen van de bestaande duikers moeten voldoen aan de volgende eisen:

Onderdeel	Duiker	Duiker
kunstwerknummer duiker	9.004.0021	9.001.0004
kunstwerknummer duikerverlenging	9.004.0021C	9.001.0004C
locatie conform tekening vergunning	locatie 1	locatie 2
type duikers	Rond	Rond
lengte bestaande duiker	4,80 meter	14,40 meter
lengte van de verlenging	7,20 meter	11,60 meter
diameter duiker	1.000 mm	1.000 mm
binnen-onderkant van de duiker	37,45 meter +NAP	37,36 meter +NAP
materiaal duiker	Beton	Beton

5. De duikers moeten steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. De verbindingen tussen diverse duikerelementen moeten waterdicht worden uitgevoerd.

Voorschrift 10

Overige werken (klaphekwerk, kleinwildrasters, hagen)

De overige werken (kleinwildrasters, een klaphekwerk, een meidoornhaag) moeten worden gerealiseerd en behouden op de locatie zoals opgenomen op de bij deze beschikking behorende tekening "Faunavoorziening nabij Kasteel Elsloo", tekeningnummer 14-604, d.d. 04-03-2015 en moeten qua constructie voldoen aan de tekening "Detailtekening looppoort in kleinwildraster", d.d. 24-02-2012 (bijlage 1).

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Rijkswaterstaat, Spoorlaan Noord 2a, 6043 AK te Roermond heeft drie faunapassages gerealiseerd ter plaatse van Kasteel Elsloo, in de gemeente Stein. Twee faunapassages zijn gerealiseerd bij de Hussebeek en de Hemelbeek. De derde faunapassage is gerealiseerd buiten het bevoegdheidsgebied van waterschap Roer en Overmaas. Twee bestaande duikers in de Hussebeek en Hemelbeek zijn verlengd ten behoeve van de aanleg van deze faunapassages. Ten slotte zijn een aantal kleinwildrasters (dassenrasters), een klaphekwerk en een meidoornhaag gerealiseerd binnen het bevoegdheidsgebied van het waterschap, in en langs de Hussebeek, Hemelbeek en Medammerweidebeek, die op deze locatie bij Kasteel Elsloo bij elkaar komen. De werken zijn al gerealiseerd. Thans wordt vergunning aangevraagd om de werken te mogen behouden.

De aanvraag is namens Rijkswaterstaat ingediend door Consortium Grensmaas B.V., Verloren van Themaatweg 11, 6121 RG te Born.

De aanvraag betreft:

- Het verrichten van werkzaamheden in de primaire wateren Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- Het behouden van (bouw)werken en opgaande (hout)beplantingen in de primaire wateren Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- Het behouden van hoogwaardige infrastructuur en bouwwerken in de profielen van vrije ruimte van de Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, derde lid van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

6.2 Locatie

De werken zijn gerealiseerd op de locatie plaatselijk bekend als de Oostelijke Kanaalweg te Elsloo, ter plaatse van het Kasteelpark, ter plaatse van de RD-coördinaten X = 180.848 en Y = 328.549 (duiker en faunapassage locatie 1) en X = 180.943, Y = 328.653 (duiker en faunapassage locatie 2).

De Hussebeek, Hemelbeek en Medammerweidebeek zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Stein en zijn onder nummer 9.004, 9.001 en

9.001X opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Alle drie de watergangen zijn in de legger opgenomen als een primair water. De watergangen Hussebeek en Hemelbeek hebben een profiel van vrije ruimte van 4 meter. De watergangen hebben alle drie een natuurbekfunctie.

De duikerverlengingen en faunapassages hebben de volgende kunstwerknummers gekregen:

- Faunapassage locatie 1: 9.004.0021E
- Duikerverlenging duiker locatie 1: 9.004.0021C
- Faunapassage locatie 2: 9.001.0004E
- Duikerverlenging duiker locatie 2: 9.001.0004C

De overige gevraagde en vergunde werken zijn te klein om een kunstwerknummer te krijgen.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het verrichten van werkzaamheden in de primaire wateren Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- Het behouden van (bouw)werken en opgaande (hout)beplantingen in de primaire wateren Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- Het behouden van hoogwaardige infrastructuur en bouwwerken in de profielen van vrije ruimte van de Hussebeek (9.004), Medammerweidebeek (9.001X) en Hemelbeek (9.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, derde lid van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Andere wet- en regelgeving

Alle toe te passen materialen (bouwstoffen) die in contact kunnen komen met het oppervlaktewater dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit (aanwezig met certificaat, geen melding noodzakelijk).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Het op de functie van de wateren afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;

- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.

Specifieke toetsing

De werken zijn reeds uitgevoerd. De doorstromingscapaciteit en bergingscapaciteit van de watergangen worden niet aangetast. De duikerverlengingen garanderen dat de beide functies (faunapassage en waterafvoer) elkaar niet raken. Er zijn voorts geen invloeden op de overige toetsingsgronden. Onderhoud van de watergang kan gewoon plaatsvinden door de vergunninghouder(s). Het behouden van een klaphekwerk, kleinwildrasters en meidoornhagen heeft voorts geen invloed op het functioneren van de watergangen.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Roer en Overmaas heeft op 23 augustus 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201611755. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201611913.

De aanvrager is op 29 augustus 2016 per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 30 augustus 2016 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer 201612031.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Gemeente Stein, postbus 15, 6170 AA te Stein.
2. Consortium Grensmaas B.V., postbus 36, 6120 AA te Born.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0217:

1. Tekening "Faunavoorziening nabij Kasteel Elsloo", tekeningnummer 14-604, d.d. 04-03-2015.
2. Tekening "Detailtekening looppoort in kleinwildraster", d.d. 24-02-2012.