

Zaaknr. : 16.ZK02787

Kenmerk : 16IT007625

Barcode : 

ONTWERP

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente
Breda 2016

Waterschap Brabantse Delta
Behoort bij besluit nr. *<nummer besluit>*
d.d. *<datum vaststelling>*
Het DB mij bekend,
De dijkgraaf

Inhoudsopgave

1 Leeswijzer	3
2 Begrippenlijst	4
3 Wettelijke basis en afbakening	5
4 Toepassingsbereik	6
5 Toelichting bij de leggeronderdelen	7
5.1 Oppervlaktewaterlichamen	7
5.1.1 <i>Categorie A oppervlaktewaterlichamen</i>	7
5.1.2 <i>Categorie B oppervlaktewaterlichamen</i>	9
5.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen	9
5.3 Ondersteunende kunstwerken	10
5.4 Kades	10
5.5 Onderhoudsplicht	11
5.6 Beschermingszones	11
5.7 Profiel van vrije ruimte	13
6 Voorschriften	14
Bijlage I: Berekeningen aan profielen	16
Bijlage II: Leggertabellen	17

Leggerkaarten los bijgevoegd met nummer 16IT032665

1 Leeswijzer

De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarin staat waar de keur van toepassing is in het hele beheergebied van het waterschap. Daarbij horen bijvoorbeeld alle stuwen, gemalen, duikers, dijken, waterbergingen, vaarwegen en waterlopen. Waterschap Brabantse Delta gebruikt de legger als wettelijk middel voor beheer, onderhoud, handhaving en vergunningverlening. In de wet staat dat het waterschap verplicht is om een legger op te stellen.

De legger bevat specifieke informatie over ons watersysteem en onze dijken. De status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken worden in de legger vastgelegd. Daarnaast bevat de legger informatie over de beschermingszones langs waterlopen en dijken en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

De legger van Waterschap Brabantse Delta is opgedeeld in verschillende deelleggers. Er zijn leggers voor bergingsgebieden, keringen, vaarwegen en oppervlaktewaterlichamen. De legger oppervlaktewaterlichamen is opgedeeld per gemeente. Deze legger is van de laatste categorie.

Een legger bestaat uit een leggerboek, kaarten en tabellen. Het leggerboek bevat een algemene beschrijving van de oppervlaktewaterlichamen, kunstwerken en voorschriften. De kaarten en tabellen zijn digitaal ontsloten in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) op de website van het waterschap. Hierin zijn de oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken weergegeven en zijn de bijbehorende afmeting en onderhoudsplichten te raadplegen.

Dit leggerboek begint met een begrippenlijst. Verschillende veel gebruikte begrippen worden hier uitgelegd en beschreven. De begrippen komen overeen met de Brabant keur.

In hoofdstukken 3 en 4 staat beschreven welke wetgeving ten grondslag ligt aan de legger, wat de relatie is met de keur, waar deze legger wel en niet over gaat en op welk gebied deze deellegger op van toepassing is.

In hoofdstuk 5 is toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden. Het legt meer uit over de verschillende typen oppervlaktewaterlichamen, kunstwerken en kades. Over verschillende onderwerpen is meer informatie te vinden, zoals ecologische functies, beschermingszones, onderhoudsplichten en het profiel van vrije ruimte.

Hoofdstuk 6 bevat aanvullende voorschriften over bijvoorbeeld onderhoudsplichten die een toevoeging zijn op de Brabant keur.

Bijlage I is een technische uitleg over hoe verschillende onderdelen, zoals bodemdiepte en boven breedte uit de leggegevens berekend kunnen worden. Bijlage II bevat alle relevante gegevens over de waterstaatswerken in deze deellegger. In combinatie met de kaarten vormt dit leggerboek en de tabellen in bijlage II de complete deellegger oppervlaktewaterlichamen.

2 Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

Aangelande: de eigenaar, de beperkt gerechtigde en/of gebruiker van de waterkering of een aan een oppervlaktewaterlichaam grenzend perceel;

A- en B-wateren: oppervlaktewaterlichamen, geregistreerd in de legger als respectievelijk A- of B-water overeenkomstig artikel 5.1 van de wet;

Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone zoals vastgelegd in de legger, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;

Buitengewoon onderhoud: het in stand houden van het waterstaatswerk overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie;

C-wateren: oppervlaktewaterlichamen die zijn vrijgesteld van opname in de legger als bedoeld in artikel 5.2 lid 6 Verordening;

Gewoon onderhoud: werkzaamheden die de functie van het waterstaatswerk in stand houden;

Het waterschap: het waterschap Brabantse Delta;

Kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

Legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

Legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

Ondersteunend kunstwerk: werken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding;

Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

Profiel van vrije ruimte: de ruimte zoals vastgelegd in de legger ter weerszijden van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen;

Talud: hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen;

Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

3 Wettelijke basis en afbakening

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De karakteristieken van de waterstaatswerken, de bijbehorende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten en in tabellen.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich feitelijk kan bevinden.

De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones en profielen van vrije ruimte. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 begripsomschrijvingen uit de Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken, bijbehorende beschermingszones en om profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.


Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen overige waterkeringen (kades) voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

4 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Breda. De ligging van dit gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.



In dit gebied is al eerder een legger vastgesteld. Deze legger vervangt de legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Breda welke op 12 juni 2012 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Door een herziening van de Verordening Water verliezen de voormalige regionale waterkeringen bovenstrooms van Breda per 15 oktober 2015 de opgelegde normering (Provinciaal blad nr. 112/15). Hierdoor verandert de status van deze keringen van regionale waterkering in overige waterkering. Om het huidige profiel vast te leggen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de op 29 mei 2012 vastgestelde 'legger regionale keringen: regionale keringen langs regionale rivieren en boezemkades', de op 20 september 2011 vastgestelde 'legger bergingsgebied en regionale kering Breda Locatie Stadsmark' en de meest recente digitale gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2). Op basis daarvan zijn representatieve profielen gegenereerd die voor een gegeven strekking van een dijkvak een weergave is van het profiel dat aanwezig is en dus in stand moet blijven. Op deze wijze is een nauwkeurige bepaling van de ligging en afmetingen van de keringen verkregen, zonder dat zeer lokale detailvariaties of meetonnauwkeurigheden tot uitdrukking komen in de leggerprofielen. Het overgrote deel van de waarden is daarbij gelijk gebleven aan eerder vastgestelde waarden.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel 'Waterlopen op orde'. Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën. De beleidsregel 'Waterlopen op orde' voorziet in het hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger.

5 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

- De leggerkaarten: deze geeft de ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken, afwijkende beschermingszones en profielen van vrije ruimte weer. Daarnaast zijn kades (overige waterkeringen) opgenomen die geen door de provincie vastgestelde normering hebben en eveneens niet behoren tot een bergingsgebied. Keringen met een door de provincie of het Rijk toegekende normering zijn opgenomen in een aparte legger voor waterkeringen. Kades behorende bij een bergingsgebied zijn opgenomen in de legger van het desbetreffende bergingsgebied.
- Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over vorm, afmeting, constructie en extra functies van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van beschermingszones en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.
- Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van beschermingszones.

In dit hoofdstuk is kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

5.1 Oppervlaktewaterlichamen


5.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een oppervlaktewaterlichaam kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

- Bodembreedte
- Taludhelling linkerzijde
- Taludhelling rechterzijde
- Hoogteligging van de bodem bovenstrooms
- Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

De maten vormen het dwarsprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.



Voor ieder vak tussen knooppunten zijn de genoemde karakteristieken van het dwarsprofiel opgenomen. Knooppunten liggen daar waar oppervlaktewaterlichamen samenkomen of daar waar het profiel van een

oppervlaktewaterlichaam verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat het oppervlaktewaterlichaam heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een extra knooppunt opgenomen zijn.

De karakteristieken die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een oppervlaktewaterlichaam eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam en het waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening). Het kan ook zijn dat deze niet aanwezig is omdat het een vrij afwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. In deze legger worden alleen die karakteristieken opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van het vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderend oppervlaktewaterlichaam, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds


De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd 'accoladeprofiel'. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een oppervlaktewaterlichaam

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat het profiel wordt bekeken met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket of plasberm genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.



In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het talud vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende extra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. van de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere oppervlaktewaterlichamen zijn bijv. meanderende oppervlaktewaterlichamen (geen vast profiel), retentievoorzieningen en vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen, zoals beken, hebben geen vast profiel en geen vaste ligging. In deze oppervlaktewaterlichamen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. Dit heeft te maken met de bijzondere ecologische functies die op beken rusten (zie paragraaf 3.2). Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering die het gebied aangeeft waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt: het profiel van vrije ruimte (zie paragraaf 3.7). Van deze oppervlaktewaterlichamen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een oppervlaktewaterlichaam met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m^3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m^3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel 'Waterlopen op orde' de status 'categorie A' krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

5.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang hebben voor de publieke waterhuishouding. Voor deze oppervlaktewaterlichamen wordt alleen de ligging opgenomen op de leggerkaarten. Tenzij anders is aangegeven in de leggertabel, geldt voor de categorie B oppervlaktewaterlichamen een standaard profiel. Dit standaard profiel is gebaseerd op het gemiddelde profiel van de categorie B oppervlaktewaterlichamen. In specifieke gevallen kan op basis van een hydrologische berekening beargumenteerd worden afgeweken van het standaard profiel.

Het standaard profiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

- Bodembreedte: 0,50 meter;
- Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;
- Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

5.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving onder andere vanwege de Kaderrichtlijn Water bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingzone, vismigratieroute, waternatuur, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel 'Waterlopen op orde' worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen extra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

5.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om in de categorie A oppervlaktewaterlichamen de karakteristieken van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B oppervlaktewaterlichamen is dit gezien het minder grote belang van deze oppervlaktewaterlichamen, minder relevant.

Karakteristieke eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. In de leggertabel is te vinden welke karakteristieken per kunstwerk zijn opgenomen. Als voorbeeld zijn hieronder 'duikers' en 'stuwen' toegelicht.

Duikers:

- Binnen diameter of afmetingen van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit.
- De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.
- De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroomcapaciteit van de duiker.
- Afsluitbaarheid, is er een terugslagklep aanwezig en waar bevindt deze zich.

Stuwen:

- De kruin hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing en dus het maximale peil achter de stuw.
- Doorlaatbreedte, dit heeft effect op de opstuwing.
- Soort stuw, is er een gat aanwezig en wat zijn hiervan de afmetingen. Dit is immers maatgevend voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.
- Regelbaarheid, als de hoogte kan variëren is de vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden van belang.

5.4 Kades

In deze legger zijn die kades (overige waterkeringen) opgenomen die niet qua aard en functie in de legger waterkeringen of bergingsgebieden horen. Waterkeringen met een opgelegde (rijk, provincie) normering zijn opgenomen in de legger waterkeringen. Waterkeringen (kades) die horen bij een bergingsgebied omdat die bijv. het instromen van het bergingsgebied reguleren, zijn opgenomen in de legger bergingsgebieden. De resterende kades die in deze legger zijn opgenomen, zijn dan ook kades die veelal dienen om lokaal wateroverlast tegen te gaan, die ontstaat door inundatie van het maaiveld vanuit het oppervlaktewaterlichaam.

Kades zijn bedoeld om plaatselijk wateroverlast tegen te gaan. De vorm en afmetingen waaraan de kade moet voldoen, is per geval bepaald en deze is vastgelegd in de legger. Soms betreft het kades die al lang geleden zijn ontworpen en zijn aangelegd, andere zijn recenter aangelegd of verbeterd. In al deze gevallen heeft bij de aanleg en verbetering besluitvorming plaatsgevonden, welke in de legger is overgenomen.

5.5 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor legger oppervlaktewaterlichamen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige oppervlaktewaterlichamen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A oppervlaktewaterlichamen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Daarbij is het gebruikelijk dat het onderhoud voor het gehele profiel aan één onderhoudsplichtige toegewezen wordt. Er zijn echter ook gevallen dat het onderhoud verdeeld is, met name in het stedelijk gebied tussen waterschap en gemeente (vanwege afspraken over het beheer van de openbare ruimte). Die situaties zijn in de leggertabellen omschreven. Voor de categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de aangelande of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

5.6 Beschermingszones

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Ten behoeve van het onderhoud wordt een beschermingszone in de legger gedefinieerd.

Alleen beschermingszones langs categorie A oppervlaktewaterlichamen


In deze legger wordt alleen langs categorie A oppervlaktewaterlichamen een beschermingszone aangehouden. Voor categorie B worden geen beschermingszones gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan vrijwel altijd bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen beschermingszone voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen beschermingszones vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen beschermingszones


Gelet op het bestaande regime van beschermingszones en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een beschermingszone 5 meter is gemeten vanuit de *insteek* van een oppervlaktewaterlichaam. Standaard ligt aan beide zijden van een oppervlaktewaterlichaam een beschermingszone. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen de afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de beschermingszone aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een beschermingszone van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is de beschermingszone nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens per aantal jaren uitgevoerd worden om de leggerdiepte te handhaven en inspectie van het oppervlaktewaterlichaam.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:



Principeprofiel accoladeprofiel:




A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de beschermingszone, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de beschermingszone in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:



B = 1,00 meter

5.7 Profiel van vrije ruimte

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast beschermingszones ook profielen van vrije ruimte aan te wijzen. Een profiel van vrije ruimte is een ruimte ter weerszijden van, boven of onder een waterstaatswerk die naar het oordeel van de waterbeheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen. Een profiel van vrije ruimte komt bijvoorbeeld voor langs een meanderende beek.

Bij oppervlaktewaterlichamen met een vast profiel is deze extra bescherming hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de beschermingszone van deze wateren meestal al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op beschermingszones. In beginsel wordt er daarom geen profiel van vrije ruimte aangewezen bij categorie A oppervlaktewaterlichamen. Alleen in specifieke situaties waar, gezien de toekomstige verbeteringen, een extra bescherming nodig is voor de lokale situatie kan een profiel van vrije ruimte aangewezen worden in de legger.

6 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.
2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoort, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.
2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoort, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.
2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.
3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft het volgende standaard profiel, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:
 - Bodembreedte: 0,50 meter;
 - Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;
 - Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Beschermingszones

1. De beschermingszone langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.
2. De beschermingszone langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Profiel van vrije ruimte

In de leggertabel van deze legger kan een profiel van vrije ruimte zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur. Er geldt geen profiel van vrije ruimte tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 7 Onderhoudsplicht kades

1. Het gewoon onderhoud zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaren van de kades, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.
2. Het buitengewoon onderhoud zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 8 Ondersteunende kunstwerken bij kades

De verplichting tot het onderhouden van een ondersteunend kunstwerk in een kade zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het kade waartoe het ondersteunend kunstwerk behoort, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Bijlage I: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld de bodemdiepte en bovenbreedte van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bodemdiepte

De bodemdiepte kan bepaald worden aan de hand van de maaiveldhoogte ten opzichte van N.A.P. langs een oppervlaktewaterlichaam. De maaiveldhoogte is niet opgenomen in deze legger maar is te bepalen aan de hand van een actueel hoogtebestand of metingen in het veld.

$$\text{Bodemdiepte (m)} = \text{Maaiveldhoogte (m)} - \text{Bodemhoogte (m)}$$

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de oppervlaktewaterlichaam aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:


$$\text{Bovenbreedte (m)} = \text{Bodembreedte (m)} + 2 \times \text{Bodemdiepte (m)} \times \text{Taludhelling}^*$$

Indien de taludhellingen aan beide zijden verschillend zijn:

$$\text{Bovenbreedte (m)} = \text{Bodembreedte (m)} + \text{Bodemdiepte (m)} \times \text{Taludhelling links}^* + \text{Bodemdiepte (m)} \times \text{Taludhelling rechts}^*$$

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Dit oppervlak is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.



De oppervlakten van de 2 profielen wordt in deze gevallen berekend met de volgende formule:

$$\text{Oppervlakte (m}^2\text{)} = (\text{Bodembreedte (m)} + \text{waterdiepte (m)} \times \text{Taludhelling}^*) \times \text{waterdiepte (m)}$$

**) Bij een taludhelling van 1:1,5 hier dus invullen 1,5*

Bijlage II: Leggertabellen

Afwijkende onderhoudsplichten overige keringen

Code overige kering	Onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud
DWK00713	Gemeente Breda
DWK00836	Gemeente Breda
DWK00835	Gemeente Breda
DWK00711	Gemeente Breda
DWK00831	Gemeente Breda
DWK00707	Perceeleigenaren
DWK00818	Perceeleigenaren
DWK00900	Perceeleigenaren
DWK01204	Perceeleigenaren
DWK01203	Perceeleigenaren

(Zie volgende bladzijden)

Bodemval

Legger Breda

Kaartblad	Code bodemval	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Breedte (m)	Drempelhoogte (mNAP)
20--22	KBV00122	2,93	2,469	1	2,93
20--22	KBV00123	3,026	2,809	0,9	3,36
18--20	KBV00124	-4	-1,7	15	-4
18--20	KBV00125	-1,69	-4	15	-1,69
18--20	KBV00127	-1,7	-2,3	13,5	-1,7
18--21	KBV01202	2,5	1,95	1,5	2,5
16--19	KBV01204	3,89	3,62	1,42	3,89
15--19	KBV01205	4,61	3,94	1,42	4,61
16--19	KBV01207	3,4	3,1	1,4	3,4
20--18	KBV01210	1,34	0,97	2,5	1,34
20--18	KBV01211	1,44	1,27	3	1,44
19--17	KBV03146	2,9	2,6	1,85	2,9
19--17	KBV03147	2,9	2,6	1,85	2,9

Brug

Legger Breda

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
22--20	KBR01043	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
25--17	KBR02586	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--19	KBR01062	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR01052	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	26	15,5
22--20	KBR01050	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--20	KBR01049	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--20	KBR01048	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--21	KBR01047	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--20	KBR01046	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR01064	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	16	14
22--20	KBR01044	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
21--20	KBR01065	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--20	KBR01042	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--20	KBR01041	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01040	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
23--19	KBR01039	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01038	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01037	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01036	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01035	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01034	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
21--21	KBR01045	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR02327	overspanning via tussenpunten	5,5	5,5
19--18	KBR00923	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00922	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00921	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00920	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00919	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00918	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00917	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00916	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR01063	overspanning via tussenpunten	27	18,5
20--18	KBR02328	overspanning via landhoofden binnen het doorstroombrofiel	4	4

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
23--18	KBR01031	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--19	KBR02326	overspanning via tussenpunten	6,5	6,5
18--19	KBR02325	overspanning via tussenpunten	6	6
21--19	KBR02324	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5	5
21--19	KBR02323	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	9	5
16--19	KBR02322	overspanning via tussenpunten	5,5	5,5
15--19	KBR02321	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
24--20	KBR02320	overspanning via tussenpunten	5,5	5,5
19--21	KBR02318	overspanning via tussenpunten	16	6,5
18--21	KBR02317	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10	8
17--18	KBR02530	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR02133	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14,5	11,5
23--18	KBR00019	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR00018	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR00016	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR00015	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
25--18	KBR00467	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
24--20	KBR02139	overspanning via tussenpunten	40	40

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
23--19	KBR02137	overspanning via tussenpunten	6	6
23--19	KBR02136	overspanning via tussenpunten	10,5	7,5
23--19	KBR01033	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR02134	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8,5	5,5
20--19	KBR00027	overspanning via tussenpunten	20	11
22--18	KBR02132	overspanning via tussenpunten	6	6
21--19	KBR02131	overspanning via tussenpunten	6	4,5
20--19	KBR02130	overspanning via tussenpunten	2,5	1
20--19	KBR02129	overspanning via tussenpunten	2	2
24--20	KBR02504	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
24--19	KBR02505	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--21	KBR02319	overspanning via tussenpunten	9	9
24--18	KBR00256	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00220	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8	8
23--18	KBR02135	overspanning via tussenpunten	14,5	10
23--19	KBR01020	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--18	KBR00926	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01030	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
22--19	KBR01029	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01028	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01027	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01026	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01025	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01024	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01023	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00025	overspanning via tussenpunten	24,5	12,5
22--19	KBR01021	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00026	overspanning via tussenpunten	19,5	19,5
23--18	KBR01019	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR01018	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--19	KBR01017	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00042	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00041	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00040	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	15,5	15,5
18--19	KBR00039	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
21--20	KBR00028	overspanning via tussenpunten	29	14

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
23--18	KBR01032	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--19	KBR01022	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--20	KBR00828	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
15--20	KBR00848	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00841	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--20	KBR00840	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--21	KBR00839	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--21	KBR00838	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--21	KBR00837	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--21	KBR00836	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--21	KBR00835	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--18	KBR01014	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--23	KBR00833	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--20	KBR00851	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--20	KBR00827	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--21	KBR00826	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,5	1,5
17--21	KBR00824	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--21	KBR00823	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
17--21	KBR00822	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--20	KBR00820	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--21	KBR00819	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--21	KBR00818	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--18	KBR00924	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--22	KBR00834	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR00860	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--21	KBR49081	overspanning via tussenpunten	n.v.t.	n.v.t.
22--21	KBR49082	overspanning via tussenpunten	n.v.t.	n.v.t.
22--21	KBR49080	overspanning via tussenpunten	63	9
17--19	KBR01072	overspanning via tussenpunten	16,5	9,5
18--22	KBR02652	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--21	KBR02640	overspanning via tussenpunten	21	9
22--21	KBR02641	overspanning via tussenpunten	9	5,5
17--20	KBR02574	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--22	KBR02606	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,5	2
15--20	KBR00849	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR00861	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
16--20	KBR00850	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR00859	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR00858	overspanning via tussenpunten	18	8,5
18--20	KBR00857	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--20	KBR00856	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--20	KBR00855	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--20	KBR00854	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,5	1,5
18--20	KBR00853	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14	7
17--20	KBR00852	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--18	KBR01012	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR00862	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00948	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00972	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00971	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00970	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00969	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--19	KBR00968	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--19	KBR00965	overspanning via tussenpunten	21	15

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
17--19	KBR00964	overspanning via tussenpunten	21	15
17--19	KBR00963	overspanning via tussenpunten	21	15
23--18	KBR01015	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--18	KBR00961	overspanning via tussenpunten	9,5	5
23--20	KBR00975	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00947	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00946	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00945	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--18	KBR00944	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00943	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00942	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00941	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--18	KBR00940	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--21	KBR00817	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
17--18	KBR00962	overspanning via tussenpunten	11	6,5
19--19	KBR00001	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--18	KBR01011	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--18	KBR01010	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
21--20	KBR00644	overspanning via tussenpunten	29,5	13
21--20	KBR00767	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--19	KBR00766	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
16--18	KBR00911	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--18	KBR00014	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--19	KBR00011	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--19	KBR00010	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00973	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00002	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
20--19	KBR00974	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--20	KBR00193	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14	7
20--19	KBR00192	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
21--20	KBR00191	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--17	KBR00980	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
23--17	KBR00979	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
22--17	KBR00978	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
24--19	KBR00977	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
18--21	KBR02642	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Kaartblad	Code brug	Soort brug	Doorstroombreedte (m)	doorvaartbreedte (m)
19--18	KBR00925	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.
19--19	KBR00003	vrije overspanning	n.v.t.	n.v.t.

Duiker

Legger Breda

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
18--19	KDU00031	0,52	0,48	0,48	0,4	38	0,70		rond	NEE	gemeente
18--19	KDU00032	0,2	0,19	0,31	0,22	28	0,80	1,20	rechthoekig	NEE	gemeente
19--19	KDU00033	-0,31	-0,34	-0,19	-0,38	75	0,80	1,20	rechthoekig	NEE	gemeente
23--17	KDU00066	-0,01	-0,04	0,04	0,01	39	0,50		rond	JA	gemeente
18--21	KDU00075	3,12	2,941	3,033	2,799	18	0,60		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU00076	3,26	2,96	3,133	2,852	9	1,00		rond	NEE	GNK01K2680
18--21	KDU00077	3,09	3,03	2,99	3,156	7	0,60		rond	NEE	GNK01K5548
18--21	KDU00078	3,26	3,19	3,251	3,268	7	0,60		rond	NEE	GNK01K4553
20--22	KDU00080	1,96	1,96	1,607	1,601	26	1,00	1,25	rechthoekig	NEE	gemeente
21--22	KDU00081	2,31	2,29	2,35	2,2	20	1,00		rond	NEE	GNK02N3676
21--22	KDU00082	2,34	2,34	2,42	2,42	24	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU00083	2,29	2,2	2,39	2,3	49	1,00		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU00084	2,47	2,45	2,47	2,45	40	1,30		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU00085	3,16	3,14	2,94	2,98	7	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--22	KDU00086	2,47	2,4	2,47	2,02	30	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU00087	2,4	2,36	1,877	1,993	34	0,75	1,25	rechthoekig	NEE	gemeente
20--22	KDU00088	2,37	2,35	1,966	2,135	31	0,75	1,25	rechthoekig	NEE	gemeente
20--22	KDU00089	2,59	2,62	2,67	2,62	78	0,80		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU00092	1,09	1,04	0,91	0,92	27	1,00		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU00093	0,49	0,49	0,648	0,737	26	1,50		rond	NEE	gemeente
20--19	KDU00094	1,19	1,2	1,21	1,21	21	0,80		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU00095	0,62	0,65	0,69	0,67	17	1,00	1,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--18	KDU00096	0,08	0,08	0,18	0,25	23	1,00		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU00097	0,4	0,28	0,33	0,3	22	1,00	1,00	rechthoekig	NEE	gemeente
21--18	KDU00098	-0,3	-0,31	-0,13	-0,11	43	2,00		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU00099	0,25	0,28	0,28	0,25	16	1,00		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU00100	0,62	0,65	0,69	0,67	26	1,00	1,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--19	KDU00104	0,95	0,91	0,99	0,92	17	0,90		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU00110	0,37	0,41	0,52	0,67	113	1,50	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
20--19	KDU00111	1,87	1,83	1,83	1,69	16	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--19	KDU00112	0,8	0,75	0,91	0,85	86	1,00		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU00120	0,07	0,15	-1,18	-1,2	23	1,50		rond	NEE	gemeente
23--17	KDU00151	0,16	-0,28	0,15	-0,15	20	1,00		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU00154	0,37	0,35	0,434	0,43	46	1,25	2,60	rechthoekig	NEE	staat
18--22	KDU00225	5,04	5,06	5,13	4,98	9	0,50		rond	NEE	gemeente
15--20	KDU00235	1,82	1,78	1,81	1,72	10	0,50		rond	NEE	GNK01E2706
20--19	KDU01702	1,51	1,45	1,49	1,5	32	0,50		rond	NEE	gemeente
20--19	KDU01703	1,45	1,48	1,5	1,53	81	0,50		rond	NEE	PCH00P2356
20--22	KDU01832	3,16	3,07	3,02	3,04	6	0,70		rond	NEE	OTH01T195
24--16	KDU03228	-1,56	-1,56	-1,66	-1,61	29	1,00		rond	JA	staatsbosbeheer
24--18	KDU03231	-1,33	-1	-1,25	-0,92	11	0,80		rond	JA	staatsbosbeheer
24--18	KDU03232	-1,43	-1,43	-1,38	-1,38	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--18	KDU03233	-0,92	-1,04	-0,87	-0,99	8	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--19	KDU03235	-1,37	-1,37	-1,39	-1,47	5	1,00		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--18	KDU03236	-1,37	-1,37	-1,32	-1,79	17	1,00		rond	JA	waterschap
24--18	KDU03237	-0,83	-1	-1	-0,95	11	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--18	KDU03239	-0,52	-0,52	-0,689	-0,608	12	0,30		rond	NEE	BDA00L209
24--18	KDU03243	-0,92	-0,92	-1,03	-1,07	10	0,80		rond	JA	BDA00L16
24--18	KDU03244	-0,88	-0,88	-0,83	-0,8	36	0,50		rond	JA	staatsbosbeheer
25--18	KDU03245	-0,75	-0,75	-1,07	-1,03	21	0,50		rond	JA	staatsbosbeheer
21--16	KDU03247	-0,25	-0,25	-0,2	-0,18	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
21--17	KDU03250	1,21	1,27	1,32	1,12	15	0,60		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--18	KDU03373	-0,904	-1,02	-0,87	-0,99	15	0,50		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU03380	-1,32	-1,32	-1,27	-1,27	7	0,50		rond	NEE	PSB00H3138
23--17	KDU03655	-0,15	-0,15	0,068	0,049	15	1,40		rond	NEE	gemeente
23--17	KDU03666	-0,31	-0,22	-0,17	-0,08	9	1,40		rond	NEE	PSB00H518
23--17	KDU03688	0,25	0,12	0,3	0,16	8	0,50		rond	NEE	PSB00H1501
23--18	KDU03699	0,02	0,04	0,07	0,09	11	0,50		rond	NEE	PSB00H1501
23--18	KDU03710	0,3	0,34	0,35	0,39	10	0,50		rond	NEE	PSB00H2969
23--18	KDU03721	0,11	0,12	0,19	0,17	13	0,50		rond	NEE	gemeente
24--17	KDU03741	-0,39	-0,41	-0,15	-0,37	41	1,25	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
24--17	KDU03752	-0,45	-0,37	-0,4	-0,32	13	0,50		rond	NEE	PSB00H2524

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--17	KDU03762	0,06	0,02	0,06	-0,22	12	1,00	1,20	rechthoekig	NEE	gemeente
22--17	KDU03781	0,62	0,62	0,72	0,75	7	0,90		rond	NEE	PSB00H2201
22--17	KDU03801	0,09	0,02	0,18	0,11	13	0,90		rond	NEE	PSB00H2593
22--17	KDU03812	0,33	0,36	0,38	0,37	12	0,50		rond	NEE	PSB00H431
22--17	KDU04952	0,25	0,23	0,408	0,194	7	1,50	1,75	rechthoekig	NEE	PSB00H489
22--17	KDU04962	0,37	0,31	0,42	0,36	8	0,50		rond	NEE	PSB00H489
21--17	KDU04971	1,83	1,85	1,89	1,91	10	0,60		rond	NEE	PSB00H1974
21--17	KDU04981	1,81	1,78	1,91	1,84	56	0,60		rond	NEE	PSB00H1973*
21--17	KDU04992	1,74	1,78	1,8	1,84	8	0,60		rond	NEE	PSB00H2934
21--17	KDU05003	1,75	1,74	1,75	1,75	8	0,60		rond	NEE	PSB00H2934
21--17	KDU05014	1,7	1,79	1,82	1,91	15	0,60		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU05021	1,64	1,65	1,71	1,72	23	0,70		rond	NEE	gemeente
21--19	KDU05024	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	18	2,00		rond	NEE	gemeente
19--19	KDU05265	-0,61	-0,62	-0,45	-0,54	25	0,80		rond	NEE	BDA00E7243
23--17	KDU05745	0,13	0,15	0,18	0,2	8	0,30		rond	NEE	PSB00H419
23--17	KDU05746	-0,37	-0,28	-0,36	-0,23	13	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--17	KDU05747	-0,23	-0,27	-0,19	-0,23	13	0,60		rond	NEE	PSB00H1254
23--17	KDU05748	-0,08	-0,08	-0,28	-0,15	12	0,60		rond	NEE	PSB00H1254
23--17	KDU05749	-0,34	-0,4	-0,28	-0,34	13	0,60		rond	NEE	PSB00H1183
23--17	KDU05750	-0,3	-0,36	-0,24	-0,3	13	0,60		rond	NEE	PSB00H1183
23--17	KDU05751	0,28	0,28	0,27	-0,08	11	0,50		rond	NEE	gemeente
23--17	KDU05752	-0,34	-0,38	-0,29	-0,33	8	0,50		rond	NEE	PSB00H256
23--17	KDU05753	-0,71	-0,75	-0,66	-0,65	13	0,60		rond	NEE	gemeente
24--17	KDU05754	-1,47	-1,5	-1,54	-1,45	6	0,50		rond	NEE	PSB00H195
23--17	KDU05755	-0,88	-1,05	-0,95	-1	5	0,50		rond	NEE	PSB00H229
23--17	KDU05756	-1,28	-1,19	-1,23	-1,2	7	0,50		rond	NEE	PSB00H924
23--17	KDU05758	-0,39	-0,28	-0,34	-0,36	7	0,50		rond	NEE	PSB00H1096
23--17	KDU05759	-0,53	-0,5	-0,43	-0,41	7	1,00		rond	NEE	PSB00H229
23--17	KDU05760	0,54	0,11	0,59	0,16	12	0,30		rond	NEE	PSB00H229
24--16	KDU05830	-1,67	-1,67	-1,67	-1,64	14	1,00		rond	NEE	gemeente
24--16	KDU06300	-1,02	-1,38	-0,98	-1,33	9	0,50		rond	NEE	PSB00H1148
24--16	KDU06301	-1	-1,05	-0,95	-0,95	9	0,50		rond	NEE	PSB00H1148

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--16	KDU06302	-1,07	-1,06	-1,05	-1	9	0,50		rond	NEE	PSB00H39
24--16	KDU06303	-1,13	-1,06	-1,15	-1,04	9	0,50		rond	NEE	PSB00H40
24--16	KDU06304	-1,12	-1,1	-1,12	-1,05	8	0,50		rond	NEE	PSB00H41
24--16	KDU06305	-0,99	-1,05	-0,95	-1,07	9	0,50		rond	NEE	PSB00H42
24--16	KDU06306	-1,12	-1,1	-1,15	-1,17	9	0,50		rond	NEE	PSB00H42
24--16	KDU06307	-1,27	-1,36	-1,22	-1,31	16	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--17	KDU06308	-0,63	-0,61	-0,49	-0,8	14	1,25	2,00	rechthoekig	JA	waterschap
23--16	KDU06309	-1,21	-1,22	-1,44	-1,39	8	0,40		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--16	KDU06310	-1,25	-1,31	-1,31	-1,37	8	0,40		rond	NEE	PSB00H351
23--16	KDU06311	-1,38	-1,54	-1,54	-1,79	12	0,70		rond	NEE	gemeente
23--16	KDU06312	-1,25	-1,21	-1,43	-1,29	8	0,40		rond	NEE	PSB00H343
23--16	KDU06313	-1,33	-1,46	-1,38	-1,41	8	0,40		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--16	KDU06314	-1,35	-1,38	-1,41	-1,38	8	0,40		rond	NEE	PSB00H346
23--16	KDU06315	-1,29	-1,25	-1,61	-1,42	8	0,40		rond	NEE	PSB00H346
23--16	KDU06316	-1,33	-1,29	-1,35	-1,42	8	0,40		rond	NEE	PSB00H346
23--16	KDU06317	-1,28	-1,33	-1,33	-1,42	8	0,40		rond	NEE	PSB00H346

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--16	KDU06318	-1,23	-1,25	-1,21	-1,41	13	0,40		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--16	KDU06319	-1,11	-1,15	-1,47	-1,31	9	0,40		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--19	KDU06441	-0,95	-0,97	-1,09	-1,03	12	0,50		rond	NEE	waterschap
24--19	KDU06447	-1,38	-1,31	-1,37	-1,25	12	0,80		rond	NEE	BDA00L312
24--19	KDU06448	-1,37	-1,34	-1,27	-1,29	12	0,80		rond	NEE	BDA00L109
24--19	KDU06449	-1,18	-1,27	-1,18	-1,28	9	0,80		rond	NEE	BDA00L108
23--17	KDU06617	0,37	0,36	0,44	0,16	13	0,70	1,20	rechthoekig	NEE	gemeente
23--17	KDU06618	0,54	0,37	0,05	0,07	9	0,70	1,20	rechthoekig	NEE	gemeente
24--19	KDU06711	-1,75	-1,75	-1,73	-1,77	9	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	staatsbosbeheer
24--19	KDU06716	-1,65	-1,67	-1,55	-1,79	14	1,00	1,80	rechthoekig	NEE	gemeente
24--19	KDU06717	-1,64	-1,55	-1,78	-1,97	13	1,30	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
24--18	KDU06732	-1,07	-1	-1,02	-0,95	7	0,50		rond	NEE	gemeente
25--19	KDU06733	-1,34	-1,35	-1,29	-1,47	12	0,50		rond	NEE	BDA00L81
24--18	KDU06734	-0,4	-0,75	-0,69	-0,7	9	0,50		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU06741	-1,47	-1,49	-1,35	-1,39	12	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
25--18	KDU06742	-1,07	-1,02	-1,29	-1,55	8	0,80		rond	NEE	waterschap

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--18	KDU06743	-1,16	-1,28	-1,15	-1,23	8	0,80		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU06744	-0,69	-0,68	-0,64	-0,63	8	0,30		rond	NEE	BDA00L207
24--18	KDU06745	-0,62	-0,56	-0,6	-0,51	8	0,30		rond	NEE	BDA00L207
24--18	KDU06746	-0,4	-0,49	-0,616	-0,64	8	0,30		rond	NEE	BDA00L208
24--18	KDU06757	-0,63	-0,74	-0,65	-1,35	9	0,70		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU06768	-0,14	-0,09	-0,09	-0,05	11	0,30		rond	NEE	BDA00L316
24--18	KDU06769	0,1	0,03	-0,566	-0,119	8	0,30		rond	NEE	BDA00L316
23--18	KDU06770	0,34	0,3	0,31	0,35	7	0,30		rond	NEE	BDA00L245
23--18	KDU06771	0,45	0,48	0,42	0,54	7	0,30		rond	NEE	BDA00L250
23--18	KDU06772	0,5	0,48	0,55	0,53	11	0,50		rond	NEE	gemeente
25--18	KDU06773	-1,25	-1,19	-1,35	-1,27	8	1,00		rond	NEE	staatsbosbeheer
25--17	KDU06774	-1,09	-1,09	-1,04	-1,04	6	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
25--18	KDU06775	-0,83	-0,74	-0,8	-0,96	7	0,80		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--18	KDU06776	-0,88	-1	-0,83	-0,95	8	0,50		rond	NEE	gemeente
25--17	KDU06777	-0,79	-0,75	-0,87	-0,85	7	0,80		rond	NEE	staatsbosbeheer
25--18	KDU06778	-0,96	-0,99	-0,88	-1	8	0,80		rond	NEE	staatsbosbeheer

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
25--18	KDU06779	-1,48	-1,42	-1,43	-1,42	8	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--18	KDU06780	0,44	0,4	0,52	0,45	9	0,50		rond	NEE	BDA00L364
24--17	KDU06781	-0,72	-0,69	-0,69	-0,77	14	1,25	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
23--17	KDU06784	-1,54	-1,5	-1,38	-1,38	7	1,20		rond	NEE	PSB00H189
23--16	KDU06785	-1,5	-1,6	-1,64	-1,74	16	0,90		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU06993	1,13	1,33	1,21	1,41	5	0,50		rond	NEE	PSB00H701
23--17	KDU06994	-0,03	-0,01	-0,43	-0,43	10	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	PSB00H1257
23--17	KDU06995	-0,06	-0,01	-0,23	-0,11	13	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	PSB00H2821
24--17	KDU06996	-1,23	-1,11	-1,15	-1,25	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--17	KDU06997	-1,11	-1,18	-1,06	-1,24	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--17	KDU06998	-1,05	-1,07	-1,18	-1,24	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--17	KDU06999	-1,23	-1,19	-1,23	-1,49	17	0,50		rond	NEE	gemeente
24--17	KDU07000	-0,58	-0,53	-0,56	-0,55	9	0,50		rond	NEE	PSB00H242
24--17	KDU07001	-0,49	-0,56	-0,56	-0,5	13	0,50		rond	NEE	gemeente
23--17	KDU07002	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22	9	0,50		rond	NEE	PSB00H2814
23--17	KDU07003	-0,28	-0,3	-0,22	-0,25	8	0,50		rond	NEE	PSB00H2812

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
21--16	KDU07004	-0,31	-0,31	-0,26	-0,26	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
21--16	KDU07005	-0,06	-0,08	-0,09	-0,1	9	0,50		rond	NEE	PSB00H697
21--16	KDU07006	-0,2	-0,31	-0,28	-0,34	14	0,50		rond	NEE	gemeente
23--17	KDU07007	-0,06	-0,06	-0,01	-0,01	13	0,50		rond	NEE	gemeente
24--17	KDU07008	-1,35	-1,27	-1,32	-1,38	13	0,50		rond	NEE	gemeente
24--17	KDU07009	-1,08	-1,15	-1,06	-1,37	7	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
24--18	KDU10972	-0,27	-0,36	-0,242	-0,513	8	0,40		rond	NEE	BDA00L211
24--18	KDU10973	-0,31	-0,39	-0,563	-0,475	8	0,40		rond	NEE	gemeente
24--16	KDU11031	-1,1	-1,04	-1,21	-1,09	9	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
11--18	KDU14979	4,45	4,35	4,377	4,309	16	1,75	3,25	rechthoekig	NEE	staat
11--18	KDU14980	4,62	4,54	4,46	4,46	20	2,00	3,00	rechthoekig	NEE	staat
11--18	KDU14981	4,62	4,54	4,46	4,46	135	2,00	3,00	muil	NEE	staat
12--19	KDU15197	4,15	4,15	4,25	4,21	12	1,00		rond	NEE	gemeente
12--19	KDU15198	4,23	4,18	4,22	4,15	19	1,20	3,00	rechthoekig	NEE	gemeente
12--19	KDU15199	4,18	4,17	4,2	4,17	20	1,30	3,00	rechthoekig	NEE	gemeente
13--19	KDU15200	4,15	4,07	4,2	4,07	12	0,50		rond	NEE	PCH00R532

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
13--19	KDU15201	4,05	4,06	4,07	3,93	11	0,50		rond	NEE	gemeente
13--19	KDU15294	3,33	3,36	3,4	3,46	129	1,88	2,00	rechthoekig	NEE	INFRASPEED
15--20	KDU15317	2,58	2,52	2,53	2,57	10	0,50		rond	NEE	gemeente
16--20	KDU15331	2,08	1,81	2,08	1,86	20	0,50		rond	NEE	gemeente
16--20	KDU15332	1,49	1,47	1,55	1,53	7	0,60		rond	NEE	GNK02H2227
16--20	KDU15333	1,5	1,51	1,6	1,5	7	0,60		rond	NEE	GNK02H2227
16--20	KDU15334	2,21	2,18	2,24	2,05	10	0,50		rond	NEE	gemeente
16--20	KDU15335	1,92	1,88	1,8	1,94	8	0,60		rond	NEE	GNK01E2179
16--20	KDU15336	1,57	1,5	1,63	1,56	11	0,60		rond	NEE	gemeente
16--20	KDU15337	1,5	1,56	1,56	1,67	8	0,60		rond	NEE	GNK01E2172
16--20	KDU15338	1,43	1,42	1,45	1,48	8	0,60		rond	NEE	GNK01E2172
16--20	KDU15340	0,69	1,15	0,75	1,07	16	0,60		rond	NEE	gemeente
16--21	KDU15595	3,65	3,72	3,75	3,46	45	1,00		rond	NEE	gemeente
16--21	KDU15596	3,51	3,42	3,4	3,11	19	0,50		rond	NEE	GNK01D5177*
16--21	KDU15597	2,61	2,45	2,69	2,52	7	0,50		rond	NEE	GNK01D4746
16--21	KDU15598	2,09	1,98	2,04	1,93	7	0,50		rond	NEE	GNK01D4746

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom - lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
16--20	KDU15599	2,98	3,03	3,03	2,9	13	0,30		rond	NEE	gemeente
16--20	KDU15601	2,67	2,53	2,67	2,56	12	0,50		rond	NEE	GNK01E2593
16--20	KDU15602	2,29	2	2,2	2,06	9	0,60		rond	NEE	GNK01D4600
16--20	KDU15603	1,46	1,45	1,52	1,51	6	0,60		rond	NEE	GNK01D4598
16--20	KDU15604	1,45	1,45	1,5	1,5	5	0,60		rond	NEE	GNK01D4598
16--20	KDU15605	1,53	1,49	1,41	1,37	10	0,60		rond	NEE	GNK01D4598
16--21	KDU15635	1,12	1,12	1,9	1,72	51	2,00	4,00	rechthoekig	NEE	staat
16--20	KDU15636	0,41	0,39	0,428	0,426	21	2,00	4,00	rechthoekig	NEE	gemeente
17--20	KDU15637	-0,78	-0,79	-0,68	-0,69	5	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	waterschap
17--22	KDU15640	4,29	4,3	4,27	4,27	19	0,30		rond	NEE	gemeente
17--22	KDU15650	5,83	5,83	5,93	5,88	23	1,00		rond	NEE	gemeente
17--22	KDU15651	5,58	5,64	5,58	5,44	66	1,00		rond	NEE	staat
17--22	KDU15657	4,25	4,31	4,313	3,93	35	1,00		rond	NEE	staat
17--22	KDU15658	3,58	3,66	3,68	3,76	39	1,00		rond	NEE	staatsbosbeheer
17--22	KDU15675	4,27	4,29	4,37	3,95	18	1,00		muil	NEE	gemeente
19--21	KDU15676	1,7	1,7	1,65	1,59	22	1,25	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
18--21	KDU15680	1,75	1,75	1,655	1,439	6	0,50		rond	NEE	GNK01C2154
18--21	KDU15681	1,66	1,73	1,644	1,755	8	0,50		rond	NEE	GNK01C2055
18--21	KDU15682	1,6	1,54	1,58	1,64	7	0,50		rond	NEE	GNK01C2059
18--21	KDU15683	1,56	1,48	1,51	1,55	7	1,10		rond	NEE	gemeente
17--21	KDU15684	2,25	2,22	2,32	2,3	18	0,80		rond	NEE	gemeente
17--21	KDU15685	2,25	2,28	2,32	2,35	3	0,70		rond	NEE	staatsbosbeheer
16--21	KDU15693	3,19	3,18	2,951	3,116	17	1,10		rond	NEE	gemeente
17--21	KDU15694	3,09	3	2,912	3,024	61	1,50	2,00	muil	NEE	staat
17--21	KDU15695	3	3,11	2,967	2,992	54	1,50	2,00	muil	NEE	staat
17--21	KDU15696	3,07	3,06	3,042	3,145	4	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	GNK01D5836
17--21	KDU15697	3	3	3,34	3,23	14	2,00	2,00	muil	NEE	gemeente
17--21	KDU15699	1,48	1,49	1,53	1,66	14	1,10	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
18--21	KDU15700	0,52	0,74	0,67	0,89	10	1,00	1,50	rechthoekig	NEE	GNK02D2943
17--21	KDU15701	0,66	0,58	0,795	0,743	13	1,05	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
17--20	KDU15702	0,49	0,51	0,512	0,719	7	1,60	2,00	rechthoekig	NEE	GNK02D2647
18--20	KDU15703	0,35	0,31	0,521	0,683	15	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
17--20	KDU15704	0,33	0,34	0,62	0,37	8	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	GNK02D2895
18--20	KDU15705	0,17	0,14	0,4	0,34	9	1,20	1,38	rechthoekig	NEE	waterschap
18--20	KDU15706	0,35	0,21	0,55	0,35	11	1,60	2,00	rechthoekig	NEE	waterschap
19--22	KDU15763	4,69	4,66	4,72	4,71	8	0,50		rond	NEE	GNK01M150
19--23	KDU15764	4,67	4,68	4,67	4,69	8	0,50		rond	NEE	GNK01M504
19--23	KDU15765	4,61	4,63	4,63	4,56	9	0,50		rond	NEE	GNK01M147
19--23	KDU15766	4,64	4,68	4,54	4,59	10	0,50		rond	NEE	GNK01M147
19--23	KDU15767	4,62	4,59	4,59	4,56	12	0,50		rond	NEE	gemeente
19--23	KDU15768	4,63	4,63	4,7	4,7	14	0,50		rond	NEE	GNK01M636
19--23	KDU15769	4,63	4,64	4,46	4,48	7	0,50		rond	NEE	GNK01M118
19--23	KDU15770	4,61	4,58	4,5	4,53	8	0,50		rond	NEE	GNK01M117
19--23	KDU15771	4,34	4,39	4,31	4,32	9	0,50		rond	NEE	GNK01M117
19--23	KDU15772	4,28	4,25	4,21	4,22	10	0,50		rond	NEE	GNK01M116
19--23	KDU15773	4,29	4,28	4,15	3,81	9	0,50		rond	NEE	GNK01M116
19--22	KDU15793	4,2	4,16	4,23	4,08	15	0,50		rond	NEE	gemeente
19--22	KDU15794	4,09	4,04	4,07	4,12	9	0,50		rond	NEE	GNK01M528

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
19--22	KDU15795	4,04	4,03	4,06	4,03	6	0,50		rond	NEE	GNK01M528
19--22	KDU15796	3,92	3,91	3,97	3,89	8	0,50		rond	NEE	GNK01M528
19--22	KDU15797	3,9	3,9	3,86	3,83	9	0,50		rond	NEE	GNK01M131
19--22	KDU15798	3,73	3,77	3,78	3,82	8	0,50		rond	NEE	GNK01M348
19--22	KDU15799	3,86	3,84	3,8	3,79	14	0,50		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU15800	3,2	3,11	3,22	3,13	8	0,50		rond	NEE	GNK01M20
19--22	KDU15801	3,94	3,92	3,99	3,95	17	0,50		rond	NEE	gemeente
19--22	KDU15802	3,54	3,58	3,58	3,58	8	0,30		rond	NEE	GNK01M15
20--22	KDU15803	2,9	2,82	2,89	2,45	7	0,50		rond	NEE	GNK01M714
17--23	KDU15878	5,61	5,56	5,71	5,5	63	1,00		rond	NEE	staat
17--23	KDU15879	5,53	5,41	5,48	5,46	14	0,50		rond	NEE	gemeente
18--23	KDU15880	5,39	5,05	5,41	5,1	8	0,50		rond	NEE	GNK01M272
18--23	KDU15881	6,11	6,18	6,16	6,19	8	0,50		rond	NEE	GNK01M231
18--23	KDU15882	5,85	5,85	5,9	5,9	15	0,50		rond	NEE	gemeente
18--23	KDU15883	5,75	5,73	5,8	5,81	9	0,50		rond	NEE	GNK01M216
18--23	KDU15884	5,48	5,54	5,47	5,42	9	0,50		rond	NEE	GNK01M614

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
18--23	KDU15885	5,15	5,16	5,11	4,67	8	0,50		rond	NEE	GNK01M639
18--22	KDU15886	5,29	5,15	5,32	5,2	8	0,30		rond	NEE	GNK01M546
18--22	KDU15887	4,35	4,33	4,43	4,38	11	0,50		rond	NEE	gemeente
18--22	KDU15888	4	3,73	4,05	3,78	5	0,50		rond	NEE	gemeente
18--23	KDU15916	5,12	5,16	5,075	4,59	13	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
18--23	KDU15917	4,81	4,84	4,67	4,562	6	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M268
18--23	KDU15918	4,83	4,84	4,604	4,64	6	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M268
18--23	KDU15919	4,82	4,81	4,656	4,437	7	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M215
18--22	KDU15922	3,74	3,81	3,641	3,589	9	1,70	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
18--22	KDU15923	3,47	3,5	3,3	3,2	7	1,25	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M67
19--22	KDU15924	3,81	3,38	3,86	3,43	20	0,30		rond	JA	gemeente
19--22	KDU15925	2,72	2,66	2,431	2,607	6	1,25	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M739
19--22	KDU15926	2,79	2,77	2,8	2,78	9	1,80	2,95	rechthoekig	NEE	gemeente
21--22	KDU15931	3,09	3,02	3,15	2,94	22	0,80		rond	NEE	prorail
18--21	KDU15932	2,11	2,09	2,026	1,94	9	0,40		rond	NEE	gemeente
19--23	KDU15966	4,52	4,38	4,62	4,5	10	1,20		rond	NEE	GZE00P369

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
19--23	KDU15967	4,06	4,04	3,931	3,854	9	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	staatsbosbeheer
19--22	KDU15970	3,43	3,4	3,432	3,368	6	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M124
19--22	KDU15971	3,28	3,21	3,23	3,164	8	1,10	2,00	rechthoekig	NEE	GNK01M125
20--22	KDU15973	2,53	2,52	2,545	2,533	8	1,20	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M22
20--22	KDU15974	2,34	2,35	2,98	1,921	8	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	GNK01M665
20--22	KDU15975	2,34	2,31	2,228	2,161	10	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M714
20--22	KDU15976	2,32	2,25	2,196	2,206	7	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	GNK01M697
20--22	KDU15977	1,28	1,25	1,647	1,273	32	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--21	KDU15978	1,21	1,2	1,32	1,26	74	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	staat
20--21	KDU15979	1,2	1,16	1,26	1,22	68	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--21	KDU15980	1,25	1,28	1,28	1,26	25	2,00	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--21	KDU15981	0,69	0,69	0,714	0,667	19	4,00	4,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--21	KDU15982	0,38	0,39	0,5	0,34	19	4,00	4,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--21	KDU15983	0,35	0,31	0,27	0,22	29	4,00	4,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--20	KDU15984	-0,02	0,09	0,32	0,27	22	4,00	4,00	rechthoekig	NEE	gemeente
20--20	KDU15985	0,14	0,18	0,32	0,22	14	4,00	4,00	rechthoekig	NEE	BDA00D10147

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--20	KDU15986	0,03	-0,01	0,21	0,21	11	4,00	4,00	rechthoekig	NEE	BDA00D10149
20--20	KDU15987	-0,15	-0,42	-0,02	-0,35	22	1,70	1,80	rechthoekig	NEE	gemeente
19--21	KDU15988	0,69	0,69	0,75	0,75	29	0,60		rond	NEE	gemeente
19--21	KDU15989	1,31	1,31	1,31	1,45	40	0,70		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15990	0,69	0,69	0,75	0,75	231	0,60		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15991	1,05	1,05	1,05	1,13	9	0,80		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15992	0,85	0,85	0,98	0,93	17	0,80		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15993	0,84	0,84	0,96	0,87	17	0,80		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15994	0,84	0,84	0,95	0,89	17	0,80		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15995	0,83	0,83	0,81	0,78	17	0,80		rond	NEE	GNK02A5363
20--21	KDU15996	0,81	0,81	0,96	0,76	17	0,80		rond	NEE	GNK02A5363
20--21	KDU15997	0,81	0,81	0,89	0,93	19	0,80		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU15999	0,8	0,8	0,74	0,74	5	0,80		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU16000	1	0,8	1,08	0,88	14	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16001	2,25	2,25	2,25	2,25	23	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16002	2,5	2,5	2,5	2,5	21	0,20		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--22	KDU16003	1,7	1,7	1,38	1,38	31	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16004	1,7	1,7	1,38	1,38	33	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16005	1,7	1,7	1,38	1,38	27	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16006	2,5	2,5	2,25	2,25	83	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16007	2,25	2,25	2,25	2,25	9	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16008	2,25	2,25	2,25	2,25	10	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16009	2,25	2,25	2,25	2,25	9	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16010	2,25	2,25	2,25	2,25	9	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16011	2,25	2,25	2,25	2,25	9	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16012	2,25	2,25	2,25	2,25	9	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16013	2,25	2,25	2,25	2,25	8	0,20		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16014	1,7	1,7	1,38	1,38	31	0,80		rond	JA	gemeente
20--22	KDU16015	1,7	1,7	1,38	1,38	32	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16016	1,7	1,7	1,38	1,38	32	0,80		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU16017	3	2,2	3,05	2,25	7	0,20		rond	JA	gemeente
20--22	KDU16018	1,7	1,7	1,38	1,38	7	0,80		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--22	KDU16019	2,15	1,88	2,05	1,78	10	0,60		rond	NEE	gemeente
15--20	KDU16023	0,72	0,52	0,88	-0,61	16	1,00		rond	JA	waterschap
17--20	KDU16024	-1,67	-1,67	-1,62	-1,62	18	0,30		rond	NEE	waterschap
18--20	KDU16025	-0,8	-0,8	-0,6	-0,6	9	2,50	4,00	rechthoekig	NEE	staatsbosbeheer
18--20	KDU16026	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	9	2,50	2,50	rechthoekig	NEE	staatsbosbeheer
15--19	KDU16492	4,52	4,51	4,47	4,51	11	0,50		rond	NEE	gemeente
15--19	KDU16493	4,49	4,47	4,51	4,49	6	0,30		rond	NEE	PCH00R42
15--19	KDU16494	3,33	3,41	3,35	3,46	6	0,50		rond	NEE	PCH00R32
15--19	KDU16495	3,49	3,42	3,33	3,34	7	0,50		rond	NEE	PCH00K1438
15--19	KDU16496	3,21	3,28	3,09	3,16	17	0,70		rond	NEE	gemeente
15--19	KDU16497	3,11	3	2,93	2,94	9	0,90		rond	NEE	PCH00K1440
15--19	KDU16498	3,14	3,14	2,93	2,86	40	0,90		rond	NEE	gemeente
16--18	KDU16499	1,88	1,85	1,67	1,64	9	1,00		rond	NEE	RBG01D902
16--19	KDU16500	2,59	2,42	2,69	2,52	28	1,00		rond	NEE	prorail
16--19	KDU16501	2,59	2,42	2,77	2,52	57	1,00		rond	NEE	staat
16--19	KDU16502	2,38	2,42	2,48	2,58	8	1,00		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
16--18	KDU16503	2,28	2,26	2,33	2,3	7	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
16--18	KDU16504	1,59	1,59	1,64	1,64	10	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
16--18	KDU16505	1,55	1,43	1,6	1,48	12	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
16--18	KDU16506	1,64	1,63	1,6	1,6	8	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
16--18	KDU16507	4,26	4,18	4,24	4,27	15	0,50		rond	NEE	gemeente
16--18	KDU16508	4,27	4,2	4,22	4,2	10	0,30		rond	NEE	PCH00L1438
16--18	KDU16509	3,53	3,43	3,46	3,32	8	0,50		rond	NEE	PCH00L1884
16--18	KDU16510	3,17	2,97	3,18	2,78	8	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
16--18	KDU16511	2,24	2,09	2,29	2,15	10	0,50		rond	NEE	PCH00L1596
16--18	KDU16512	2	1,94	1,87	1,67	8	0,50		rond	NEE	PCH00L1596
16--18	KDU16513	1,73	0,54	1,78	0,59	12	0,50		rond	NEE	PCH00L1596
17--19	KDU16515	2,68	2,59	2,73	2,64	10	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
17--19	KDU16516	2,57	2,53	2,62	2,58	3	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
17--19	KDU16517	2,69	2,69	2,51	2,71	25	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
17--19	KDU16518	1,94	2,06	1,99	2,11	11	0,40		rond	NEE	gemeente
17--19	KDU16519	1,91	1,93	1,94	1,88	7	0,30		rond	NEE	PCH00K1405

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
17--19	KDU16521	0,91	0,88	1,01	0,98	7	1,00		rond	NEE	PCH00K1503
17--19	KDU16522	0,82	0,69	0,87	0,74	4	0,50		rond	NEE	PCH00K1131
18--19	KDU16523	2,27	1,96	2,32	2,01	29	0,40		rond	NEE	PCH00L894
18--19	KDU16524	1,96	1,96	1,9	1,9	16	0,50		rond	NEE	PCH00L894
18--19	KDU16525	1,58	1,53	1,64	1,57	8	0,40		rond	NEE	PCH00L894
18--19	KDU16526	0,66	0,63	0,63	0,56	7	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
18--19	KDU16527	0,55	0,37	0,63	0,32	15	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
19--19	KDU16528	-0,17	-0,17	-0,11	-0,11	38	0,60		rond	NEE	gemeente
17--18	KDU16631	4,38	4,04	4,38	4,04	10	0,50		rond	NEE	gemeente
17--18	KDU16632	3,67	3,36	3,72	3,41	15	0,50		rond	NEE	PCH00L2186
17--18	KDU16635	3,4	3,35	3,45	3,4	11	0,40		rond	NEE	PCH00L309
18--18	KDU16636	3,34	3,08	3,41	3,06	21	0,40		rond	NEE	PCH00L2244*
17--18	KDU16639	2,63	2,52	2,32	2,22	6	1,40	1,60	rechthoekig	NEE	waterschap
17--17	KDU16640	4,07	4	4,03	4	8	0,40		rond	NEE	PCH00S9
17--17	KDU16641	3,92	3,83	3,97	3,86	12	0,50		rond	NEE	PCH00S7
17--17	KDU16642	3,73	3,79	3,82	3,69	17	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
18--17	KDU16643	3,5	3,66	3,55	3,53	7	0,50		rond	NEE	PCH00M242
18--17	KDU16644	3,43	3,46	3,5	3,39	16	0,50		rond	NEE	PCH00M1826*
17--17	KDU16645	2,98	2,85	3,03	2,9	7	0,50		rond	NEE	PCH00M234
17--17	KDU16646	2,49	2,47	2,55	2,53	10	0,60		rond	NEE	gemeente
18--18	KDU16647	1,91	1,79	1,96	1,71	5	0,50		rond	NEE	PCH00M1175
18--17	KDU16648	3,24	3,2	3,5	3,31	5	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
18--17	KDU16649	2,91	2,833	2,796	2,878	7	0,40		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
18--17	KDU16650	2,68	2,7	2,587	2,569	12	0,50		rond	NEE	PCH00M600*
18--17	KDU16653	2,541	2,66	2,486	2,734	13	0,50		rond	NEE	gemeente
18--18	KDU16654	1,71	1,47	1,69	1,23	11	0,60		rond	NEE	PCH00M1167*
18--18	KDU16655	1,31	1,25	1,305	1,253	6	1,20	2,50	rechthoekig	NEE	waterschap
18--17	KDU16656	3,12	3,32	3,17	3,24	8	0,30		rond	NEE	PCH00M42
19--17	KDU16657	3,16	3,17	3,21	3,22	12	0,50		rond	NEE	PCH00M1025
19--17	KDU16658	3,19	3,17	3,07	3,14	25	0,50		rond	NEE	PCH00M1620
19--17	KDU16659	2,96	2,89	2,91	2,94	6	0,40		rond	NEE	PCH00M104
19--17	KDU16660	2,84	2,93	2,92	2,92	5	0,50		rond	NEE	PCH00M103

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
19--17	KDU16661	2,94	2,85	2,85	2,85	9	0,50		rond	NEE	PCH00M1603*
19--17	KDU16662	3,69	3,72	3,72	3,67	10	0,40		rond	NEE	PCH00M1708*
19--17	KDU16663	3,25	3,21	3,3	3,26	11	0,40		rond	NEE	gemeente
19--17	KDU16664	3,28	3,14	3,12	3,09	6	0,50		rond	NEE	PCH00M1813
19--17	KDU16665	3,2	3,23	3,18	3,24	6	0,50		rond	NEE	PCH00M980
19--17	KDU16666	3,19	3,18	3,12	3,08	11	0,50		rond	NEE	gemeente
19--17	KDU16667	3,25	3,16	3,2	3,02	11	0,50		rond	NEE	gemeente
19--17	KDU16668	3,14	3,13	2,97	2,97	10	0,50		rond	NEE	PCH00N2666
19--17	KDU16669	3,14	2,96	2,97	2,98	10	0,40		rond	NEE	PCH00N2743
19--17	KDU16670	2,96	2,81	2,989	2,802	10	0,50		rond	NEE	PCH00N2741
19--17	KDU16671	3	2,97	3	2,88	9	0,60		rond	NEE	PCH00N2741
19--17	KDU16672	2,93	2,86	2,93	2,91	10	0,40		rond	NEE	PCH00N2741
19--17	KDU16673	3,12	3	2,97	3	10	0,50		rond	NEE	PCH00N2366
19--17	KDU16674	2,96	2,86	2,93	2,85	27	0,40		rond	NEE	PCH00N2366
19--18	KDU16675	2,9	2,96	2,82	2,78	10	0,50		rond	NEE	PCH00N2366
19--18	KDU16676	2,85	2,85	2,71	2,76	6	0,40		rond	NEE	PCH00N2366

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
19--18	KDU16677	2,88	3,03	3,011	2,972	11	0,40		rond	NEE	PCH00N2507
19--17	KDU16678	2,78	2,84	2,83	2,75	12	0,40		rond	NEE	PCH00N2743
19--18	KDU16679	2,75	2,77	2,67	2,66	7	0,50		rond	NEE	PCH00N3512
19--18	KDU16680	2,83	2,82	2,74	2,85	8	0,50		rond	NEE	PCH00N1985
19--18	KDU16681	2,74	2,69	2,72	2,77	15	0,50		rond	NEE	gemeente
19--18	KDU16682	2,82	2,89	2,9	2,81	10	0,50		rond	NEE	PCH00M1797
19--18	KDU16683	2,5	2,54	2,56	2,54	15	0,60		rond	NEE	gemeente
19--17	KDU16684	2,76	2,69	2,776	2,77	95	1,00	1,50	rechthoekig	NEE	staat
19--18	KDU16685	2,92	2,86	2,95	2,91	13	0,50		rond	NEE	PCH00N3613
19--18	KDU16688	2,79	2,82	2,8	2,87	11	0,50		rond	NEE	PCH00N3538
19--18	KDU16689	2,77	2,79	2,82	2,84	10	0,50		rond	NEE	PCH00N2111
19--18	KDU16690	2,84	2,83	2,78	2,84	6	0,50		rond	NEE	PCH00N2111
19--18	KDU16691	2,21	2,21	2,26	2,26	11	0,50		rond	NEE	gemeente
19--18	KDU16692	2,28	2,27	2,33	2,16	6	0,40		rond	NEE	PCH00N2622
18--18	KDU16694	1,39	1,29	1,42	0,99	8	0,90		rond	NEE	PCH00N1376
19--18	KDU16695	3	2,94	3,1	2,95	6	0,50		rond	NEE	PCH00N2511*

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
19--18	KDU16696	2,91	2,92	2,78	2,79	6	0,40		rond	NEE	PCH00N1502
19--18	KDU16697	2,85	2,86	2,8	2,65	7	0,40		rond	NEE	PCH00N1502
19--18	KDU16698	2,85	2,87	2,53	2,55	7	0,60		rond	NEE	PCH00N1502*
19--18	KDU16699	1,15	1	0,941	0,622	158	1,50	3,50	rechthoekig	NEE	staat
19--18	KDU16700	0,11	-0,07	0,858	0,81	51	1,50	3,50	rechthoekig	NEE	gemeente
18--18	KDU16701	0,27	0,27	0,372	0,302	14	2,50	3,00	rechthoekig	NEE	gemeente
18--18	KDU16721	2	1,96	2,2	2,15	8	1,50	1,90	rechthoekig	NEE	PCH00L2244
18--18	KDU16722	1,77	1,77	1,83	1,83	45	2,00	3,50	rechthoekig	NEE	staat
18--18	KDU16723	1,65	1,65	1,71	1,71	21	2,00	3,50	rechthoekig	NEE	gemeente
18--18	KDU16724	0,88	0,96	0,975	0,964	50	2,00	3,50	rechthoekig	NEE	gemeente
18--19	KDU16725	0,64	0,43	0,468	0,328	62	0,60	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
18--19	KDU16726	0,23	0,19	0,3	0,23	51	0,60	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
21--21	KDU16729	2,23	2,27	2,22	2,31	9	0,40		rond	NEE	TTR00B2505
21--21	KDU16730	2	2,19	2,05	2,05	6	0,40		rond	NEE	TTR00B624
21--21	KDU16731	2,28	2,27	2,33	2,32	5	0,40		rond	NEE	TTR00B1677
21--21	KDU16732	2,25	2,25	2,3	2,28	15	0,40		rond	NEE	TTR00B1678

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
21--21	KDU16733	2,28	2,35	2,13	2,14	4	0,30		rond	NEE	TTR00B628
21--21	KDU16734	2,15	2,08	2,09	1,98	12	0,50		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU16737	1,75	1,75	1,8	1,8	20	0,40		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU16738	1,37	1,22	1,42	1,27	134	0,60		rond	NEE	BDA00G5028*
21--21	KDU16746	0,64	0,5	0,22	0,22	16	0,50		rond	NEE	gemeente
23--22	KDU16751	3,92	3,89	3,735	3,63	41	0,80	1,25	rechthoekig	NEE	gemeente
23--21	KDU16753	3,74	3,57	3,47	3,59	7	0,40		rond	NEE	TTR00C1417
23--21	KDU16754	2,67	2,65	2,662	2,667	35	0,80		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU16755	2,54	2,53	2,613	2,602	6	0,70		rond	NEE	TTR00C1695
23--21	KDU16756	2,51	2,5	2,547	2,575	6	0,70		rond	NEE	TTR00C2069
23--21	KDU16757	2,47	2,46	2,454	2,524	6	0,70		rond	NEE	TTR00C1118
23--21	KDU16758	2,45	2,44	2,503	2,417	6	0,70		rond	NEE	TTR00C1911
23--21	KDU16759	2,4	2,39	2,278	2,407	12	0,50		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU16760	2,21	2,18	2,315	2,4	12	0,70		rond	NEE	TTR00C1179
23--21	KDU16761	2,11	2,1	2,289	2,283	8	0,70		rond	NEE	TTR00C1179
23--21	KDU16762	1,73	1,68	1,69	1,73	9	0,50		rond	NEE	TTR00C1178

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--21	KDU16763	1,11	1,16	1,2	1,18	10	0,50		rond	NEE	TTR00C1180
22--21	KDU16764	-0,16	-0,24	-0,4	-0,26	5	0,40		rond	NEE	TTR00F510
22--21	KDU16765	-0,25	-0,22	-0,51	-0,56	7	0,50		rond	NEE	TTR00F1070
22--21	KDU16766	-0,5	-0,37	-0,58	-0,46	6	0,50		rond	NEE	TTR00F512
22--21	KDU16767	-0,47	-0,44	-0,62	-0,75	7	0,40		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden waterschap
22--21	KDU16768	-0,5	-0,54	-0,71	-0,86	7	0,80		rond	NEE	
22--21	KDU16769	-0,67	-0,67	-0,86	-0,92	6	0,80		rond	NEE	TTR00F521
22--21	KDU16770	-0,8	-0,92	-0,86	-0,92	6	0,80		rond	NEE	TTR00F523
22--21	KDU16771	-0,56	-0,59	-0,84	-0,79	6	0,80		rond	NEE	TTR00F525
22--21	KDU16772	-0,64	-0,58	-0,81	-0,82	6	0,80		rond	NEE	TTR00F531
22--21	KDU16773	-0,56	-0,63	-0,81	-0,88	5	0,80		rond	NEE	TTR00F532
22--21	KDU16774	-0,61	-0,58	-0,78	-0,86	6	0,80		rond	NEE	TTR00F533
22--21	KDU16775	-0,59	-0,66	-0,57	-0,55	14	1,00		rond	NEE	TTR00F780
22--20	KDU16776	-0,89	-0,89	-0,84	-0,92	6	0,80		rond	NEE	TTR00F544
22--20	KDU16777	-0,92	-0,88	-0,9	-1,01	10	0,70		rond	JA	waterschap
22--20	KDU16778	-0,63	-0,69	-0,96	-0,94	7	0,80		rond	NEE	TTR00F545

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--20	KDU16779	-0,6	-0,6	-0,93	-0,96	7	0,80		rond	NEE	TTR00F586
22--20	KDU16780	-0,63	-0,64	-0,92	-0,96	7	0,80		rond	NEE	TTR00F587
22--20	KDU16781	-0,63	-0,56	-0,92	-0,87	6	0,80		rond	NEE	TTR00F588
23--20	KDU16782	-0,67	-0,62	-0,83	-0,87	5	0,80		rond	NEE	TTR00F592
23--20	KDU16783	-0,63	-0,72	-0,86	-0,85	6	0,80		rond	NEE	TTR00F595
23--20	KDU16784	-0,69	-0,69	-0,96	-0,95	6	0,80		rond	NEE	TTR00F596
23--20	KDU16785	-0,62	-0,79	-0,87	-0,83	7	0,80		rond	NEE	TTR00F599
23--20	KDU16786	-0,6	-0,62	-0,85	-0,85	5	0,80		rond	NEE	TTR00F600
23--20	KDU16787	-0,68	-0,62	-0,74	-0,81	5	0,80		rond	NEE	TTR00F914
22--20	KDU16788	-1,02	-1,16	-1,216	-1,175	23	0,95	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
23--20	KDU16789	-0,6	-0,58	-0,8	-0,68	13	0,50		rond	NEE	waterschap
23--20	KDU16790	-0,68	-0,68	-0,69	-0,84	5	0,80		rond	NEE	TTR00F604
23--20	KDU16791	-0,74	-0,66	-1	-1,14	8	0,80		rond	NEE	TTR00F606
24--21	KDU16792	0,77	0,75	0,49	0,55	12	0,40		rond	NEE	waterschap
24--20	KDU16793	-1,22	-1,49	-1,43	-1,39	11	1,00		rond	NEE	waterschap
24--20	KDU16795	-0,75	-0,73	-0,89	-0,79	11	1,00		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--21	KDU16796	3,65	3,54	3,7	3,59	14	0,50		rond	NEE	gemeente
24--21	KDU16797	2,82	2,89	2,45	2,52	6	0,50		rond	NEE	TTR00A493
24--21	KDU16798	2,67	2,82	2,38	2,38	6	0,40		rond	NEE	TTR00A859
24--21	KDU16799	2,5	2,41	2,32	2,3	7	0,50		rond	NEE	TTR00A859
24--21	KDU16800	2,37	2,31	1,86	1,95	5	0,40		rond	NEE	TTR00A651
24--21	KDU16801	1,67	1,62	1,5	1,67	11	0,40		rond	NEE	TTR00A61
24--21	KDU16802	1,56	1,5	1,61	1,55	6	0,30		rond	NEE	TTR00A60
23--21	KDU16803	1,07	1	1,15	1,08	11	0,80		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU16804	0,8	0,75	0,72	0,81	9	0,60		rond	NEE	TTR00A205
23--21	KDU16805	0,87	0,83	0,97	0,88	10	0,50		rond	NEE	TTR00A854
23--21	KDU16806	0,33	0,4	0,38	0,31	10	0,30		rond	NEE	TTR00A1020
23--21	KDU16807	0,04	0,08	0,12	-0,09	10	0,80		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU16808	0,34	0,23	-0,15	-0,17	9	0,90		rond	NEE	TTR00F1038
23--20	KDU16809	-0,92	-0,88	-0,99	-0,99	9	0,90		rond	NEE	TTR00F705
23--20	KDU16810	-1,31	-1,34	-1,57	-1,49	12	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
23--21	KDU16811	0,29	0,16	0,13	-0,16	7	0,50		rond	NEE	TTR00C1485

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--21	KDU16812	-0,04	-0,07	-0,16	-0,2	9	0,50		rond	NEE	TTR00F981
23--21	KDU16813	-0,27	-0,27	-0,38	-0,42	8	0,50		rond	NEE	TTR00F980
23--21	KDU16814	-0,44	-0,46	-0,55	-0,78	8	0,50		rond	NEE	waterschap
23--21	KDU16815	-0,53	-0,56	-0,79	-0,65	7	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--21	KDU16816	-0,55	-0,55	-0,57	-0,71	8	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--21	KDU16817	-0,8	-0,75	-0,88	-0,88	9	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--21	KDU16818	-0,77	-0,8	-0,85	-0,95	8	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--21	KDU16819	-0,75	-0,85	-0,92	-0,9	8	0,50		rond	NEE	TTR00F976
23--21	KDU16820	-0,73	-0,75	-0,95	-0,93	8	0,50		rond	NEE	TTR00F975
23--21	KDU16821	-0,68	-0,65	-0,92	-0,89	8	0,50		rond	NEE	TTR00F974
23--21	KDU16822	-0,56	-0,58	-0,81	-0,77	8	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--21	KDU16823	-0,87	-0,73	-1,12	-1,07	9	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--21	KDU16824	-0,75	-0,67	-1,06	-0,95	7	0,40		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--20	KDU16825	-0,81	-0,77	-0,91	-0,94	8	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--20	KDU16826	-0,9	-0,92	-0,85	-0,98	9	0,50		rond	NEE	TTR00F969
23--20	KDU16827	-0,71	-0,68	-1,06	-1,03	10	0,50		rond	NEE	TTR00F557

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--20	KDU16828	-0,84	-0,77	-0,77	-0,78	6	0,70		rond	NEE	TTR00F563
23--20	KDU16829	-0,69	-0,71	-0,78	-1,02	7	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--21	KDU16831	0,5	0,43	0,55	0,48	8	0,30		rond	NEE	TTR00A786
23--21	KDU16832	0,47	0,15	0,35	0,2	6	0,40		rond	NEE	TTR00A786
23--21	KDU16833	2,95	2,92	2,8	2,62	6	0,30		rond	NEE	TTR00A785
23--21	KDU16834	2,72	2,75	2,57	2,6	7	0,30		rond	NEE	TTR00A785
23--21	KDU16835	-0,02	-0,17	0,03	-0,22	10	0,50		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU16836	2,11	2,08	1,858	1,676	7	0,30		rond	NEE	TTR00A785
23--21	KDU16837	2,08	2,07	1,699	1,943	5	0,30		rond	NEE	TTR00A958
23--21	KDU16838	1,87	1,863	1,791	1,887	7	0,30		rond	NEE	TTR00A862
23--21	KDU16839	1,81	1,72	1,78	1,7	12	0,30		rond	NEE	TTR00A963
23--21	KDU16840	1,56	1,35	1,51	1,4	6	0,30		rond	NEE	TTR00A781
23--21	KDU16841	1,25	1,21	1,28	1,26	4	0,30		rond	NEE	TTR00A780
23--21	KDU16842	1,08	0,97	1,08	1,02	5	0,30		rond	NEE	TTR00A780
23--21	KDU16843	0,91	0,87	0,95	0,85	6	0,30		rond	NEE	TTR00A779
23--21	KDU16844	0,52	0,62	0,57	0,67	8	0,30		rond	NEE	TTR00A778

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--21	KDU16845	-0,31	-0,33	-0,55	-0,39	9	0,50		rond	NEE	TTR00F964
23--21	KDU16846	-0,48	-0,5	-0,51	-0,64	9	0,50		rond	NEE	TTR00F963
23--21	KDU16847	-0,69	-0,64	-0,8	-0,8	8	0,50		rond	NEE	TTR00F1017
23--21	KDU16848	-0,74	-0,69	-0,87	-0,9	8	0,50		rond	NEE	TTR00F1017
23--21	KDU16849	-0,72	-0,75	-0,91	-0,84	8	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--21	KDU16850	-0,76	-0,73	-0,81	-0,74	8	0,50		rond	NEE	TTR00F960
23--21	KDU16851	-0,89	-0,81	-0,84	-0,76	8	0,50		rond	NEE	TTR00F959
23--21	KDU16852	-0,96	-1,07	-0,88	-1,02	8	0,50		rond	NEE	TTR00F958
23--20	KDU16853	-0,93	-0,84	-0,88	-0,76	7	0,50		rond	NEE	TTR00F1043
23--20	KDU16854	-0,83	-0,84	-0,81	-0,96	7	0,50		rond	NEE	TTR00F957
23--20	KDU16855	-0,85	-0,8	-0,97	-1,01	8	0,50		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU16856	-0,87	-0,93	-0,98	-1,02	10	0,70		rond	NEE	gemeente
23--20	KDU16857	-1,12	-1,05	-1,11	-1,11	11	0,80		rond	NEE	gemeente
23--20	KDU16859	-0,81	-0,81	-1,01	-1,09	7	0,40		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--20	KDU16860	-1,45	-1,46	-1,41	-1,41	10	1,30	1,50	rechthoekig	JA	waterschap
23--20	KDU16861	-1,48	-1,32	-1,39	-1,26	6	0,90		rond	NEE	TTR00F856

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--20	KDU16862	-0,84	-1,08	-1,169	-1,117	86	0,90		rond	NEE	BDA00K1397
23--20	KDU16863	-0,49	-0,47	-0,57	-0,71	5	0,80		rond	NEE	BDA00K1386
23--20	KDU16864	-0,72	-0,74	-0,99	-0,99	6	0,80		rond	NEE	BDA00K1386
23--20	KDU16865	-1,05	-1,08	-1,06	-1,09	9	0,90		rond	NEE	TTR00F1045
23--20	KDU16866	-1,87	-1,85	-1,77	-1,75	4	1,00	1,50	rechthoekig	NEE	waterschap
23--20	KDU16867	-0,81	-0,81	-0,841	-0,823	26	2,00	2,20	rechthoekig	NEE	provincie
18--19	KDU16868	1,12	1,04	1,17	1,09	27	0,40		rond	NEE	gemeente
18--19	KDU16870	0,71	0,68	0,79	0,76	10	0,80		rond	NEE	gemeente
18--19	KDU16871	0,4	0,42	0,45	0,47	29	0,50		rond	NEE	gemeente
18--19	KDU16872	0,31	0,37	0,38	0,44	6	0,70		rond	NEE	BDA00E7301
20--18	KDU16873	2,59	2,61	2,64	2,66	29	0,50		rond	NEE	PCH00P486*
20--18	KDU16874	2,49	2,48	2,62	2,55	8	0,70		rond	NEE	PCH00P116
20--18	KDU16875	0,5	0,5	0,57	0,57	25	0,70		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16876	2,15	2,16	2,2	2,21	27	0,50		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16877	2,18	2,2	2,23	2,26	25	0,50		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16878	2,22	2,17	2,21	2,23	9	0,60		rond	NEE	PCH00P2423

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--18	KDU16879	2,15	2,15	2,23	2,16	13	0,70		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16880	2,05	2,05	2,1	2,1	12	0,50		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16881	2	2	2,092	1,988	20	0,80		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16882	2	2	2	2	19	0,80		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16883	2,09	2,09	2,14	2,14	12	0,50		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16884	1,94	1,94	1,99	1,99	6	0,50		rond	NEE	PCH00P54
20--18	KDU16885	0,88	0,87	0,823	0,925	21	1,50	2,50	rechthoekig	NEE	PCH00P2444
20--18	KDU16886	0,67	0,61	0,794	0,195	23	1,20	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
20--19	KDU16890	1,25	1,25	1,3	1,31	14	0,60		rond	NEE	gemeente
20--19	KDU16891	1,29	1,29	1,35	1,34	13	0,60		rond	NEE	gemeente
20--19	KDU16892	1,12	1,12	1,18	1,18	8	0,60		rond	NEE	PCH00P2000
21--19	KDU16895	0,73	0,73	0,13	-0,19	47	0,70		rond	NEE	prorail
21--19	KDU16896	0,34	0,38	0,42	0,31	206	0,90		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16899	2,48	2,48	2,53	2,53	8	0,50		rond	NEE	PCH00P116
20--18	KDU16901	2,31	2,37	2,36	2,41	15	0,50		rond	NEE	PCH00P91
20--18	KDU16902	2,12	2,02	2,2	2,1	26	0,80		rond	NEE	PCH00P89

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--18	KDU16903	2	2	2	2	13	0,80		rond	NEE	PCH00P87
20--18	KDU16904	2,05	2,05	2,13	2,1	9	0,80		rond	NEE	staat
20--18	KDU16905	0,5	0,5	0,57	0,57	22	0,70		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16906	0,5	0,5	0,55	0,4	48	1,00		rond	NEE	gemeente
21--19	KDU16907	-0,74	-0,75	-0,7	-0,7	27	2,00		rond	NEE	BDA00H7498
21--19	KDU16908	-0,39	-0,39	0,086	0,009	20	0,30		rond	NEE	gemeente
21--19	KDU16910	-0,12	-0,12	0,08	0,18	115	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
21--19	KDU16911	-0,23	0,03	-0,03	0,08	80	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
21--19	KDU16912	-0,34	-0,34	0,05	0,06	28	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
21--19	KDU16913	0,04	0,07	0,09	0,12	24	1,20	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
21--19	KDU16914	-0,2	0,1	0	0,15	15	1,50	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
23--18	KDU16915	0,74	0,85	0,79	0,83	12	0,50		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU16916	0,86	0,75	0,91	0,8	7	0,30		rond	NEE	BDA00I2352
24--18	KDU16917	-1,47	-1,49	-1,42	-1,44	18	0,60		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU16918	-1,56	-1,52	-1,51	-1,47	15	0,60		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU16923	0,95	0,95	1	0,79	7	0,40		rond	NEE	BDA00L258

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--18	KDU16924	0,72	0,72	0,67	0,77	7	0,50		rond	NEE	BDA00L250
23--18	KDU16925	0,19	0,19	0,24	0,24	12	0,50		rond	NEE	BDA00L313
23--18	KDU16926	0,55	0,55	0,6	0,6	9	0,50		rond	NEE	BDA00L190
23--18	KDU16927	0,55	0,55	0,6	0,6	9	0,50		rond	NEE	BDA00L190
23--18	KDU16928	0,52	0,52	0,54	0,57	9	0,50		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU16929	0,42	0,42	0,47	0,47	29	0,50		rond	NEE	BDA00L364
23--18	KDU16930	0,69	0,77	0,74	0,79	9	0,30		rond	NEE	BDA00L380
23--18	KDU16931	0,68	0,69	0,73	0,7	3	0,30		rond	NEE	BDA00L380
23--18	KDU16932	0,52	0,58	0,57	0,63	3	0,30		rond	NEE	BDA00L380
23--18	KDU16933	0,81	0,75	0,75	0,75	9	0,30		rond	NEE	BDA00L205
23--18	KDU16934	0,48	0,53	0,53	0,58	3	0,30		rond	NEE	BDA00L205
23--18	KDU16935	0,8	0,73	0,79	0,78	7	0,30		rond	NEE	BDA00L205
23--18	KDU16936	0,65	0,65	0,65	0,47	12	0,50		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU16937	0,52	0,52	0,5	0,44	8	0,30		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU16938	-0,02	-0,02	0,03	0,03	12	0,50		rond	NEE	gemeente
25--17	KDU16939	-0,52	-0,49	-0,47	-0,41	7	1,50	3,00	rechthoekig	JA	waterschap

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
25--18	KDU16940	-1,07	-1,22	-1,05	-1,05	11	1,10	1,50	rechthoekig	JA	waterschap
24--19	KDU16941	-1,18	-1,21	-1,14	-1,45	7	0,60		rond	NEE	BDA00L163
24--19	KDU16942	-1,71	-1,71	-1,777	-1,892	21	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
24--19	KDU16943	-1,73	-1,73	-1,928	-2,247	14	1,20	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
25--18	KDU16944	-2	-2	-2	-2	25	1,30	1,30	rechthoekig	NEE	waterschap
20--18	KDU16945	1,98	1,84	2,05	1,91	10	0,70		rond	NEE	gemeente
20--18	KDU16946	2,02	1,79	2,09	1,84	26	0,40		rond	NEE	PSB00F2982
21--18	KDU16947	1,75	1,79	1,8	1,84	5	0,40		rond	NEE	PSB00F2982
21--18	KDU16948	1,88	1,67	1,93	1,72	21	0,40		rond	NEE	PSB00F3072
21--18	KDU16949	1,75	1,42	1,8	1,47	116	0,40		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU16950	1,14	1,09	1,19	1,14	8	0,50		rond	NEE	PSB00H516
20--17	KDU16952	1,84	1,88	1,91	1,95	15	0,70	0,80	heul	NEE	PCH00E2261
20--17	KDU16953	1,99	2,06	2,04	2,04	6	0,50		rond	NEE	waterschap
20--17	KDU16954	1,59	1,59	1,64	1,52	12	0,50		rond	NEE	gemeente
20--17	KDU16955	2,35	2,34	2,4	2,27	8	0,50		rond	NEE	PSB00H790
20--17	KDU16956	2,22	2,15	2,27	2,2	9	0,50		rond	NEE	PSB00H796

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
21--17	KDU16957	2,02	1,86	2,03	1,63	13	0,50		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16958	1,78	1,81	1,86	1,9	15	0,50		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16959	1,42	1,27	1,47	1,32	21	0,50		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16960	1,53	1,48	1,58	1,53	18	0,50		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16961	1,41	1,47	1,46	1,52	14	0,50		rond	NEE	PSB00H991
21--17	KDU16962	1,32	1,32	1,42	1,37	10	0,50		rond	NEE	PSB00H610
21--17	KDU16963	1,52	1,59	1,38	1,47	5	1,00		rond	NEE	PSB00H625
21--17	KDU16964	1,25	1,3	1,31	1,42	8	0,60		rond	NEE	PSB00H623
21--17	KDU16965	1,16	1,24	1,269	1,408	8	0,60		rond	NEE	PSB00H622
21--17	KDU16966	1,18	1,28	1,164	1,32	17	0,60		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16967	0,88	0,86	0,93	0,97	18	0,60		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16968	1,12	1,03	1,06	0,79	20	0,80		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU16969	0,99	1	0,65	0,71	22	1,00		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU16970	0,97	0,97	0,93	0,83	18	0,60		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU16971	0,8	0,88	0,88	0,88	230	0,80		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU16972	0,75	0,74	0,83	0,82	12	0,80		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--17	KDU16973	0,97	1	1,202	0,996	13	0,50		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU16974	0,82	1	0,87	1,04	12	0,40		rond	NEE	PSB00H1757
22--17	KDU16975	0,9	0,87	0,95	0,92	9	0,50		rond	NEE	PSB00H1756
22--17	KDU16976	0,7	0,53	0,555	0,349	10	1,00		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU16977	0,19	0,37	0,29	0,4	30	1,00		rond	NEE	gemeente
20--17	KDU16978	3,02	3,06	3,11	3,12	25	0,60	0,70	heul	NEE	staatsbosbeheer
20--17	KDU16979	2,9	2,72	2,84	2,6	16	0,40		rond	NEE	staatsbosbeheer
20--17	KDU16980	1,88	1,87	1,95	1,96	15	0,70		rond	NEE	staatsbosbeheer
20--17	KDU16981	1,83	1,67	1,89	1,73	14	0,60		rond	NEE	staatsbosbeheer
20--18	KDU16982	1,87	1,89	2,046	2,002	33	0,90	1,20	rechthoekig	NEE	gemeente
20--18	KDU16983	1,83	1,82	1,8	1,87	16	0,50		rond	NEE	PCH00P400
21--18	KDU16988	1,27	1,48	1,37	1,57	39	1,00	1,00	heul	NEE	PSB00F2890
21--18	KDU16989	1,66	1,36	1,63	1,51	7	1,00		rond	NEE	PSB00F2994
21--18	KDU16990	1,28	1,6	1,29	1,49	57	1,00		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU16991	1,23	1,28	1,36	1,02	23	1,00		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU16992	1,14	1,17	0,842	0,922	100	1,00		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
21--18	KDU16993	0,92	1,05	1,05	1,13	13	1,00		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU16994	0,96	1,02	1,13	0,99	19	0,90		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU16995	0,95	1,02	1,02	1,02	195	0,90		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU16996	0,69	0,73	0,68	0,745	19	0,90	1,20	muil	NEE	gemeente
22--18	KDU16997	0,27	0,33	0,37	0,48	16	1,00		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU16998	0,13	0,28	0,136	0,172	16	1,25		rond	NEE	gemeente
23--17	KDU16999	0,19	0,16	0,03	-0,25	14	1,00		rond	NEE	gemeente
21--17	KDU17000	0,95	0,95	1,03	0,96	12	0,80		rond	NEE	PSB00H1946
22--17	KDU17003	0,58	0,53	0,6	0,63	12	0,50		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU17004	0,28	0,34	0,33	0,39	9	0,50		rond	NEE	PSB00H1375
21--16	KDU17005	0,1	0,1	0,15	0,15	15	0,50		rond	NEE	PSB00H1375
22--17	KDU17006	0,05	0,05	0,1	0,1	8	0,30		rond	NEE	PSB00H1370
21--16	KDU17007	-0,18	0,08	-0,13	0,13	17	0,50		rond	NEE	gemeente
22--16	KDU17011	-1,25	-1,25	-1,2	-1,2	17	0,80		rond	NEE	gemeente
22--17	KDU17013	1,5	1,51	1,55	1,56	8	0,30		rond	NEE	PSB00H2313
22--17	KDU17014	0,31	0,31	0,27	0,31	9	0,50		rond	NEE	PSB00H2096

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--16	KDU17015	-0,54	-0,75	-0,58	-0,7	11	0,50		rond	NEE	PSB00H1115
24--17	KDU17017	-0,36	-0,42	-0,56	-0,57	10	0,50		rond	NEE	PSB00H2818
23--17	KDU17018	0,2	0,22	0,25	0,27	10	0,50		rond	JA	gemeente
23--17	KDU17019	0,49	0,34	0,36	0,28	4	0,30		rond	NEE	PSB00H2028
23--17	KDU17020	0,41	0,29	0,46	0,17	5	0,40		rond	NEE	waterschap
24--17	KDU17021	-1,16	-1,18	-1,11	-1,13	8	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
24--17	KDU17022	-1,15	-1,15	-1,1	-1,1	12	0,50		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
24--17	KDU17023	-1,17	-1,24	-1,29	-1,19	8	0,50		rond	NEE	PSB00H2768
23--16	KDU17024	-1,36	-1,25	-1,31	-1,2	11	0,70		rond	NEE	gemeente
24--17	KDU17025	-0,55	-0,6	-0,6	-0,6	7	1,40	1,40	rechthoekig	JA	waterschap
24--17	KDU17027	-1,39	-1,65	-1,34	-1,61	12	1,20	1,25	rechthoekig	JA	waterschap
24--16	KDU17028	-2,5	-1,38	-2,38	-1,26	44	1,20		rond	JA	waterschap
20--17	KDU17070	3,17	3,27	3,2	2,98	7	0,50		rond	NEE	PCH00E2279
21--18	KDU17220	-0,69	-0,69	-0,64	-0,54	28	1,50		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU17221	-0,69	-0,69	-0,54	-0,54	15	1,50		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU17223	-0,86	-0,87	-0,95	-0,95	19	0,80	1,00	muil	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--18	KDU17224	-0,84	-0,84	-0,95	-0,95	22	0,80	1,00	muil	NEE	gemeente
22--18	KDU17225	-0,83	-0,83	-0,95	-0,95	29	0,80	1,00	muil	NEE	gemeente
22--18	KDU17226	-0,81	-0,87	-0,95	-0,95	29	0,80	1,00	muil	NEE	gemeente
22--18	KDU17227	-0,55	-0,56	-0,65	-0,65	13	1,00		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU17228	-1,12	-1,12	-1,07	-1,07	30	1,00		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU17229	-1,14	-1,11	-1,198	-1,16	12	1,25		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU17230	-1,05	-1,29	-1	-1,24	24	1,00	1,30	muil	NEE	gemeente
23--18	KDU17231	-0,75	-0,75	-0,7	-0,7	26	0,50		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU17232	-0,85	-0,84	-0,75	-0,91	48	0,80		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17233	-0,52	-0,16	-0,58	-0,341	6	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17234	-0,6	-0,59	-0,58	-0,65	14	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17235	-0,61	-0,69	-0,44	-0,59	26	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17236	-0,75	-0,67	-0,77	-0,71	16	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17237	-0,5	-0,52	-0,44	-0,57	31	1,00		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17238	-0,81	-0,69	-0,71	-0,8	77	1,00		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17239	-0,75	-0,67	-0,65	-0,54	25	1,00		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--19	KDU17240	-0,75	-0,73	-0,65	-0,63	17	1,00		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17241	-0,67	-0,67	-0,64	-0,73	15	1,00		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17242	-0,8	-0,81	-0,75	-0,76	22	1,00	1,20	muil	NEE	gemeente
22--19	KDU17243	-0,75	-0,84	-1,044	-0,971	20	1,20		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17244	-1,02	-1,14	-1,247	-0,628	54	1,50		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17245	-0,88	-0,88	-1,039	-0,73	7	1,00	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
22--19	KDU17246	-0,6	-0,6	-0,51	-0,47	31	1,00	1,30	muil	NEE	gemeente
22--19	KDU17247	-0,44	-0,5	-0,56	-0,37	7	1,50		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17248	-0,63	-0,68	-0,74	-0,55	31	1,30		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17249	-0,88	-0,87	-0,69	-0,49	10	1,90		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17250	-0,28	-0,28	-0,23	-0,35	10	0,40		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17251	-1,05	-1,09	-1,105	-1,17	22	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17252	-1,03	-1,04	-0,98	-0,99	20	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17253	-1,11	-1,04	-1,092	-1,115	16	1,00		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17254	-1,07	-1,05	-1,02	-1	12	1,00	1,30	muil	NEE	gemeente
23--19	KDU17255	-1,27	-1,25	-1,323	-1,551	52	1,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--19	KDU17256	-0,48	-0,5	-0,43	-0,45	137	0,50		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17257	-0,5	-0,5	-0,45	-0,45	69	0,50		rond	NEE	gemeente
22--19	KDU17258	-0,5	-0,5	-0,45	-1,33	60	0,50		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17259	-1,041	-0,85	-1,65	-0,818	8	0,60		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU17260	-1,37	-1,46	-1,32	-1,41	99	1,50	1,50	rechthoekig	JA	gemeente
23--19	KDU17261	-1,45	-1,38	-1,4	-1,33	20	1,50	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17262	-1,29	-1,31	-1,24	-1,26	44	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17263	-1,23	-1,21	-1,28	-1,16	17	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17264	-1,32	-1,38	-1,37	-1,33	14	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17265	-1,1	-1,32	-1,05	-1,27	14	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17266	-1,25	-1,25	-1,2	-1,2	14	1,30	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17267	-1,03	-1,03	-0,98	-0,98	35	1,00	2,00	rechthoekig	JA	waterschap
21--19	KDU17268	0,3	-1	0,38	-0,92	53	0,80		rond	NEE	gemeente
22--21	KDU17269	-1,43	-1,47	-1,36	-1,4	33	0,70		rond	NEE	gemeente
22--21	KDU17270	-1,06	-1,1	-1,51	-1,47	33	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--21	KDU17271	-1,73	-1,71	-1,589	-1,564	35	1,20	0,80	rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--20	KDU17272	-1,12	-1,5	-1,43	-1,46	19	0,80		rond	JA	gemeente
22--20	KDU17273	-2	-2,07	-1,82	-1,95	35	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--21	KDU17274	-1,56	-1,56	-1,46	-1,46	54	1,00		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU17275	0,8	0,81	0,85	0,86	11	0,30		rond	NEE	BDA00G6828
21--21	KDU17276	1,15	1,05	1,04	1,04	9	0,40		rond	NEE	BDA00G1589
21--21	KDU17278	0,71	0,66	0,76	0,71	11	0,50		rond	NEE	BDA00G4227
21--21	KDU17280	0,63	0,63	0,68	0,5	11	0,50		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU17281	0,69	0,66	0,77	0,71	6	0,40		rond	NEE	BDA00G970
21--21	KDU17282	0,44	0,43	0,49	0,5	13	0,40		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU17283	0,49	0,44	0,42	0,41	7	0,50		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU17284	0,96	1	1,01	0,9	29	0,40		rond	NEE	gemeente
21--21	KDU17285	0,12	-0,55	0,17	-0,5	128	0,40		rond	NEE	gemeente
21--20	KDU17286	-1,32	-1,32	-1,26	-1,26	60	0,60		rond	NEE	gemeente
21--20	KDU17287	-1,28	-0,92	-1,21	-1,01	36	0,70		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17288	-0,86	-0,97	-0,79	-0,97	37	0,70		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17289	-1	-0,99	-1,12	-1,07	35	0,70		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--20	KDU17290	-1,06	-1,05	-1,07	-1,03	318	0,70		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17291	-0,91	-1,06	-0,95	-1,3	28	0,80		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17292	-0,97	-0,99	-1	-1,05	31	0,80		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17293	-0,99	-0,99	-1,05	-0,95	30	0,80		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17294	-0,99	-1	-1,1	-1,05	35	0,80		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17295	-1,53	-1,53	-1,41	-1,36	52	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17296	-1,25	-1,27	-1,42	-1,35	33	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17297	-1,49	-1,45	-1,35	-1,53	21	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17298	-1,49	-1,5	-1,48	-1,51	30	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17299	-1,5	-1,53	-1,41	-1,51	32	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17300	-1,48	-1,5	-1,41	-1,39	40	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17301	-1,54	-1,53	-1,43	-1,45	44	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17302	0,11	0,09	0,16	0,12	7	0,40		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17303	-0,61	-0,71	-0,61	-0,68	22	0,30		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17304	-0,95	-0,95	-0,88	-1,22	71	0,70		rond	NEE	gemeente
22--21	KDU17305	-1,47	-1,47	-1,28	-1,31	26	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--21	KDU17306	-1,2	-1,56	-1,33	-1,47	63	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--21	KDU17307	-1,68	-1,75	-1,56	-1,63	35	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17308	-1,5	-1,5	-1,48	-1,43	39	0,80	1,20	muil	NEE	gemeente
22--20	KDU17309	-1,71	-1,62	-1,61	-1,62	77	1,00		rond	NEE	gemeente
22--20	KDU17310	-1,84	-1,02	-1,74	-0,92	11	1,00	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
22--20	KDU17311	-1,7	-1,73	-1,6	-1,63	63	1,00		rond	NEE	gemeente
22--21	KDU17318	0,06	0,03	0,05	-0,08	7	0,30		rond	NEE	TTR00C2400
24--21	KDU17319	1,14	1,2	1,21	1,24	7	0,70		rond	NEE	TTR00A758
24--21	KDU17321	1,44	1,38	1,49	1,43	9	0,20		rond	NEE	TTR00A1004
24--21	KDU17322	1,24	1,13	0,86	0,83	9	0,30		rond	NEE	TTR00A760
24--21	KDU17326	0,84	0,93	0,54	0,62	7	0,30		rond	NEE	TTR00A762
24--21	KDU17327	0,81	0,75	0,62	0,8	8	0,50		rond	NEE	gemeente
24--21	KDU17328	0,8	0,74	0,62	0,79	6	0,30		rond	NEE	TTR00F1030
24--21	KDU17329	0,73	0,69	0,8	0,69	9	0,50		rond	NEE	TTR00F1029
24--21	KDU17330	1,1	1,06	0,98	0,96	8	0,30		rond	NEE	TTR00F1011*
24--20	KDU17331	-0,67	-0,79	-1,02	-1,14	9	0,40		rond	NEE	BDA00K1343

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--20	KDU17332	-0,71	-0,83	-0,99	-0,99	6	0,40		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
24--20	KDU17333	-0,83	-0,87	-1,23	-1,09	7	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
24--20	KDU17334	-0,75	-0,77	-1,15	-1,11	7	0,30		rond	NEE	TTR00F388
24--20	KDU17335	-0,81	-0,67	-1,07	-1,12	9	0,30		rond	NEE	TTR00F729
24--20	KDU17336	-1,21	-1,21	-1,16	-1,16	8	0,30		rond	NEE	TTR00F922
23--20	KDU17337	-0,69	-0,73	-1,02	-1,06	8	0,40		rond	NEE	TTR00F920
24--20	KDU17338	-0,66	-0,6	-1,23	-1,31	8	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
24--20	KDU17339	-0,71	-0,81	-0,76	-0,86	8	0,30		rond	NEE	TTR00F925
24--20	KDU17340	-0,83	-0,86	-1,06	-1,09	6	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--20	KDU17341	-0,77	-0,68	-0,98	-0,98	7	0,30		rond	NEE	TTR00F919
23--21	KDU17342	2,1	1,95	2,15	2	8	0,30		rond	NEE	TTR00A767
23--21	KDU17343	2,08	2,08	2,1	2,13	7	0,30		rond	NEE	TTR00A767
23--21	KDU17344	1,75	1,69	1,81	1,74	8	0,30		rond	NEE	TTR00A874
23--21	KDU17345	0,46	0,44	0,43	0,33	7	0,30		rond	NEE	TTR00F1034
23--21	KDU17346	2,56	2,45	2,61	2,5	7	0,30		rond	NEE	TTR00A769
23--21	KDU17347	2,19	2,18	2,24	2,23	7	0,30		rond	NEE	TTR00A769

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--21	KDU17348	1,99	1,93	1,93	1,89	8	0,30		rond	NEE	TTR00A769
23--21	KDU17349	1,72	1,67	1,72	1,69	7	0,30		rond	NEE	TTR00A769
23--21	KDU17350	1,5	1,5	1,55	1,56	7	0,30		rond	NEE	TTR00A768
23--20	KDU17351	-0,78	-0,84	-0,98	-1,04	6	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU17352	-0,91	-0,91	-0,89	-0,98	8	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU17353	-0,91	-0,97	-0,94	-1,06	8	0,30		rond	NEE	TTR00F953
23--20	KDU17354	-0,8	-0,81	-0,89	-1,03	7	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU17355	-0,96	-0,75	-1	-1,08	14	0,30		rond	NEE	TTR00F955
23--20	KDU17356	-0,96	-0,75	-1,1	-0,93	6	0,30		rond	NEE	TTR00F1041
23--20	KDU17357	-0,69	-0,69	-0,98	-0,98	7	0,30		rond	NEE	TTR00F849
23--20	KDU17358	-0,63	-0,68	-0,91	-0,86	8	0,30		rond	NEE	TTR00F849
23--21	KDU17359	3,23	3,14	3,28	3,19	6	0,30		rond	NEE	TTR00C1483
23--21	KDU17360	2,7	2,58	2,39	2,41	7	0,30		rond	NEE	TTR00C1483
23--21	KDU17361	2,54	2,49	2,41	2,43	6	0,30		rond	NEE	TTR00C1482
23--21	KDU17362	2,48	2,29	2,516	1,774	16	0,30		rond	NEE	TTR00C1482
23--21	KDU17363	1,84	1,83	1,767	1,687	6	0,30		rond	NEE	TTR00C1810

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--21	KDU17364	1,77	1,69	1,68	1,68	11	0,30		rond	NEE	TTR00C1480
23--21	KDU17365	1,77	1,74	1,51	1,58	6	0,30		rond	NEE	TTR00C1736
23--21	KDU17366	1,7	1,67	1,38	1,47	7	0,70		rond	NEE	TTR00C2060
23--21	KDU17367	1,5	1,44	1,48	1,35	9	0,50		rond	NEE	TTR00C1818*
23--21	KDU17368	1,44	1,43	1,45	1,43	4	0,40		rond	NEE	TTR00C1819
23--21	KDU17369	1,38	1,28	1,41	1,26	9	0,30		rond	NEE	TTR00C1478
23--21	KDU17370	1,35	1,25	1,26	1,12	11	0,40		rond	NEE	TTR00C1478
23--21	KDU17371	0,84	0,79	0,59	0,6	7	0,30		rond	NEE	TTR00C1485
23--21	KDU17372	-0,49	-0,54	-0,64	-0,78	7	0,40		rond	NEE	TTR00F516
22--21	KDU17373	-0,78	-0,81	-0,92	-0,76	17	0,70		rond	NEE	TTR00F917
23--21	KDU17374	-0,41	-0,27	-0,78	-0,74	9	0,30		rond	NEE	TTR00F501
23--21	KDU17375	-0,61	-0,56	-0,71	-0,51	7	0,30		rond	NEE	TTR00F520
23--21	KDU17376	-0,58	-0,48	-0,73	-0,7	9	0,40		rond	NEE	TTR00F520
22--21	KDU17377	-0,58	-0,55	-0,69	-0,55	6	0,50		rond	NEE	TTR00F519
23--20	KDU17378	-0,63	-0,68	-0,84	-1,04	6	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU17379	-0,66	-0,65	-0,83	-0,95	7	0,30		rond	NEE	TTR00F898

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--20	KDU17380	-0,67	-0,66	-1,01	-0,89	8	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU17381	-0,61	-0,64	-0,9	-0,92	7	0,30		rond	NEE	TTR00F947
23--20	KDU17382	-0,62	-0,61	-0,85	-0,92	8	0,30		rond	NEE	TTR00F950
23--20	KDU17383	-0,63	-0,62	-0,91	-0,82	8	0,30		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--20	KDU17384	-0,65	-0,6	-0,79	-0,73	8	0,30		rond	NEE	TTR00F908
23--20	KDU17385	-0,72	-0,73	-0,75	-0,71	8	0,30		rond	NEE	TTR00F582
23--20	KDU17386	-0,49	-0,47	-0,7	-0,7	7	0,30		rond	NEE	TTR00F912
23--20	KDU17388	-0,82	-0,8	-0,89	-0,93	9	0,80		rond	NEE	waterschap
23--20	KDU17389	-0,6	-0,59	-0,96	-0,86	6	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--20	KDU17390	-0,47	-0,62	-0,88	-0,94	7	0,30		rond	NEE	bureau beheer landbouwgronden
23--20	KDU17391	-0,63	-0,81	-0,91	-0,92	6	0,30		rond	NEE	TTR00F946
23--20	KDU17392	-0,58	-0,66	-0,87	-0,85	8	0,30		rond	NEE	TTR00F949
23--20	KDU17393	-0,58	-0,63	-0,85	-0,85	8	0,30		rond	NEE	TTR00F577
23--20	KDU17394	-0,6	-0,61	-0,79	-0,73	7	0,30		rond	NEE	TTR00F910
23--20	KDU17395	-0,62	-0,62	-0,76	-0,77	8	0,30		rond	NEE	TTR00F911
23--20	KDU17396	-0,62	-0,54	-0,8	-0,84	8	0,30		rond	NEE	TTR00F913

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
18--23	KDU17485	5,79	5,79	5,76	5,76	9	0,50		rond	NEE	GNK01M231
19--19	KDU17490	-0,56	-0,55	-0,55	-0,69	37	1,00	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
21--19	KDU17494	0,66	0,6	0,59	0,53	70	1,50		rond	NEE	gemeente
23--19	KDU17526	-1,2	-1,24	-1,15	-1,19	18	1,00	1,00	rechthoekig	NEE	gemeente
23--19	KDU17527	-1,3	-1,31	-1,25	-1,26	18	1,00	1,00	rechthoekig	NEE	gemeente
13--19	KDU17588	3,72	3,72	3,77	3,77	26	1,00		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU18325	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	21	2,00		rond	NEE	BDA00I3468
17--19	KDU19797	3,05	3,05	3,05	3,05	13	0,20		rond	NEE	staatsbosbeheer
20--19	KDU19801	1,55	1,5	1,5	0,705	46	0,50		rond	NEE	gemeente
16--20	KDU24090	1,27	1,29	1	1,08	6	0,70		rond	NEE	GNK01E2706
16--20	KDU24091	2,59	2,5	2,6	2,49	5	0,60		rond	NEE	GNK01E2593
17--21	KDU24092	2,48	2,53	2,6	2,55	7	1,00	1,25	rechthoekig	NEE	gemeente
17--21	KDU24093	2,22	2,23	2,21	2,13	7	1,00	1,25	rechthoekig	NEE	GNK01C1945
17--21	KDU24094	3,6	3,58	4,067	2,938	5	0,90		rond	NEE	GNK01C2115
18--21	KDU24095	1,65	1,61	1,75	1,74	12	1,00	2,00	rechthoekig	NEE	GNK01C1686
18--21	KDU24096	1,94	1,93	1,78	1,686	9	0,30		rond	NEE	GNK01C2154

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
18--21	KDU24097	2,84	2,93	2,905	2,823	113	1,00		rond	NEE	staat
18--21	KDU24098	2,95	2,886	2,886	3,001	15	1,00		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU24099	2,93	2,92	2,859	2,888	13	1,00		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU24100	2,94	2,6	2,71	2,6	3	1,00		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU24101	2,77	2,6	2,77	2,6	19	1,00		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU24103	2,6	2,6	2,6	2,6	14	1,00		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU24104	2,6	2,6	2,6	2,6	60	1,00		rond	NEE	gemeente
18--21	KDU24105	2,6	2,66	2,6	2,089	12	1,00		rond	NEE	gemeente
20--22	KDU24106	2,17	2,17	1,63	1,79	16	1,00	5,70	rechthoekig	NEE	gemeente
20--22	KDU24107	1,87	1,75	2,01	1,86	14	0,90		rond	NEE	GNK01M602
20--22	KDU24109	2,29	1,93	2,34	1,98	21	0,20		rond	NEE	GNK02N4054
20--22	KDU24110	3,16	3,17	3,12	3,15	14	0,60		rond	NEE	GNK02N3929
20--22	KDU24111	2,11	2,04	2,24	1,95	10	0,80		rond	JA	GNK02N3929
21--21	KDU24112	1,74	1,85	1,8	1,72	13	0,60		rond	NEE	TTR00B632*
22--21	KDU24116	0,15	0,05	0,21	0,11	13	0,60		rond	JA	BDA00G6808
22--21	KDU24117	0,14	0,07	0,2	0,13	13	0,60		rond	JA	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--21	KDU24118	-1,27	-1,56	-1,58	-1,6	10	1,00		rond	JA	gemeente
22--21	KDU24119	0,04	0,01	-0,258	-0,4	26	1,00	1,80	rechthoekig	JA	BDA00G6823
22--21	KDU24120	-0,27	-0,24	-0,29	-0,38	17	0,70		rond	NEE	TTR00F1113*
22--21	KDU24121	-0,26	-0,22	-0,19	-0,13	23	0,70		rond	NEE	TTR00F34
23--22	KDU24123	3,55	3,57	3,63	3,55	14	0,50		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU24124	3,21	3,16	3,26	3,21	6	0,30		rond	NEE	TTR00A855
23--21	KDU24125	3,25	3,24	3,23	3,29	2	0,20		rond	NEE	TTR00A855
23--21	KDU24126	2,66	2,62	2,47	2,44	7	0,30		rond	NEE	TTR00A785
23--21	KDU24127	2,51	2,41	2,401	2,255	7	0,30		rond	NEE	TTR00A785
23--21	KDU24128	1,47	1,56	1,56	1,43	5	0,70		rond	NEE	TTR00C2120
23--20	KDU24130	-0,77	-0,73	-0,72	-0,73	7	0,50		rond	NEE	TTR00F346
23--20	KDU24131	-0,62	-0,78	-0,73	-0,86	7	0,50		rond	NEE	TTR00F1097
23--20	KDU24132	-0,96	-0,97	-1,02	-1,41	8	0,50		rond	NEE	TTR00F348
22--20	KDU24133	-0,58	-0,55	-0,63	-0,95	5	0,50		rond	NEE	BDA00G6808
24--20	KDU24134	-0,91	-0,93	-1,1	-1,13	6	0,30		rond	NEE	TTR00F924
24--20	KDU24135	-0,75	-0,8	-0,88	-1,1	7	0,30		rond	NEE	TTR00F923

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--20	KDU24136	-0,77	-0,79	-1,08	-1,12	8	0,50		rond	NEE	TTR00F928
24--20	KDU24137	-1,01	-0,99	-0,91	-1,2	10	1,00		rond	NEE	TTR00F1074
24--21	KDU24138	1,12	1,07	1,1	1,15	4	0,80		rond	NEE	TTR00A758
24--21	KDU24139	1,44	1,37	1,48	1,42	8	0,20		rond	NEE	TTR00A950
24--21	KDU24140	1,28	1,35	1,33	1,25	15	0,30		rond	NEE	TTR00A1003
24--21	KDU24141	0,6	0,64	0,59	0,62	16	0,30		rond	NEE	TTR00A945
23--21	KDU24142	2,15	2,18	2,07	2,08	6	0,30		rond	NEE	TTR00A769
23--21	KDU24143	1,41	1,36	1,45	1,41	6	0,30		rond	NEE	TTR00A768
24--21	KDU24144	1,09	1,02	1,09	0,98	6	0,80		rond	NEE	TTR00A767
24--21	KDU24145	2,32	2,21	2,15	1,95	8	0,50		rond	NEE	TTR00A72
23--21	KDU24146	-0,73	-0,68	-0,8	-0,77	6	0,50		rond	NEE	TTR00F1038
23--21	KDU24147	-0,3	-0,3	-0,68	-0,62	6	0,50		rond	NEE	TTR00F505
23--21	KDU24148	-0,55	-0,77	-0,55	-0,77	8	0,30		rond	NEE	TTR00F500
23--20	KDU24149	-1,48	-1,42	-1,41	-1,35	21	1,30	2,30	rechthoekig	NEE	BDA00K1501
23--20	KDU24150	-0,54	-0,55	-0,7	-0,87	10	0,50		rond	NEE	TTR00F1092
23--20	KDU24151	-0,62	-0,59	-0,83	-0,82	8	0,30		rond	NEE	TTR00F1093

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--20	KDU24152	-0,8	-0,8	-0,919	-0,919	8	1,30	1,95	heul	JA	BDA00K1480
17--20	KDU24154	0,23	0,03	0	0,04	19	0,90		rond	NEE	GNK02D2738
21--19	KDU24155	-0,29	-0,23	-0,13	0,04	16	1,60		rond	NEE	gemeente
21--19	KDU24156	-0,27	-0,27	-0,12	-0,15	17	1,50	2,50	rechthoekig	NEE	gemeente
16--18	KDU24157	2,01	1,9	1,95	1,92	7	1,00		rond	NEE	PCH00K1271
16--18	KDU24158	1,37	1,18	0,8	0,99	10	0,50		rond	NEE	PCH00L1864
18--19	KDU24159	1	1,01	1,08	1,12	8	0,80		rond	NEE	gemeente
18--19	KDU24160	1,04	1,09	1,12	1,12	8	0,60		rond	NEE	BDA00E7947
17--19	KDU24161	0,87	0,81	0,79	0,73	13	0,50		rond	NEE	PCH00L2407
17--19	KDU24162	2,26	2,34	2,31	2,39	5	0,30		rond	NEE	PCH00K37
17--19	KDU24163	1,85	1,89	2	1,95	2	1,00		rond	NEE	PCH00K1365
17--19	KDU24164	2,15	2,14	2,15	2,09	3	0,30		rond	NEE	PCH00K1365
19--18	KDU24165	1,7	1,43	1,54	1,14	10	0,50		rond	NEE	waterschap
19--18	KDU24166	1,71	1,68	1,76	1,69	10	0,50		rond	NEE	gemeente
19--18	KDU24167	1,72	1,7	1,65	1,63	10	0,50		rond	NEE	gemeente
19--18	KDU24168	1,8	1,65	1,86	1,64	15	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
19--18	KDU24169	1,81	1,79	1,86	1,84	11	0,50		rond	NEE	gemeente
19--18	KDU24170	1,8	1,8	1,85	1,85	10	0,50		rond	NEE	waterschap
19--18	KDU24171	1,92	1,89	1,94	1,82	10	0,50		rond	NEE	waterschap
19--18	KDU24172	2,47	2,91	2,32	2,19	10	0,50		rond	NEE	waterschap
19--18	KDU24173	2,39	2,33	2,44	2,36	13	0,50		rond	NEE	PCH00N3862
19--18	KDU24174	1,73	1,8	1,72	1,88	12	0,80		rond	NEE	PCH00N685*
19--18	KDU24175	2,36	2,31	2,5	2,39	7	0,80		rond	NEE	PCH00N159
19--18	KDU24176	2,88	2,91	3,033	2,957	5	0,50		rond	NEE	PCH00N1323
19--17	KDU24177	2,99	3,03	3,06	3,09	10	0,80		rond	NEE	PCH00M1622
19--17	KDU24178	3,16	3,18	3,1	3,12	9	0,60		rond	NEE	PCH00M1786
19--18	KDU24179	2,98	2,98	2,93	2,99	13	0,60		rond	NEE	PCH00N3538
18--18	KDU24180	2,37	2,38	2,34	2,32	7	0,60		rond	NEE	PCH00M1384
18--18	KDU24181	2,06	1,94	2,04	1,82	9	0,60		rond	NEE	PCH00M1879
17--17	KDU24182	2,95	2,9	2,95	2,68	4	0,50		rond	NEE	PCH00M232
20--18	KDU24183	2,44	2,69	2,51	2,76	9	0,70		rond	NEE	PCH00P2630
19--18	KDU24184	3,1	3,18	3,15	3,27	11	0,50		rond	NEE	PCH00N2707

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--18	KDU24185	2,43	2,43	2,49	2,49	15	0,60		rond	NEE	PCH00P2439
20--18	KDU24186	2,79	2,75	2,06	2,15	5	0,80		rond	NEE	PCH00P2337
20--18	KDU24187	0,09	0,07	0,22	0,2	23	1,30	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
20--18	KDU24188	1,82	1,75	1,76	1,74	11	1,00		rond	NEE	PCH00P2256
20--18	KDU24189	2,03	1,94	1,95	1,97	26	1,00		rond	NEE	PCH00P2343*
20--18	KDU24190	0,46	0,44	0,61	0,59	26	1,50	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
20--18	KDU24191	1,05	1,06	1,18	1,19	22	1,25	1,50	rechthoekig	NEE	gemeente
20--18	KDU24192	0,44	0,47	0,54	0,57	16	1,00		rond	NEE	PCH00P2394
19--18	KDU24193	0,45	0,47	0,55	0,57	60	1,00		rond	NEE	PCH00P2394
20--19	KDU24197	0,86	0,85	0,91	0,9	26	0,50		rond	NEE	gemeente
20--19	KDU24198	1,83	1,85	1,69	1,74	8	0,50		rond	NEE	PCH00P2582
20--19	KDU24199	1,45	1,28	1,5	1,33	12	0,50		rond	NEE	PCH00P2399
20--19	KDU24200	1,88	1,94	1,93	1,99	10	0,50		rond	NEE	PCH00P2453
20--19	KDU24201	1,86	1,71	1,89	1,76	11	0,30		rond	NEE	PCH00P2452
20--19	KDU24202	1,74	1,77	1,79	1,82	10	0,50		rond	NEE	PCH00P2114
20--19	KDU24203	1,98	1,92	1,72	1,73	9	0,30		rond	NEE	PCH00P2501

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--19	KDU24204	0,71	0,71	0,93	0,837	35	0,50		rond	NEE	PCH00P2491
20--19	KDU24205	1,52	1,47	1,45	1,43	25	0,50		rond	NEE	PCH00P2253
20--19	KDU24206	1,55	1,42	1,6	1,38	48	0,50		rond	NEE	PCH00P2582
20--19	KDU24207	1,66	1,5	1,19	1,34	49	0,50		rond	NEE	PCH00P2369
20--19	KDU24208	0,13	0,16	0,22	0,32	50	0,90		rond	NEE	PCH00P1884
20--18	KDU24209	2,1	2,1	2,16	2,17	7	0,50		rond	NEE	PCH00P620
20--18	KDU24210	0,87	0,75	0,95	0,83	32	0,80		rond	NEE	staat
20--18	KDU24211	2,02	2,06	2,09	1,88	7	0,70		rond	NEE	PCH00P13
21--18	KDU24212	1,74	1,77	1,73	1,78	14	0,70	1,00	rechthoekig	NEE	PSB00H2975
20--18	KDU24213	1,8	1,56	1,6	1,66	57	0,80		rond	NEE	PSB00H3109*
21--18	KDU24214	1,75	1,77	1,697	1,637	14	1,10	1,10	rechthoekig	NEE	PSB00H2719
21--17	KDU24215	1,09	1,06	1,22	1,14	23	0,80		rond	NEE	PSB00E5512
21--16	KDU24216	-0,62	-0,58	-0,62	-0,72	7	0,90		rond	NEE	PSB00H3144
21--16	KDU24217	-0,27	-0,23	-0,22	-0,15	10	0,50		rond	NEE	PSB00H3144
22--17	KDU24219	1,03	1	1,08	1,05	8	0,50		rond	NEE	PSB00H499
22--18	KDU24222	0,3	0,28	0,47	0,39	9	1,30		rond	NEE	PSB00H553

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
22--18	KDU24223	0,56	0,58	0,63	0,67	33	1,25	2,00	rechthoekig	NEE	gemeente
21--18	KDU24224	0,98	0,9	1	0,82	21	1,00		rond	NEE	PSB00C2432
21--18	KDU24225	0,64	0,71	0,71	0,78	17	0,70	1,30	rechthoekig	NEE	waterschap
22--17	KDU24226	0,53	0,41	0,46	0,5	8	0,50		rond	NEE	PSB00H3042
22--17	KDU24227	-0,11	-0,1	-0,06	-0,05	8	0,30		rond	NEE	PSB00H1856
22--17	KDU24228	-0,16	-0,39	-0,38	-0,34	6	0,30		rond	NEE	PSB00H1856
23--17	KDU24229	-0,31	-0,31	-0,32	-0,39	6	0,50		rond	NEE	PSB00H1096
21--19	KDU24230	0,8	0,92	0,79	0,83	10	0,80		rond	NEE	BDA00F0973
21--18	KDU24231	-0,4	-0,25	-0,3	-0,14	29	1,00		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU24232	-0,37	-0,58	-0,42	-0,62	4	0,60		rond	NEE	BDA00I3362
23--18	KDU24233	-1,2	-1	-1,208	-1,208	46	1,30		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU24234	-1,2	-1	-1,2	-0,95	50	1,30		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU24235	-1,2	-1	-0,95	-1,088	9	1,30		rond	NEE	BDA00H6060
21--18	KDU24236	-0,62	-0,46	-0,52	-0,36	11	1,00		rond	NEE	BDA00H10752
22--18	KDU24237	-0,4	-0,9	-0,337	-0,799	106	1,00		rond	NEE	gemeente
22--18	KDU24238	-0,4	-0,62	-0,766	-1,265	13	0,60		rond	NEE	BDA00H9712

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--19	KDU24239	-0,86	-0,8	-0,8	-0,74	12	0,60		rond	NEE	BDA00H10608
23--18	KDU24240	-1,49	-1,49	-1,49	-1,49	31	1,50		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU24241	-0,88	-0,84	-0,83	-0,79	19	0,40		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU24242	-0,72	-0,75	-0,86	-0,73	22	0,40		rond	NEE	gemeente
23--18	KDU24243	-1,37	-1,43	-1,32	-1,38	22	0,20		rond	NEE	BDA00I4201
23--18	KDU24244	-1,34	-1,37	-1,29	-1,49	24	0,40		rond	NEE	BDA00I4201
24--18	KDU24245	-1,12	-1,05	-1,12	-1,05	20	0,30		rond	NEE	BDA00I4020
22--19	KDU24246	-0,12	-0,24	-0,73	-0,85	3	0,30		rond	NEE	BDA00H9841
22--19	KDU24247	-0,17	-0,36	-0,42	-0,47	11	0,30		rond	NEE	BDA00H9841
20--18	KDU24248	0,59	0,59	0,74	0,78	23	1,50	2,40	rechthoekig	NEE	PCH00P2383
21--19	KDU24249	0,35	0,3	0,28	0,17	42	1,00	1,50	rechthoekig	NEE	PCH00P1961
20--19	KDU24250	0,47	0,44	0,55	0,26	28	0,80	1,50	rechthoekig	NEE	PCH00P1900
21--18	KDU24254	1,55	1,59	1,6	1,62	16	0,50		rond	NEE	PSB00F3098
23--19	KDU24255	-0,46	-0,4	-0,43	-0,37	10	0,70		rond	NEE	BDA00K1002
24--18	KDU24258	-0,3	-0,34	-0,377	-0,479	6	0,40		rond	NEE	BDA00L211
23--18	KDU24259	0,82	0,8	0,7	0,53	5	0,30		rond	NEE	BDA00L190

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--17	KDU24260	0,3	0,22	0,13	0,11	6	0,50		rond	NEE	PSB00H419
24--17	KDU24261	-0,17	-0,29	-0,28	-0,31	28	0,50		rond	NEE	PSB00H3177
25--18	KDU24262	-1	-0,72	-0,94	-0,72	6	0,60		rond	JA	BDA00L12
21--21	KDU26263	1,25	1,13	1,189	1,279	48	1,00		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU28094	-1,22	-1,17	-1,26	-1,35	16	1,25		rond	JA	waterschap
21--18	KDU30001	1,5	1,5	1,54	1,54	52	0,50		rond	NEE	prorail
24--19	KDU30136	-1,13	-0,95	-1,46	-1,29	6	1,25		rond	JA	waterschap
20--18	KDU30237	2,2	2,2	2,25	2,25	10	0,50		rond	NEE	PCH00P86*
20--18	KDU30238	2,76	2,76	2,81	2,81	5	0,50		rond	NEE	waterschap
21--19	KDU30239	-0,15	-0,15	0,22	0,03	56	2,00	2,00	rechthoekig	NEE	prorail
19--19	KDU30240	-0,3	-0,3	-0,25	-0,25	13	1,00		rond	NEE	Waterschap
21--18	KDU30241	-0,45	-0,45	-0,4	-0,4	22	0,50		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU30243	-1,01	-1,01	-0,96	-0,96	8	0,50		rond	NEE	staat
23--21	KDU30244	2,78	2,78	2,83	2,83	7	0,30		rond	NEE	TTR00A769
24--21	KDU30245	0,64	0,64	0,69	0,69	11	0,50		rond	NEE	gemeente
23--21	KDU30246	1,25	1,25	1,3	1,3	10	0,50		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
24--20	KDU30247	-0,95	-0,95	-0,9	-0,9	8	0,50		rond	NEE	TTR00F921
23--20	KDU30248	-0,85	-0,85	-0,8	-0,8	10	0,50		rond	NEE	TTR00F849
22--22	KDU30250	4,25	4,25	3,9	3,9	13	0,25		rond	NEE	TTR00B3847
24--17	KDU30255	-1,43	-1,43	-1,38	-1,38	9	0,50		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU30257	-0,45	-0,45	-0,4	-0,4	14	0,50		rond	NEE	staat
19--17	KDU30258	3,1	3,1	3,15	3,15	11	0,50		rond	NEE	PCH00M1551*
21--18	KDU30259	-0,45	-0,45	-0,4	-0,4	7	0,50		rond	NEE	staat
17--18	KDU30260	3,56	3,56	3,61	3,61	12	0,50		rond	NEE	PCH00L308
17--17	KDU30261	4,35	4,35	4,4	4,4	8	0,50		rond	NEE	waterschap
19--18	KDU30262	0,7	0,7	0,75	0,75	11	0,50		rond	NEE	staat
19--18	KDU30263	1,75	1,75	1,8	1,8	39	0,50		rond	NEE	staat
21--19	KDU30264	0,1	0,1	0,22	0,07	10	0,80		rond	NEE	staat
13--19	KDU30265	3,43	3,43	4,08	3,41	12	0,50		rond	NEE	staat
13--19	KDU30266	3,75	3,75	4,482	4,416	8	0,50		rond	NEE	staat
13--19	KDU30267	4,05	4,05	4,51	4,51	26	0,50		rond	NEE	staat
22--21	KDU30995	-0,604	-0,775	-0,733	-0,717	8	0,50		rond	NEE	waterschap

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
12--19	KDU32049	4,37	4,37	4,41	4,28	94	1,00		rond	NEE	gemeente
24--18	KDU32163	-0,31	-0,37	-0,099	-0,321	10	0,50		rond	JA	BDA00L210
23--21	KDU32207	2,55	2,55	2,594	2,583	6	0,70		rond	NEE	TTR00C1695
23--21	KDU32208	2,34	2,29	2,041	2,373	51	0,80		rond	NEE	TTR00C2496
22--21	KDU32209	-2,2	-2,2	-0,126	0,213	20	0,80		rond	JA	gemeente
22--17	KDU32211	0,92	0,92	0,878	1,072	9	0,80		rond	NEE	PSB00H3385
18--19	KDU32213	0,65	0,62	0,534	0,541	12	0,50		rond	NEE	gemeente
16--19	KDU32218	2,4	2,4	3,401	3,438	9	0,50		rond	NEE	PCH00T246*
22--19	KDU32225	-0,5	-0,5	-0,45	-0,45	69	0,50		rond	NEE	gemeente
16--19	KDU32229	2,45	2,45	3,306	3,02	9	0,50		rond	NEE	waterschap
19--17	KDU41951	2,95	2,95	3,352	3,364	15	0,50		rond	NEE	waterschap
19--17	KDU41952	2,95	2,95	3,529	3,514	14	0,50		rond	NEE	waterschap
19--17	KDU41954	2,85	2,85	2,9	2,9	7	0,50		rond	NEE	waterschap
13--19	KDU43437	4,8	4,8	4,8	4,8	110	0,25		rond	NEE	staat
23--22	KDU43450	3,37	3,37	3,55	3,55	14	0,50		rond	NEE	gemeente
18--17	KDU44853	2,9	2,826	2,823	2,846	12	0,40		rond	NEE	PCH00M1955

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
23--19	KDU44860	-0,99	-0,947	-1,089	-0,88	14	0,60		rond	NEE	waterschap
23--19	KDU44861	-0,89	-0,983	-0,768	-1,146	16	0,60		rond	NEE	waterschap
23--19	KDU44862	-1,326	-1,625	-1,248	-1,906	9	0,60		rond	NEE	waterschap
23--19	KDU44863	-0,577	-0,621	-0,588	-0,629	7	0,60		rond	NEE	waterschap
23--19	KDU44864	-0,601	-0,618	-0,6	-1,927	0	1,00		rond	NEE	waterschap
22--21	KDU44866	0,01	-1,268	-0,4	-1,389	12	1,00		rond	JA	BDA00G6823
22--21	KDU44867	-1,56	-1,26	-1,6	-1,617	40	1,00	1,75	rechthoekig	NEE	TTR00F44
18--18	KDU44904	1,2	1,2	1,3	1,3	10	0,50		rond	NEE	waterschap
21--21	KDU44905	0,95	0,95	2,5	2,5	26			rond	NEE	
19--18	KDU44906	0,8	0,8	1	1	10	0,50		rond	NEE	waterschap
18--18	KDU44907	1	1	1,3	1,3	7	1,20	2,50	rechthoekig	NEE	waterschap
24--18	KDU44926	-1,19	-1,18	-1,26	-1,35	3	1,25		rond	JA	waterschap
24--19	KDU44927	-1,1	-1,13	-1,46	-1,29	4	1,25		rond	JA	staatsbosbeheer
19--21	KDU44934	2,21	2,28	1,973	2,053	8	0,40		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU44935	1,85	1,84	1,632	1,846	6	0,40		rond	NEE	gemeente
20--21	KDU44936	1,71	1,73	1,829	1,823	50	1,00		rond	NEE	gemeente

Kaartblad	Code duiker	BOB bovenstrooms (mNAP)	BOB benedenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)	Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)	Door - stroom- lengte (m)	Hoogte of diameter (m)	Breedte (m)	Vorm duiker	Afsluitbaar	Onderhouds- plichtige bouwkundig
20--21	KDU44950	1,83	1,58	1,683	1,053	8	0,30		rond	NEE	gemeente
21--18	KDU45067	1,13	1,17	0,929	1,071	10	1,00		heul	NEE	gemeente
23--21	KDU45075	2,69	2,64	2,698	2,64	50	0,80		rond	NEE	TTR00C1695
23--21	KDU45076	2,65	2,5	2,642	2,502	20	0,80		rond	NEE	TTR00C1695
23--21	KDU45079	2,39	2,38	2,409	2,038	13	0,50		rond	NEE	TTR00C2497
20--18	KDU45080	2,19	2,22	2,313	2,111	6	1,25		rond	NEE	staatsbosbeheer
23--18	KDU52397	-0,424	-1,191	-0,95	-1,209	13	0,40		rond	JA	gemeente
22--16	KDU52412	-1,6	-1,45	-1,681	-1,61	7	0,80		rond	NEE	staatsbosbeheer

*Hier is één onderhoudsplichtige aangewezen van het ondersteunend kunstwerk zijnde een duiker. Omdat deze duiker ten dienste staat van meerdere percelen berust de verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van deze duiker (bouwkundig onderhoud) bij alle aangrenzende eigenaren voor het gedeelte waar de duiker ten dienste is van hun eigendom.

Gemaal

Legger Breda

Kaartblad	Code Gemaal	Capaciteit gemaal (m3/s)
23--19	KGM00301	1
22--21	KGM00303	0,25
22--22	KGM00306	0,33
13--19	KGM00307	0,033
24--16	KGM00311	1,58
20--22	KGM00313	0,333
20--22	KGM00314	0,167
25--18	KGM00316	1,67
22--20	KGM00319	0,83
20--21	KGM00322	0,23
15--19	KGM00324	0,2
19--19	KGM00326	0,023
23--20	KGM00329	1,667
24--18	KGM00330	0,013
23--18	KGM00331	0,016
19--19	KGM00332	0,2
19--21	KGM00340	0,033
23--19	KGM00348	1,25
18--21	KGM00398	0,01
18--19	KGM00408	0,1

Kade

Legger Breda

Kaartblad	Code kade	kruinbreedte kade (m)	kruinhoogte kade (mNAP)	Talud kade links 1 :	Talud kade rechts 1 :
24--17	DWK00469	4,00	1,50	1,5	1,5
25--17	DWK00470	4,00	1,30	1,5	1,5
24--16	DWK00471	4,00	1,10	1,5	1,5
18--21	DWK00482	4,00	4,50	1,5	1,5
11--18	DWK00496	4,00	7,00	1,5	10,0
20--21	DWK00497	4,00	3,00	1,5	1,5
20--21	DWK00498	4,00	3,30	1,5	1,5
16--17	DWK00501	4,00	6,00	1,5	1,5
22--20	DWK00507	4,00	1,00	1,5	1,5
22--20	DWK00508	4,00	2,00	1,5	1,5
24--18	DWK00509	4,00	1,90	1,5	1,5
24--17	DWK00510	4,00	2,20	1,5	1,5
24--17	DWK00511	4,00	2,20	1,5	1,5
22--16	DWK00512	4,00	1,20	1,5	1,5
24--16	DWK00514	4,00	1,70	1,5	1,5
24--17	DWK00515	4,00	1,90	1,5	1,5
20--20	DWK00521	4,00	2,50	1,5	1,5
20--21	DWK00522	4,00	3,50	1,5	1,5
20--20	DWK00523	4,00	2,70	1,5	1,5
16--18	DWK00528	4,00	6,00	1,5	1,5
23--20	DWK00534	4,00	2,00	1,5	1,5

Kaartblad	Code kade	kruinbreedte kade (m)	kruinhoogte kade (mNAP)	Talud kade links 1 :	Talud kade rechts 1 :
24--17	DWK00544	4,00	1,50	1,5	1,5
18--20	DWK00615	0,08	2,90	0,1	0,1
19--20	DWK00616	3,50	2,60	1,0	3,0
24--19	DWK00635	4,00	1,30	1,5	1,5
19--19	DWK00660	4,00	2,43	3,0	3,0
18--19	DWK00661	4,00	2,80	3,0	3,0
18--19	DWK00662	4,00	2,80	3,0	3,0
18--19	DWK00663	4,00	3,75	3,0	3,0
17--19	DWK00664	4,00	3,83	3,0	3,0
17--20	DWK00696	4,00	3,65	3,0	3,0
19--19	DWK00702	4,00	2,58	3,0	3,0
18--20	DWK00706	0,32	2,80	0,1	0,1
19--20	DWK00707	0,00	2,65	0,1	0,1
19--20	DWK00708	3,50	2,65	1,0	3,0
19--20	DWK00709	1,00	2,50	1,4	1,5
19--20	DWK00710	0,20	2,60	0,1	0,1
19--20	DWK00711	1,00	2,60	3,0	3,0
18--20	DWK00712	0,34	2,80	0,1	0,1
19--20	DWK00713	1,00	2,10	3,0	3,0
18--19	DWK00714	4,00	3,75	3,0	3,0
19--19	DWK00715	4,00	2,96	3,0	3,0
19--19	DWK00716	4,00	2,55	3,0	3,0
19--20	DWK00810	1,50	2,80	2,0	2,0
19--20	DWK00811	0,32	2,80	0,1	2,0

Kaartblad	Code kade	kruinbreedte kade (m)	kruinhoogte kade (mNAP)	Talud kade links 1 :	Talud kade rechts 1 :
19--20	DWK00812	0,34	2,60	0,1	0,1
19--20	DWK00813	0,34	2,80	0,1	0,1
18--20	DWK00814	0,40	2,90	2,0	2,0
19--20	DWK00818	0,00	2,80	0,1	0,1
19--20	DWK00819	0,32	2,65	0,1	0,1
19--19	DWK00828	4,00	2,65	3,0	3,0
19--19	DWK00829	4,00	2,50	3,0	3,0
18--20	DWK00830	0,34	2,80	0,1	0,1
19--20	DWK00831	0,40	2,80	2,0	2,0
19--20	DWK00832	0,34	2,80	0,1	2,0
19--20	DWK00833	0,20	2,80	0,1	0,1
19--20	DWK00834	0,50	2,65	4,0	4,0
19--20	DWK00835	1,00	2,60	3,0	3,0
19--20	DWK00836	1,00	2,60	3,0	3,0
19--20	DWK00837	0,06	2,60	0,1	0,1
19--20	DWK00838	1,00	2,60	3,0	3,0
19--19	DWK00839	4,00	3,15	3,0	3,0
18--19	DWK00840	4,00	3,30	3,0	3,0
19--19	DWK00841	4,00	2,70	3,0	3,0
18--20	DWK00896	0,40	2,90	2,0	2,0
19--20	DWK00897	0,34	2,80	0,1	0,1
19--20	DWK00898	0,40	2,80	2,0	2,0
19--20	DWK00899	0,50	2,65	4,0	4,0
18--20	DWK00900	0,40	2,90	0,1	0,1

Kaartblad	Code kade	kruinbreedte kade (m)	kruinhoogte kade (mNAP)	Talud kade links 1 :	Talud kade rechts 1 :
18--20	DWK01194	2,00	3,00	1,5	1,5
18--19	DWK01195	2,00	1,85	1,5	1,5
18--19	DWK01196	2,00	1,50	1,5	1,5
18--20	DWK01199	1,00	3,25	3,0	3,0
18--20	DWK01203	0,60	3,60	0,1	0,1
18--20	DWK01204	1,00	3,10	3,0	3,0

Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting

Legger Breda

Kaartblad	Code onderhoudstrook	Breedte (m)
22--19	OPD00665	1
22--16	OPD00666	1
22--18	OPD00667	1
23--17	OPD00668	1
23--17	OPD00669	1
23--17	OPD00670	1
23--17	OPD00671	1
23--17	OPD00672	1
24--18	OPD00673	1
24--19	OPD00674	1
20--18	OPD00675	1
20--18	OPD00676	1
22--20	OPD00677	1
23--21	OPD00678	1
19--17	OPD00679	1
19--17	OPD00680	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
19--17	OPD00681	1
19--17	OPD00682	1
19--18	OPD00683	1
19--18	OPD00684	1
19--18	OPD00685	1
18--18	OPD00686	1
17--18	OPD00687	1
16--20	OPD00688	1
12--19	OPD00689	1
20--21	OPD00690	1
20--22	OPD00691	1
20--22	OPD00692	1
21--21	OPD00693	1
21--21	OPD00694	1
21--17	OPD00695	1
21--18	OPD00696	1
21--18	OPD00697	1
21--17	OPD00698	3

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
21--17	OPD00699	1
21--17	OPD00700	0
18--19	OPD00701	1
18--22	OPD00702	1
17--19	OPD00703	1
23--21	OPD00704	1
23--21	OPD00705	1
23--21	OPD00706	1
22--17	OPD00707	1
22--17	OPD00708	1
23--21	OPD00709	1
23--21	OPD00710	1
23--18	OPD00711	1
23--18	OPD00712	1
23--18	OPD00713	1
23--18	OPD00714	1
23--18	OPD00715	1
20--18	OPD00716	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
20--21	OPD00717	1
22--16	OPD00718	1
22--16	OPD00719	1
22--17	OPD00720	1
22--18	OPD00721	1
23--19	OPD00722	
22--20	OPD00723	1
20--17	OPD00724	1
20--18	OPD00725	1
20--18	OPD00726	1
20--18	OPD00727	1
20--18	OPD00728	1
20--18	OPD00729	1
22--19	OPD00730	1
22--20	OPD00731	
24--21	OPD00732	1
24--21	OPD00733	1
24--21	OPD00734	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
24--20	OPD00735	1
19--18	OPD00736	1
19--17	OPD00737	1
19--22	OPD00738	1
18--18	OPD00739	1
17--21	OPD00740	1
16--20	OPD00741	1
16--20	OPD00742	1
12--19	OPD00743	1
20--19	OPD00744	1
20--22	OPD00745	1
20--22	OPD00746	1
21--21	OPD00747	1
21--21	OPD00748	1
21--19	OPD00749	1
21--18	OPD00750	1
21--17	OPD00751	1
21--17	OPD00752	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
21--17	OPD00753	0
18--19	OPD00754	1
18--19	OPD00755	1
18--22	OPD00756	1
18--22	OPD00757	1
17--18	OPD00758	1
18--21	OPD00759	1
18--21	OPD00760	1
17--18	OPD00761	1
17--19	OPD00762	1
17--19	OPD00763	1
16--18	OPD00764	1
16--18	OPD00765	1
16--21	OPD00766	1
23--21	OPD00767	1
23--21	OPD00768	1
22--17	OPD00769	1
22--17	OPD00770	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
23--18	OPD00771	1
23--18	OPD00772	1
22--19	OPD00773	1
22--19	OPD00774	1
22--19	OPD00775	1
13--19	OPD00776	1
22--16	OPD00300	1
22--18	OPD00778	1
22--18	OPD00779	1
22--18	OPD00780	1
23--17	OPD00781	1
23--17	OPD00782	1
23--17	OPD00783	1
23--17	OPD00784	1
23--16	OPD00785	1
23--16	OPD00786	1
24--18	OPD00787	1
23--19	OPD00788	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
23--19	OPD00789	1
23--19	OPD00790	1
23--20	OPD00791	1
22--20	OPD00792	1
24--19	OPD00793	1
20--18	OPD00794	1
20--18	OPD00795	1
20--18	OPD00796	1
20--18	OPD00797	1
22--21	OPD00798	1
22--21	OPD00799	1
23--21	OPD00800	1
24--21	OPD00801	1
24--21	OPD00802	1
24--19	OPD00803	1
19--17	OPD00804	1
19--17	OPD00805	1
19--17	OPD00806	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
19--18	OPD00807	1
19--18	OPD00808	1
19--18	OPD00809	1
19--21	OPD00810	1
18--19	OPD00811	1
18--20	OPD00812	1
17--22	OPD00813	1
16--19	OPD00814	1
16--20	OPD00815	1
15--19	OPD00816	1
20--19	OPD00817	1
20--18	OPD00818	1
20--21	OPD00819	1
21--19	OPD00820	1
21--19	OPD00821	1
21--19	OPD00822	1
21--21	OPD00823	1
21--21	OPD00824	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
21--21	OPD00825	1
21--18	OPD00826	1
21--18	OPD00827	1
21--18	OPD00828	1
21--18	OPD00829	1
21--17	OPD00830	1
21--17	OPD00831	1
18--19	OPD00832	1
18--21	OPD00833	1
18--21	OPD00834	1
17--21	OPD00835	1
17--21	OPD00836	1
23--21	OPD00837	1
23--21	OPD00838	1
23--21	OPD00839	1
23--21	OPD00840	1
22--17	OPD00841	1
22--17	OPD00842	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
22--17	OPD00843	1
23--18	OPD00844	1
23--18	OPD00845	1
23--18	OPD00846	1
22--19	OPD00847	1
17--20	OPD00848	1
17--21	OPD00849	1
23--16	OPD00850	1
23--19	OPD00851	1
22--19	OPD00852	1
24--19	OPD00853	1
20--17	OPD00854	1
20--17	OPD00855	1
20--18	OPD00856	1
20--18	OPD00857	1
20--18	OPD00858	1
20--18	OPD00859	1
20--18	OPD00860	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
22--20	OPD00861	
19--17	OPD00862	1
19--17	OPD00863	1
19--18	OPD00864	1
18--17	OPD00865	2,75
18--18	OPD00866	1
17--22	OPD00867	1
20--22	OPD00868	1
20--19	OPD00869	1
21--19	OPD00870	1
21--21	OPD00871	1
21--17	OPD00872	1
18--19	OPD00873	1
17--18	OPD00874	1
17--18	OPD00875	1
16--18	OPD00876	1
18--21	OPD00877	1
17--19	OPD00878	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
17--19	OPD00879	1
17--21	OPD00880	1
17--21	OPD00881	1
23--21	OPD00882	1
23--21	OPD00883	1
23--21	OPD00884	1
23--21	OPD00885	1
22--17	OPD00886	1
22--17	OPD00887	1
22--17	OPD00888	1
23--18	OPD00889	1
23--18	OPD00890	1
23--18	OPD00891	1
22--19	OPD00892	1
22--19	OPD00893	1
24--19	OPD00894	1
22--16	OPD00895	1
22--17	OPD00896	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
22--18	OPD00897	1
23--17	OPD00898	1
23--18	OPD00899	1
23--19	OPD00900	1
23--20	OPD00901	1
20--17	OPD00902	1
20--18	OPD00903	1
19--18	OPD00904	1
20--18	OPD00905	1
20--18	OPD00906	1
20--18	OPD00907	1
22--20	OPD00908	1
22--21	OPD00909	1
25--18	OPD00910	1
24--21	OPD00911	1
24--19	OPD00912	1
19--17	OPD00913	3
19--18	OPD00914	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
19--18	OPD00915	1
19--22	OPD00916	1
18--18	OPD00917	1
18--18	OPD00918	1
17--18	OPD00919	1
17--20	OPD00920	1
15--19	OPD00921	1
16--19	OPD00922	1
16--20	OPD00923	1
15--19	OPD00924	1
20--20	OPD00925	1
20--19	OPD00926	1
20--19	OPD00927	1
20--22	OPD00928	1
21--19	OPD00929	1
21--21	OPD00930	1
21--21	OPD00931	1
21--18	OPD00932	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
21--18	OPD00933	1
23--22	OPD00934	1
23--22	OPD00935	1
18--19	OPD00936	1
17--18	OPD00937	1
18--21	OPD00938	1
17--21	OPD00939	1
16--20	OPD00940	1
23--21	OPD00941	1
23--18	OPD00942	1
22--17	OPD00943	1
22--17	OPD00944	1
22--17	OPD00945	1
23--18	OPD00946	1
23--18	OPD00947	1
25--18	OPD00948	1
17--18	OPD00949	1
22--16	OPD00950	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
22--18	OPD00951	1
23--19	OPD00952	1
23--19	OPD00953	1
23--18	OPD00954	1
23--19	OPD00955	1
22--19	OPD00956	1
22--20	OPD00957	1
23--20	OPD00958	1
20--17	OPD00959	1
20--17	OPD00960	1
20--17	OPD00961	1
20--17	OPD00962	1
20--17	OPD00963	1
20--17	OPD00964	1
20--18	OPD00965	1
20--18	OPD00966	1
20--18	OPD00967	1
24--21	OPD00968	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
24--20	OPD00969	1
19--17	OPD00970	1
19--17	OPD00971	3
19--18	OPD00972	1
19--18	OPD00973	1
19--18	OPD00974	1
19--18	OPD00975	1
18--18	OPD00976	1
16--20	OPD00977	1
12--19	OPD00978	1
12--19	OPD00979	1
20--21	OPD00980	1
20--22	OPD00981	1
21--20	OPD00982	1
21--20	OPD00983	1
21--21	OPD00984	1
21--19	OPD00985	1
21--19	OPD00986	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
21--17	OPD00383	1
21--17	OPD00988	1
21--18	OPD00989	1
21--17	OPD00990	3
21--17	OPD00991	1
21--17	OPD00992	1
21--16	OPD00987	1
21--16	OPD00994	1
21--16	OPD00995	1
18--19	OPD00996	1
18--19	OPD00997	1
17--18	OPD00998	3
17--18	OPD01032	1
18--19	OPD01479	1
17--18	OPD01480	1
18--21	OPD01481	1
17--19	OPD01482	1
17--19	OPD01483	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
17--21	OPD01484	1
17--21	OPD01485	1
23--21	OPD01486	1
22--17	OPD01487	1
22--17	OPD01009	1
23--18	OPD01488	1
23--18	OPD01489	1
23--18	OPD01490	1
23--18	OPD01491	1
23--18	OPD01014	1
22--19	OPD01015	1
23--21	OPD01016	1
22--16	OPD01017	1
23--17	OPD01018	1
23--17	OPD01019	1
23--16	OPD01020	1
24--18	OPD01021	1
24--18	OPD01022	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
23--19	OPD01023	1
23--20	OPD01024	1
24--19	OPD01025	1
21--17	OPD01026	1
20--17	OPD01027	1
21--18	OPD01028	1
20--18	OPD01029	1
22--20	OPD01030	1
24--21	OPD01031	1
24--19	OPD01033	1
19--17	OPD01034	1
19--17	OPD01035	1
19--19	OPD01036	1
18--21	OPD01037	1
19--22	OPD01038	1
19--23	OPD01039	1
18--19	OPD01040	1
17--20	OPD01041	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
20--19	OPD01042	1
20--21	OPD01043	1
20--21	OPD01044	1
20--21	OPD01045	1
20--19	OPD01046	1
21--19	OPD01047	1
21--21	OPD01048	1
21--21	OPD01049	1
21--19	OPD01050	1
21--17	OPD01051	1
21--18	OPD01052	1
21--18	OPD01053	1
21--16	OPD01054	1
22--17	OPD01055	1
18--19	OPD01056	1
18--19	OPD01057	1
18--19	OPD01058	1
17--18	OPD01059	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
17--19	OPD01060	1
23--21	OPD01061	1
23--21	OPD01062	1
23--18	OPD01063	1
22--17	OPD01064	1
22--17	OPD01065	1
22--17	OPD01066	1
23--18	OPD01067	1
23--18	OPD01068	1
23--18	OPD01069	1
22--19	OPD01070	1
21--18	OPD01071	1
22--19	OPD01072	1
22--19	OPD01073	1
24--21	OPD01074	1
20--17	OPD01075	1
17--17	OPD01076	1
24--16	OPD01077	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
22--18	OPD01078	1
22--18	OPD01079	1
23--17	OPD01080	1
23--17	OPD01081	1
23--19	OPD01082	1
23--19	OPD01083	1
23--19	OPD01084	1
24--19	OPD01085	1
20--17	OPD01086	1
20--18	OPD01087	1
20--18	OPD01088	1
20--18	OPD01089	1
20--18	OPD01090	1
24--21	OPD01091	1
24--20	OPD01092	1
24--18	OPD01093	1
19--17	OPD01094	1
19--18	OPD01095	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
19--18	OPD01096	1
20--22	OPD01097	1
19--18	OPD01098	1
19--18	OPD01099	1
18--18	OPD01100	1
19--18	OPD01101	1
18--17	OPD01102	3
18--20	OPD01103	1
17--20	OPD01104	1
18--21	OPD01105	1
16--20	OPD01106	1
15--20	OPD01107	1
20--22	OPD01108	1
21--19	OPD01109	1
21--19	OPD01110	1
21--19	OPD01111	1
21--18	OPD01112	1
21--17	OPD01113	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
21--17	OPD01114	1
21--16	OPD01115	1
23--22	OPD01116	1
21--17	OPD01117	1
21--17	OPD01118	1
18--19	OPD01119	1
18--19	OPD01120	1
17--18	OPD01121	1
16--18	OPD01122	1
16--18	OPD01123	1
18--21	OPD01124	1
17--19	OPD01125	1
17--21	OPD01126	1
16--18	OPD01127	1
23--21	OPD01128	1
23--21	OPD01129	1
23--21	OPD01130	1
23--21	OPD01131	1

Kaartblad	Code onderhoudsstrook	Breedte (m)
22--17	OPD01132	1
23--18	OPD01133	1
23--18	OPD01134	1
23--18	OPD01135	1
24--20	OPD01136	1
20--21	OPD01137	1
23--19	OPD01138	1
21--20	OPD01139	1
21--20	OPD01140	1
22--22	OPD01141	1
19--19	OPD01142	1
19--19	OPD01143	1
18--19	OPD01144	1
18--19	OPD01145	1
20--21	OPD01146	1
17--17	OPD01147	1
20--18	OPD01148	1
20--18	OPD01149	1

Stuw

Legger Breda

Kaartblad	Code stuw	Doorlaatbreedte (m)	Minimale kruinhoogte (mNAP)	Soort regelbaarheid	Soort stuw
17--20	KST00202	15,00	-0,91	regelbaar stuw, automatisch	stuw met klep
16--20	KST00203	14,00	1,15	regelbaar stuw, automatisch	stuw met klep
20--22	KST00210	4,00	1,80	handmatig	overlaat
16--18	KST00562	13,00	0,41	regelbaar stuw, automatisch	stuw met schuif
16--20	KST00623	0,91	1,86	handmatig	schotbalkstuw
16--20	KST00624	0,91	1,37	handmatig	schotbalkstuw
16--20	KST00651	0,91	2,50	handmatig	schotbalkstuw
16--20	KST00652	0,91	2,02	handmatig	schotbalkstuw
18--23	KST00675	2,60	4,96	handmatig	stuw met klep
19--22	KST00677	2,00	3,21	handmatig	schotbalkstuw
20--22	KST00690	2,20	3,36	handmatig	stuw met schuif
22--20	KST00691	0,77	-0,62	handmatig	schotbalkstuw
19--23	KST00692	1,20	4,70	handmatig	kantelstuw
24--21	KST00694	0,60	0,73	handmatig	schotbalkstuw
21--19	KST00696	0,43	1,29	vaste stuw	overlaat
21--19	KST00698	2,00	0,02	handmatig	schotbalkstuw
24--19	KST00700	0,90	-1,10	handmatig	schotbalkstuw
22--18	KST00701	1,05	0,02	handmatig	schotbalkstuw

Kaartblad	Code stuw	Doorlaatbreedte (m)	Minimale kruinhoogte (mNAP)	Soort regelbaarheid	Soort stuw
23--18	KST00702	1,15	-0,45	handmatig	schotbalkstuw
23--19	KST00704	0,84	0,21	handmatig	schotbalkstuw
22--19	KST00705	0,95	1,93	handmatig	schotbalkstuw
22--19	KST00706	0,55	-0,15	handmatig	schotbalkstuw
22--19	KST00707	1,00	0,15	handmatig	schotbalkstuw
23--19	KST00708	1,20	-0,11	handmatig	schotbalkstuw
22--20	KST00714	1,80	-0,24	vaste stuw	overlaat
23--19	KST00952	1,40	-0,12	handmatig	schotbalkstuw
19--19	KST00959	4,75	0,10	handmatig	kantelstuw
20--17	KST00999	1,00	3,00	handmatig	schotbalkstuw
21--16	KST01022	0,80	-0,23	handmatig	schotbalkstuw
22--19	KST01028	1,00	-0,25	vaste stuw	overlaat
23--19	KST01030	1,00	-0,39	handmatig	schotbalkstuw
23--17	KST01044	0,57	0,36	handmatig	schotbalkstuw
22--16	KST01045	0,50	-0,54	handmatig	schotbalkstuw
22--17	KST01046	0,77	0,31	handmatig	schotbalkstuw
21--16	KST01048	0,35	-0,61	handmatig	schotbalkstuw
21--18	KST01050	0,90	1,74	vaste stuw	overlaat
23--17	KST01051	0,62	-0,19	handmatig	schotbalkstuw
25--18	KST01052	1,00	-0,47	handmatig	kantelstuw

Kaartblad	Code stuw	Doorlaatbreedte (m)	Minimale kruinhoogte (mNAP)	Soort regelbaarheid	Soort stuw
24--18	KST01053	1,03	-0,95	handmatig	schotbalkstuw
24--18	KST01054	1,03	-0,99	handmatig	schotbalkstuw
24--19	KST01055	1,23	-1,33	handmatig	schotbalkstuw
23--21	KST01059	1,00	-0,77	handmatig	schotbalkstuw
22--17	KST01067	0,80	-0,39	handmatig	schotbalkstuw
23--18	KST01092	0,91	0,32	vaste stuw	overlaat
24--17	KST01096	1,42	0,29	handmatig	kantelstuw
24--18	KST01161	2,40	-1,49	handmatig	schotbalkstuw
21--17	KST01444	0,75	1,23	handmatig	schotbalkstuw
21--17	KST01445	0,75	1,30	handmatig	schotbalkstuw
20--18	KST01456	0,95	2,25	handmatig	schotbalkstuw
20--17	KST01458	1,00	1,85	handmatig	schotbalkstuw
18--19	KST01483	1,49	1,84	handmatig	schotbalkstuw
18--18	KST01484	2,00	1,96	handmatig	kantelstuw
18--18	KST01485	2,26	2,45	handmatig	kantelstuw
17--18	KST01488	0,80	2,69	vaste stuw	overlaat
18--18	KST01490	0,77	3,31	handmatig	schotbalkstuw
17--18	KST01491	0,77	3,63	handmatig	schotbalkstuw
18--19	KST01502	0,77	0,63	handmatig	schotbalkstuw
16--18	KST01503	0,78	2,22	handmatig	schotbalkstuw

Kaartblad	Code stuw	Doorlaatbreedte (m)	Minimale kruinhoogte (mNAP)	Soort regelbaarheid	Soort stuw
16--18	KST01504	0,55	4,18	handmatig	schotbalkstuw
16--18	KST01506	0,77	2,27	handmatig	schotbalkstuw
18--20	KST01620	2,50	0,55	regelbaar stuw, automatisch vaste stuw	stuw met schuif
20--22	KST01625	0,10	2,60		overlaat
20--21	KST01627	5,00	1,39	vaste stuw	cascadestuw
20--21	KST01630	0,60	1,57	vaste stuw	overlaat
17--21	KST01634	1,18	3,49	handmatig	schotbalkstuw
16--20	KST01638	4,00	0,67	vaste stuw	cascadestuw
16--20	KST01639	2,00	1,18	vaste stuw	cascadestuw
21--19	KST01654	4,25	1,85	handmatig	overlaat
20--19	KST01655	2,00	1,74	vaste stuw	overlaat
20--22	KST01656	1,00	3,19	handmatig	schotbalkstuw
20--22	KST01657	0,60	2,59	handmatig	stuw met schuif
20--19	KST01669	0,91	1,76	handmatig	schotbalkstuw
20--19	KST01670	0,79	1,26	handmatig	schotbalkstuw
20--19	KST01671	0,12	1,49	handmatig	Knijpstuw
20--18	KST01672	0,78	0,73	handmatig	kantelstuw
20--22	KST01673	0,73	1,88	handmatig	kantelstuw
19--19	KST01675	4,00	-0,12	handmatig	schotbalkstuw
12--19	KST01680	0,20	4,90	vaste stuw	overlaat

Kaartblad	Code stuw	Doorlaatbreedte (m)	Minimale kruinhoogte (mNAP)	Soort regelbaarheid	Soort stuw
20--20	KST01683	2,60	0,26	handmatig	kantelstuw
21--18	KST01684	1,60	2,64	handmatig	schotbalkstuw
21--18	KST01685	1,20	2,64	handmatig	schotbalkstuw
18--21	KST02028	0,40	2,35	handmatig	stuw met schuif
18--21	KST02029	0,66	3,02	regelbaar stuw, automatisch handmatig	stuw met klep
24--21	KST02033	1,06	1,09		schotbalkstuw
15--19	KST02036	0,17	4,50	vaste stuw	overlaat
17--18	KST02037	2,00	2,95	handmatig	kantelstuw
19--18	KST02039	1,11	1,78	handmatig	schotbalkstuw
19--18	KST02040	0,77	2,79	handmatig	schotbalkstuw
19--17	KST02041	0,15	3,37	vaste stuw	overlaat
19--18	KST02042	0,15	3,21	vaste stuw	overlaat
18--18	KST02043	0,95	2,38	handmatig	schotbalkstuw
18--18	KST02044	0,95	2,05	handmatig	schotbalkstuw
17--17	KST02045	0,79	2,93	handmatig	schotbalkstuw
20--19	KST02046	0,56	1,47	handmatig	schotbalkstuw
23--17	KST02047	0,75	-0,34	handmatig	schotbalkstuw
24--17	KST02048	1,01	-0,91	handmatig	schotbalkstuw
24--18	KST02052	0,66	-0,45	handmatig	schotbalkstuw
25--19	KST02130	4,00	-0,73	regelbaar stuw, automatisch	stuw met klep

Kaartblad	Code stuw	Doorlaatbreedte (m)	Minimale kruinhoogte (mNAP)	Soort regelbaarheid	Soort stuw
24--19	KST02131	4,00	-0,66	regelbaar stuw, automaatich	stuw met klep
24--17	KST02329	0,81	-0,78	handmatig	schotbalkstuw
24--17	KST02330	0,82	-1,36	handmatig	schotbalkstuw
12--19	KST02349	0,10	5,22	vaste stuw	overlaat
24--16	KST02399	0,82	-0,93	handmatig	schotbalkstuw
18--21	KST02449	3,20	1,90	handmatig	schotbalkstuw
18--21	KST02519	1,60	3,19	vaste stuw	overlaat
19--21	KST02545	0,20	2,13	handmatig	schotbalkstuw
20--21	KST02546	0,20	1,77	handmatig	schotbalkstuw
24--19	KST02549	1,50	-0,91	handmatig	schotbalkstuw
18--21	KST02653	1,20	1,47	handmatig	schotbalkstuw

Oppervlaktewaterlichamen Categorie A

Legger Breda

Kaart blad	Code water- loop	Bodem breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--21	OVK00416	1,10	3,10	2,90			Waternatuur							OPD00836	OPD01126
20--18	OVK00417	0,70	2,25	2,25											
25--19	OVK00418	0,70	-3,30	-3,30			MV								
24--19	OVK00419	0,70	-1,20	-1,20			MV								
22--18	OVK00440	2,00	0,60	0,13										OPD01079	OPD00778, OPD00897
24--17	OVK00441	1,20	-0,30	-0,52											
18--21	OVK00452	8,00	2,60	2,60											OPD00834
18--21	OVK00454	0,80	2,77	2,60											OPD00834
23--19	OVK00456	9,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01138	
18--21	OVK00457	1,20	1,58	1,50											OPD00833
21--18	OVK00470	3,00	1,50	1,50										OPD00829	
21--18	OVK00471	1,50	1,50	1,50										OPD00829	OPD00829

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--18	OVK00472	1,50	1,50	1,50										OPD00829	
17--20	OVK00477	1,50	0,83	0,70									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--21	OVK00478	2,20	0,80	0,98									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--21	OVK00482	1,00	1,70	1,60			Ecologische verbindingszone						Gemeente Breda		
19--17	OVK00483	0,50	3,20	2,90									staat	OPD00682, OPD00863	
19--17	OVK00484	0,50	3,20	2,90											OPD00682
12--19	OVK00505	0,80	4,18	4,11			Ecologische verbindingszone							OPD00689	
23--18	OVK00510	1,00	-1,20	-1,00										OPD00947, OPD01133	OPD00947, OPD01133
21--18	OVK00513	1,50	-0,40	-0,40											OPD00696, OPD00750
18--21	OVK00514	0,80	2,60	2,60											
19--22	OVK00515	0,50	3,85	3,10											
21--18	OVK00520	0,70	1,02	0,86										OPD00721	
16--20	OVK00523	0,80	2,05	1,50										OPD00741	OPD00742
13--19	OVK00524	0,80	4,11	4,11			Ecologische verbindingszone								

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--19	OVK00566	2,50	1,50	1,50											
17--21	OVK00567	1,20	1,70	1,60			Waternatuur							OPD00939, OPD01484	OPD01485
17--20	OVK00568	2,30	0,50	0,40			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00920	
17--20	OVK00569	2,00	0,67	0,50			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00920, OPD01104	OPD00812, OPD01103
17--21	OVK00570	1,60	0,98	0,84			Waternatuur								
24--19	OVK00590	1,25	-1,30	-1,50											
23--19	OVK00591	1,00	-0,60	-0,60									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01023
25--18	OVK00594	1,00	-1,48	-1,48											
24--18	OVK00595	2,60	-1,00	-1,30											
21--16	OVK00596	1,10	-0,05	-0,18										OPD00987	
18--23	OVK01636	0,70	5,40	5,25											
18--23	OVK01637	0,70	6,00	5,40											
18--23	OVK01638	0,70	6,10	6,00											
17--23	OVK01639	0,70	5,65	5,50											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--22	OVK01683	0,70	5,92	5,50											
17--22	OVK01685	0,70	5,50	5,10											
19--23	OVK01724	0,70	4,70	4,20										OPD01039	
19--22	OVK01725	0,70	4,80	4,70											
12--19	OVK02147	5,70	4,36	4,30			Ecologische verbindingszone							OPD00743, OPD00978	
12--19	OVK02148	0,70	4,25	4,18			Ecologische verbindingszone							OPD00979	
12--19	OVK02149	1,90	4,30	4,25			Ecologische verbindingszone							OPD00979	
13--19	OVK02177	2,30	3,48	3,42			Ecologische verbindingszone								
15--18	OVK02178	0,83	2,81	1,85			Ecologische verbindingszone								OPD00816
15--19	OVK02179	1,00	3,14	2,81			Ecologische verbindingszone								
16--18	OVK02186	3,00	0,50	0,40										OPD00876, OPD01123	
15--19	OVK02188	0,50	4,50	3,25			Ecologische verbindingszone							OPD00924	
15--19	OVK02189	0,50	4,53	4,50					1,00					OPD00921	
15--19	OVK02190	0,50	4,50	3,25											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
16--19	OVK02191	1,00	2,58	2,44										OPD00814	OPD00922
16--18	OVK02192	1,10	1,94	1,78											
16--18	OVK02193	0,50	2,44	1,94											
16--18	OVK02194	0,50	2,44	1,94											
16--19	OVK02195	0,50	3,04	2,60					1,00					OPD00921	
16--19	OVK02196	0,50	3,62	3,40					1,00					OPD00921	
16--18	OVK02197	4,00	0,19	0,19											OPD00765
16--18	OVK02198	5,00	1,06	1,06											
16--18	OVK02209	0,50	2,20	1,73											
16--20	OVK02211	0,70	2,48	2,02											
16--20	OVK02212	0,70	2,02	1,50											
16--20	OVK02213	0,70	2,90	2,48											
16--21	OVK02214	0,50	2,70	2,70											
16--21	OVK02215	0,50	2,70	2,00											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
15--20	OVK02219	0,50	1,00	0,80										OPD00977, OPD01107	
15--20	OVK02220	0,50	1,44	1,00											
19--18	OVK02221	4,50	0,50	0,96											
18--19	OVK02222	3,50	0,90	0,66										OPD01057	
18--19	OVK02223	0,70	1,55	1,09											OPD01040
18--19	OVK02224	0,70	0,58	0,40											OPD01040
18--19	OVK02225	0,60	2,23	1,64											OPD01040
19--19	OVK02226	0,50	0,31	-0,17											OPD01036
19--19	OVK02227	0,60	-0,17	-0,17											OPD01036
18--19	OVK02228	1,10	0,50	0,50											
18--19	OVK02229	0,85	0,23	0,23										OPD00755, OPD01479	
17--19	OVK02230	0,55	3,10	2,51										OPD01060, OPD01482	OPD00762, OPD00763
17--19	OVK02231	0,50	2,51	2,13											OPD00762, OPD00763
17--19	OVK02232	0,50	2,13	0,70										OPD00879	OPD01125, OPD01483

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--19	OVK02233	0,60	2,78	2,51										OPD00703, OPD01060, OPD01482	
16--20	OVK02234	1,20	2,20	1,86											
16--20	OVK02235	1,20	1,86	1,51											
16--20	OVK02236	1,20	1,51	1,37											
16--20	OVK02237	1,20	1,37	0,62											
16--20	OVK02238	1,20	1,37	0,62										OPD00977, OPD01107	
16--20	OVK02239	10,00	-1,45	-1,45										OPD01106	OPD00923
16--20	OVK02240	10,00	-1,45	-1,45										OPD01106	OPD00923
15--20	OVK02241	10,00	-0,77	-0,40											
15--20	OVK02242	6,00	-0,40	-0,05											
16--18	OVK02243	0,50	4,25	2,20										OPD01127	OPD00764
17--21	OVK02244	1,20	2,22	2,48										OPD00835	OPD00880
17--21	OVK02245	1,20	2,48	2,48										OPD00835	OPD00880
17--21	OVK02246	5,00	2,48	2,09										OPD00835	OPD00880

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--20	OVK02247	19,00	-0,64	-0,64											OPD00848
18--22	OVK02248	0,70	4,40	3,61										OPD00756	
17--22	OVK02249	0,70	5,60	5,60											OPD00867
17--22	OVK02250	1,00	5,60	5,60											
18--22	OVK02251	0,70	5,25	5,10											
18--22	OVK02252	0,70	5,30	5,25										OPD00757	
18--22	OVK02253	0,70	5,40	5,30										OPD00757	
18--22	OVK02254	0,70	5,10	4,78											
17--22	OVK02255	0,70	6,03	6,02											
17--22	OVK02262	0,90	5,10	5,06											
17--22	OVK02263	0,90	5,10	5,10											
17--22	OVK02264	0,90	5,06	4,24											OPD00813
17--22	OVK02265	0,90	3,68	3,65											OPD00740
17--21	OVK02266	1,20	3,65	3,61											OPD00740

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--21	OVK02267	1,00	3,61	3,61											
17--22	OVK02268	0,90	4,24	3,68											OPD00813
18--21	OVK02276	1,00	1,50	1,60			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01037	
18--21	OVK02277	1,10	1,61	1,61			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00877, OPD01037	OPD01105
18--21	OVK02278	2,10	1,61	1,45			Ecologische verbindingszone								OPD01105
18--21	OVK02279	1,20	1,58	1,50			Ecologische verbindingszone							OPD01481	
18--21	OVK02280	1,00	1,45	1,45			Ecologische verbindingszone								
18--21	OVK02281	2,40	1,45	1,41			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00833
18--21	OVK02282	1,20	1,50	1,45			Ecologische verbindingszone								OPD00833
18--21	OVK02283	1,60	1,41	1,22			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00833
18--21	OVK02284	2,70	1,25	1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00938
17--21	OVK02285	3,00	1,40	1,15			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00849
18--21	OVK02286	3,00	1,40	1,15			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02287	1,20	0,40	0,30											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
18--20	OVK02288	2,80	0,01	-0,05											
17--20	OVK02289	2,60	0,70	0,67			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01104	
17--20	OVK02290	2,20	1,40	1,40			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01104	
18--20	OVK02291	3,80	-0,78	-0,80											
18--20	OVK02292	1,50	-0,80	-1,68											
18--20	OVK02293	3,80	-0,54	-0,78											
18--20	OVK02294	3,80	-0,42	-0,54											
18--20	OVK02295	3,80	-0,54	-0,78											
18--20	OVK02296	3,80	-0,06	-0,42										OPD01041	
18--20	OVK02297	3,80	-0,06	-0,42										OPD01041	
18--20	OVK02298	3,80	0,10	-0,06										OPD01041	
18--20	OVK02299	3,80	-0,06	-0,42										OPD01041	
17--20	OVK02300	3,80	0,10	-0,06										OPD01041	
18--20	OVK02301	2,00	0,40	0,34									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
18--21	OVK02302	0,76	1,53	1,43			Waternatuur							OPD00938	
17--21	OVK02303	1,40	1,13	0,92										OPD00849	
17--21	OVK02304	1,15	0,98	0,89			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00881	
17--21	OVK02305	2,70	0,35	0,35			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00881	
17--20	OVK02306	1,20	0,67	0,74			Waternatuur								
18--21	OVK02307	2,20	0,80	0,83			Waternatuur						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--21	OVK02308	5,00	2,09	1,00										OPD00835	OPD00881
20--21	OVK02309	2,00	1,20	1,12									Gemeente Breda	OPD01137	OPD00717
20--21	OVK02310	2,40	1,05	0,80										OPD00690	
20--21	OVK02311	1,00	0,80	0,80											OPD00980
20--21	OVK02312	1,00	0,80	1,00										OPD01043	
20--21	OVK02313	5,00	0,80	0,80											OPD00980
20--21	OVK02314	5,50	1,30	1,30									Gemeente Breda	OPD00980	OPD00980
20--21	OVK02316	1,00	0,80	0,80											OPD00980

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--21	OVK02317	8,00	0,50	0,50			Retentie							OPD00810	
20--21	OVK02318	1,00	1,31	1,05											
19--21	OVK02319	8,00	0,50	0,50			Retentie							OPD00810	
19--21	OVK02320	4,00	0,50	0,50			Retentie	5000					Gemeente Breda		
17--21	OVK02321	1,30	1,60	1,50			Waternatuur								OPD00833
17--21	OVK02322	1,20	1,90	1,70			Waternatuur							OPD00939	
17--21	OVK02324	1,90	3,10	3,00			Ecologische verbindingszone							OPD00836	OPD01126
17--21	OVK02325	2,00	3,10	3,10			Ecologische verbindingszone								
17--20	OVK02331	14,00	-1,30	-1,30											
17--20	OVK02332	5,00	-1,30	-1,30											
17--20	OVK02333	15,00	-1,30	-1,30											
18--21	OVK02334	1,20	2,60	2,60										OPD01124	OPD00834
18--21	OVK02335	1,00	2,77	2,77										OPD00759	
18--21	OVK02336	0,80	2,60	2,60											OPD00877, OPD01037

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
18--21	OVK02337	0,80	3,30	2,77										OPD00759	
20--22	OVK02338	1,60	1,84	1,70									Gemeente Breda	OPD01108	
20--22	OVK02339	1,00	3,00	3,00										OPD00868	
20--22	OVK02340	1,00	3,00	3,00										OPD00868	
20--22	OVK02341	2,10	1,71	1,61									Gemeente Breda	OPD00868	
20--22	OVK02342	2,10	1,71	1,61									Gemeente Breda	OPD00868	
20--22	OVK02344	0,70	3,40	3,00											OPD00692, OPD00746
20--22	OVK02345	4,60	1,40	1,40			Retentie								
20--22	OVK02346	5,60	1,40	1,40			Retentie								
20--22	OVK02347	4,60	1,40	1,40			Retentie								
20--22	OVK02348	1,90	1,40	1,40			Retentie						Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		
20--22	OVK02349	5,60	1,40	1,40			Retentie	32500							
20--22	OVK02350	2,20	2,60	2,60			Retentie	23800							
20--22	OVK02351	3,00	2,60	2,60			Retentie	12200					Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--22	OVK02352	5,20	2,30	2,30			Retentie	5900							
20--22	OVK02353	5,20	2,30	2,30											
20--22	OVK02354	5,20	2,30	2,30			Retentie								
20--22	OVK02355	1,00	2,30	1,61										OPD00981	
20--22	OVK02360	0,70	3,17	3,03											
20--22	OVK02361	0,70	3,20	3,17											
20--22	OVK02362	0,70	3,20	3,17											
19--22	OVK02363	0,70	4,10	3,90										OPD01038	
19--22	OVK02364	0,70	3,90	3,20											
19--22	OVK02367	0,50	3,80	3,80											
19--22	OVK02368	0,70	3,50	2,90											
19--22	OVK02369	0,70	3,90	3,50											
20--18	OVK02370	1,10	0,85	0,54										OPD00818	
20--19	OVK02371	0,70	1,40	1,40										OPD00716	OPD00716, OPD01042

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--19 OVK02373		0,70	1,40	1,02										OPD00817	
20--19 OVK02374		2,50	1,50	1,50											OPD00926
20--19 OVK02375		35,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01046	OPD01046
20--19 OVK02376		1,00	1,40	1,50											
20--19 OVK02376- 1		1,00	1,50	1,00											
20--19 OVK02377		1,00	1,00	0,85											
20--18 OVK02378		1,00	1,50	1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00716	
19--18 OVK02379		1,00	1,95	0,40											
19--18 OVK02380		1,00	0,40	0,40										OPD00967, OPD00975	
21--22 OVK02381		1,00	3,06	3,00											OPD00692
20--22 OVK02383		1,00	3,00	3,00										OPD00746	OPD00692
20--22 OVK02388		0,70	4,40	4,40											
21--21 OVK02389		0,50	1,02	0,50										OPD00693	
21--21 OVK02390		0,60	2,32	1,52										OPD00747, OPD00824, OPD00825, OPD00931	OPD00694, OPD00748, OPD00871

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--21	OVK02391	0,60	1,52	1,22											
21--21	OVK02392	0,60	1,02	0,95											
21--21	OVK02393	1,10	0,50	0,10											OPD00823
21--21	OVK02394	0,50	0,94	0,50											OPD00693
20--22	OVK02396	1,00	3,00	2,05										OPD00691, OPD00928	
20--22	OVK02397	1,20	1,87	1,71										OPD00868	
20--19	OVK02398	11,00	-2,25	-2,25			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
19--20	OVK02399	6,00	-2,15	-2,10			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
19--20	OVK02400	11,00	-2,25	-2,25			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
20--20	OVK02401	11,00	-2,25	-2,25			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
20--20	OVK02402	16,00	-2,25	-2,25									Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
19--20	OVK02403	2,00	-2,35	-2,35											
20--19	OVK02404	1,14	1,24	1,24											OPD01046
20--19	OVK02405	2,26	1,00	1,60											OPD01046

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--19	OVK02406	2,13	0,98	0,77											OPD01046
20--18	OVK02407	1,00	0,40	0,40										OPD01029	
20--18	OVK02408	1,00	0,40	0,40											
20--18	OVK02409	1,00	0,40	0,57											
20--18	OVK02410	1,00	0,40	0,40											OPD01148
20--18	OVK02411	1,00	0,40	0,40										OPD01029	
20--18	OVK02412	1,00	0,40	0,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01029	OPD00676
20--18	OVK02413	1,00	0,40	0,40										OPD01029	
20--18	OVK02414	2,00	0,57	0,47										OPD01090	
20--18	OVK02415	0,80	1,50	0,90										OPD00860	OPD00797
20--18	OVK02416	0,80	0,90	0,55											OPD00907
20--18	OVK02417	3,50	1,00	0,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01149
20--18	OVK02418	30,00	0,40	0,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01148	
20--18	OVK02419	2,50	0,40	0,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00906	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--18	OVK02420	2,50	0,90	0,90											OPD01029
20--19	OVK02421	35,00	1,40	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00869	OPD01046
20--19	OVK02422	1,00	1,40	1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00869	OPD01046
20--19	OVK02423	1,00	1,40	1,40										OPD00869	
20--19	OVK02424	5,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00869	OPD01046
20--19	OVK02425	1,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00869, OPD00927	OPD00744
20--19	OVK02426	1,00	0,85	0,85											
20--19	OVK02427	20,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00927	OPD00744
20--19	OVK02428	5,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00869	OPD01046
20--19	OVK02429	0,90	0,89	0,85										OPD00818	
19--19	OVK02431	9,30	-0,20	-0,20			Retentie	6050					Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01142	OPD01143
19--19	OVK02432	3,56	-0,23	-0,25			Retentie						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01142	OPD01143
19--19	OVK02433	3,60	-0,25	-0,25									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--19	OVK02434	6,10	-0,40	-0,23			Retentie	19500					Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01142	OPD01143

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--19	OVK02435	7,40	-0,23	-0,23			Retentie						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01142	OPD01143
19--19	OVK02436	2,20	-0,18	-0,20			Retentie	6050					Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01142, OPD01144	OPD01143, OPD01145
19--19	OVK02437	6,10	-0,20	-0,40			Retentie	19500					Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01142	OPD01143
18--19	OVK02438	8,60	-0,02	-0,05			Retentie	37000					Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01144	OPD01145
18--19	OVK02439	0,65	0,54	0,13											OPD00936
18--19	OVK02440	0,50	0,13	-0,02									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01120	
18--19	OVK02441	1,00	0,13	0,13									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00755, OPD01479	OPD00832
18--19	OVK02442	1,00	1,18	0,70										OPD00754, OPD00873, OPD01058	OPD00996
18--19	OVK02443	1,00	0,65	0,65										OPD00754	OPD00701
18--19	OVK02444	0,50	0,65	0,54											OPD00701, OPD00936, OPD00997
18--19	OVK02445	0,50	1,32	1,00											
21--19	OVK02447	2,50	-0,48	-0,53										OPD01110	OPD00985
21--19	OVK02448	0,50	1,50	1,00											OPD00821
21--19	OVK02449	0,50	1,50	1,00									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--19 OVK02450		0,50	1,50	1,00									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
21--19 OVK02451		2,50	-0,25	-0,34									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00820	
21--19 OVK02452		2,50	-0,20	-0,25											
20--18 OVK02453		1,70	0,47	0,30										OPD01090	
20--18 OVK02454		1,70	0,45	-0,20											
21--18 OVK02455		2,50	-0,20	-0,20											
20--18 OVK02456		2,50	0,30	0,30											
21--19 OVK02458		6,00	0,15	0,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00929	OPD00929
21--19 OVK02459		1,00	0,70	0,70										OPD00822, OPD01047	OPD00822, OPD01047
21--19 OVK02460		40,00	0,15	0,15			Retentie	11200					Waterschap: nat profiel, SVB: overig	OPD01109	OPD01047, OPD01109
21--19 OVK02462		7,20	0,15	0,15			Retentie	13800						OPD00929	OPD00929
21--19 OVK02463		2,50	-0,34	-0,34									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00820
21--18 OVK02464		1,50	-0,40	-0,40									Prorail: helft spoorzijde, Waterschap: overig	OPD00750	
19--17 OVK02537		0,54	3,08	2,76										OPD00862	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--17	OVK02538	0,50	3,31	3,08										OPD00679, OPD00806	OPD00681, OPD00737
19--17	OVK02539	0,50	4,28	3,31										OPD00970	OPD00804
19--18	OVK02540	0,50	2,76	2,53											OPD00736
17--18	OVK02541	1,00	3,65	3,35										OPD00919	
17--18	OVK02542	0,90	4,04	3,65											
17--17	OVK02576	0,50	2,40	1,92											
17--17	OVK02578	0,60	3,82	2,89											
17--17	OVK02579	0,90	4,64	3,82										OPD01076	OPD01147
18--17	OVK02580	0,78	2,54	2,34										OPD00865	OPD01102
18--18	OVK02581	0,50	1,92	1,43											
18--17	OVK02582	0,85	3,22	2,54											OPD01102
19--17	OVK02583	0,50	3,06	2,53										OPD00736, OPD00914, OPD00971	OPD00913
18--17	OVK02584	0,50	3,46	3,21										OPD01094	OPD01035
19--17	OVK02585	0,50	3,21	3,06											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
18--18	OVK02586	0,50	1,72	1,29											
19--18	OVK02587	0,50	2,54	2,42										OPD00683	OPD00807
19--18	OVK02588	0,50	2,42	2,16											
20--17	OVK02650	0,60	3,42	3,15			Ecologische verbindingszone								
19--18	OVK02651	0,80	2,76	2,78										OPD00974	
19--18	OVK02652	1,00	2,84	2,73											OPD00862
19--17	OVK02653	0,50	3,20	2,90											
19--17	OVK02654	0,55	3,15	3,08											
19--17	OVK02655	0,50	3,20	3,15										OPD00805	OPD01034
20--17	OVK02681	1,00	3,11	3,10											OPD01075
20--17	OVK02682	0,60	2,26	1,96											
21--17	OVK02683	1,50	2,05	1,92											
21--17	OVK02684	1,00	2,00	1,88										OPD00695	
21--17	OVK02685	1,60	1,96	1,96											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--17	OVK02686	0,50	2,06	2,06											
19--17	OVK02687	0,50	2,90	2,90											
19--17	OVK02688	0,50	2,90	2,90										OPD00972, OPD01095	
19--18	OVK02689	0,87	3,09	2,90										OPD01096	
19--18	OVK02690	0,60	2,78	2,04											OPD00864
19--18	OVK02691	0,90	3,10	3,09										OPD00972	
19--18	OVK02692	0,80	3,12	2,90											
19--17	OVK02693	0,50	3,35	3,12											
19--17	OVK02694	1,00	3,10	3,10											
21--17	OVK02695	0,80	1,70	1,63											OPD00992
21--17	OVK02696	1,10	1,92	1,92											
20--17	OVK02697	1,80	2,23	2,22											
20--17	OVK02698	0,70	2,45	2,44										OPD00960	
20--17	OVK02699	1,00	2,08	2,08									Gemeente Breda		OPD01026

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--17	OVK02700	1,80	2,22	2,22											OPD00959
20--17	OVK02701	1,70	2,75	2,71											OPD00961
20--18	OVK02702	0,90	2,30	1,87									OPD00726, OPD00932, OPD01028, OPD01088		
20--18	OVK02703	0,50	2,15	1,47											OPD00727, OPD00859
20--18	OVK02704	0,50	1,47	1,47											
20--18	OVK02705	0,50	2,00	1,80											OPD00795
20--18	OVK02706	0,50	2,30	2,15											OPD00905
20--18	OVK02707	0,50	2,20	2,00									OPD00675, OPD00728, OPD00796		
20--18	OVK02708	0,50	2,00	1,80									OPD00795		
20--18	OVK02709	0,50	1,80	1,39											OPD00966
20--18	OVK02710	0,50	2,28	2,20											OPD01089
20--18	OVK02711	0,70	1,85	1,85											
20--18	OVK02712	1,40	2,23	2,21									OPD00725		
21--17	OVK02713	1,60	1,92	1,92									OPD00990, OPD01113		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--18	OVK02714	0,50	1,97	1,97											OPD00796
19--18	OVK02715	0,70	3,17	3,12										OPD01098	OPD00973
20--18	OVK02716	0,50	2,81	2,54											OPD00903, OPD00904
20--18	OVK02717	0,50	2,62	2,41										OPD00965	OPD00858
19--18	OVK02718	0,65	2,96	2,59										OPD00685	
19--18	OVK02730	0,50	3,04	2,59										OPD00915	
19--18	OVK02731	0,55	2,36	2,21											
19--18	OVK02732	0,50	2,76	2,36											
19--18	OVK02733	0,50	2,21	1,72											OPD00809, OPD01099, OPD01101
20--17	OVK02746	0,90	1,96	1,66											
20--17	OVK02747	0,90	2,36	1,96											
21--17	OVK02748	2,70	1,63	1,63											OPD00700
21--17	OVK02749	1,80	1,82	1,59											OPD00699
21--17	OVK02750	2,40	1,88	1,88										OPD00751	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--17	OVK02751	1,30	1,78	1,78											OPD00700
20--17	OVK02752	1,00	2,54	2,52										OPD00959	
20--17	OVK02753	1,00	3,28	2,68										OPD00959	
20--17	OVK02754	1,20	2,50	2,26										OPD00959	
20--17	OVK02755	2,20	2,20	2,05											OPD00855, OPD01026
21--17	OVK02756	1,40	2,03	1,85											OPD00753
20--17	OVK02757	3,00	2,19	2,11										OPD00959	OPD00854, OPD00959
21--17	OVK02758	1,70	1,87	1,85											
21--17	OVK02759	1,00	1,92	1,92											
20--18	OVK02765	0,70	0,40	0,40										OPD00729, OPD00966	
20--18	OVK02766	0,70	0,40	0,40											
20--18	OVK02767	0,70	2,25	1,50											
20--18	OVK02768	0,70	2,41	2,25										OPD00857	
20--18	OVK02769	0,50	2,54	2,41										OPD01087	OPD00904

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--18	OVK02770	0,50	2,64	2,00										OPD00684, OPD00904	
20--18	OVK02771	0,70	0,97	0,40											OPD01029
18--18	OVK02772	1,79	1,92	1,50			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
18--18	OVK02773	1,80	1,21	1,21			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
18--18	OVK02773 3	1,80	1,43	1,30			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
18--18	OVK02774	2,27	1,21	1,30			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
17--18	OVK02775	1,90	2,10	1,92			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								OPD01032
17--18	OVK02776	1,80	2,64	2,10			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								OPD00937, OPD00998, OPD01121
17--18	OVK02777	1,80	2,68	2,64			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								OPD00937
16--17	OVK02778	1,80	3,19	2,89			Waternatuur								
17--18	OVK02780	1,80	2,89	2,68			Waternatuur							OPD00874	OPD00758, OPD00875, OPD01480
19--18	OVK02784	0,50	0,91	0,81			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								OPD01100
19--18	OVK02785	2,27	1,21	0,85			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
19--18	OVK02786	4,40	0,81	0,95			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								OPD01100

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--18	OVK02787	0,50	0,85	0,91			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
19--18	OVK02788	3,50	1,15	1,15			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
18--18	OVK02789	6,37	0,96	-0,30			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								OPD01100
13--19	OVK02801	2,00	3,48	3,48											
11--18	OVK02811	4,00	4,97	4,54			Ecologische verbindingszone						Wetering De Beneden Mark		
11--18	OVK02812	4,00	4,54	4,06			Ecologische verbindingszone						Wetering De Beneden Mark		
15--20	OVK02825	12,00	-0,58	-0,58			Verweven								
15--20	OVK02831	12,50	-0,58	-0,58			Verweven								
19--20	OVK02864	8,50	-2,37	-2,37			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02865	8,50	-2,37	-2,37			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02866	8,50	-2,36	-2,37			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02867	8,50	-2,35	-2,35			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02868	8,50	-2,35	-2,35			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02871	0,50	-2,30	-2,30			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--20	OVK02872	8,50	-2,35	-2,35			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02873	8,50	-2,34	-2,35			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02874	9,80	-2,33	-2,33			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02875	11,70	-2,33	-2,33			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--20	OVK02876	8,50	-2,33	-2,34			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02877	36,50	-4,00	-4,00			Verweven						Gemeente Breda		
18--20	OVK02878	16,00	-1,70	-1,70			Ecologische verbindingszone						Gemeente Breda		
18--20	OVK02879	24,00	-1,68	-1,69			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02880	13,00	-1,66	-1,66			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02881	18,00	-1,67	-1,68			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02882	13,00	-1,66	-1,67			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02883	16,00	-1,66	-1,66			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--20	OVK02884	16,00	-1,66	-1,66			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--20	OVK02885	12,50	-1,66	-1,66			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--20	OVK02886	22,00	-1,66	-1,66			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--20	OVK02887	49,00	-1,63	-1,65			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--20	OVK02888	45,00	-1,65	-1,66			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
16--20	OVK02890	17,00	-1,38	-1,40			Verweven								
17--20	OVK02891	18,00	-1,60	-1,62			Verweven								
17--20	OVK02892	19,00	-1,62	-1,63			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--20	OVK02893	12,50	-1,62	-1,62			Verweven						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--20	OVK02894	22,00	-1,62	-1,62			Verweven								
18--20	OVK02895	8,50	-2,32	-2,33			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02896	15,00	-2,30	-2,31			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02897	8,50	-2,31	-2,32			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02898	15,00	-2,30	-2,30			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20	OVK02899	13,50	-1,70	-1,70			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
16--20	OVK02900	15,50	-0,64	-0,67			Verweven								

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
16--20	OVK02901	12,50	-0,64	-0,64			Verweven								
15--20	OVK02902	12,50	-0,58	-0,61			Verweven								
16--20	OVK02903	18,00	-0,62	-0,64			Verweven								
16--20	OVK02904	18,00	-0,64	-0,64			Verweven								
15--20	OVK02905	17,00	-0,61	-0,62			Verweven								OPD00977
16--21	OVK02982	1,50	1,70	1,25			Waternatuur								
17--20	OVK02983	4,88	0,15	-0,10			Waternatuur								
17--20	OVK02984	3,50	-0,80	-0,80			Waternatuur								
17--20	OVK02985	5,00	-0,80	-0,80			Waternatuur								
16--21	OVK02986	1,60	1,10	0,40			Waternatuur							OPD00940	
16--21	OVK02987	2,20	1,05	1,10			Waternatuur								
16--20	OVK02988	3,20	0,40	0,70			Waternatuur							OPD00940	
16--20	OVK02989	3,50	0,70	0,50			Waternatuur								OPD00815
16--20	OVK02990	3,50	0,50	0,50			Waternatuur								OPD00688

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
16--20	OVK02991	3,20	0,70	0,70			Waternatuur								
16--20	OVK02992	3,70	0,50	0,50			Waternatuur								OPD00688
16--20	OVK02993	3,75	0,50	0,15			Waternatuur								OPD00688
16--20	OVK02994	3,70	0,50	0,50			Waternatuur								OPD00688
16--20	OVK02995	3,50	0,50	0,50			Waternatuur								OPD00688
16--20	OVK02996	3,70	0,50	0,50			Waternatuur								OPD00688
16--20	OVK02997	3,50	0,50	0,50			Waternatuur								OPD00688
16--21	OVK02998	2,70	1,18	1,05			Waternatuur								OPD00766
16--21	OVK02999	1,10	1,25	1,18			Waternatuur								
19--19	OVK03024	12,00	-0,69	-1,17			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--19	OVK03025	12,00	-0,69	-1,17			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--19	OVK03026	12,60	-0,79	-0,79			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--19	OVK03027	12,00	-0,44	-0,54			Verweven								
17--18	OVK03028	12,00	-0,39	-0,43			Verweven, Ecologische Verbindingszone								

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--19	OVK03029	12,00	-0,43	-0,44			Ecologische verbindingszone								
18--19	OVK03030	25,00	-2,50	-2,50			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01036	
19--19	OVK03031	13,00	-0,77	-0,78			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--19	OVK03032	14,00	-0,78	-0,79			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
17--19	OVK03033	12,00	-0,54	-0,65			Verweven								
16--18	OVK03034	12,00	-0,27	-0,28			Ecologische verbindingszone								
16--18	OVK03035	12,00	-0,28	-0,28			Verweven, Ecologische Verbindingszone								
16--18	OVK03036	12,00	-0,28	-0,39			Verweven, Ecologische Verbindingszone								OPD01123
17--18	OVK03037	10,00	-3,00	-3,00			Verweven, Ecologische Verbindingszone								
17--18	OVK03038	12,00	-0,39	-0,50			Verweven, Ecologische Verbindingszone								
16--18	OVK03039	12,00	-0,28	-0,39			Verweven, Ecologische Verbindingszone								
16--18	OVK03040	12,00	0,39	0,39			Verweven, Ecologische Verbindingszone								
15--18	OVK03041	12,00	0,55	0,46			Verweven								
16--18	OVK03042	12,00	0,46	0,39			Verweven								

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--19	OVK03043	10,30	-1,55	-1,68			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--22	OVK03060	1,60	3,38	3,32											
18--22	OVK03061	1,60	3,63	3,61											OPD00756
18--23	OVK03063	1,90	4,48	4,37											
18--23	OVK03071	1,60	5,18	4,80											
18--23	OVK03072	1,60	4,80	4,80											
17--23	OVK03073	1,30	5,64	5,30											
18--23	OVK03074	1,60	5,30	5,18											
18--22	OVK03080	1,60	3,61	3,38											
19--19	OVK03087	9,80	-1,74	-1,81			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
20--19	OVK03088	9,80	-1,74	-1,81			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1 m talud (incl. beschoeiing), Gemeente		
19--19	OVK03089	10,20	-1,68	-1,74			Verweven, Ecologische Verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
19--19	OVK03090	11,90	-1,07	-1,55			Ecologische verbindingszone						Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
20--21	OVK03091	3,50	1,04	1,03			Verweven							OPD01044	OPD01045

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--21	OVK03092	3,50	1,02	1,01											
20--21	OVK03093	3,50	1,00	1,00			Verweven							OPD01043	
20--21	OVK03094	3,50	1,01	1,00			Verweven							OPD01043	
20--21	OVK03095	3,50	1,01	1,00									Gemeente Breda	OPD01043	
20--21	OVK03096	3,50	1,01	1,00			Verweven							OPD01043	
20--21	OVK03097	2,55	1,12	1,04			Verweven								OPD00819
19--23	OVK03100	1,40	3,75	3,58											
19--23	OVK03101	1,20	4,25	4,10											
19--23	OVK03106	1,20	5,00	4,80											
19--22	OVK03121	1,85	2,61	2,45											
19--22	OVK03122	1,80	3,01	2,61										OPD00916	OPD00738
18--22	OVK03123	1,70	3,32	3,10											
19--22	OVK03124	1,70	3,10	3,01											
18--22	OVK03125	1,90	3,90	3,90											OPD00702, OPD00756

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--20	OVK03140	3,50	-0,21	-0,50									Gemeente Breda		
20--22	OVK03141	2,50	1,30	1,20			Verweven								
20--21	OVK03142	2,50	1,20	1,20										OPD01137	
20--21	OVK03143	2,50	1,20	1,20										OPD00717, OPD01137	
20--22	OVK03144	1,90	2,59	2,45											
20--22	OVK03145	1,90	2,65	2,59											
20--22	OVK03146	1,50	2,90	2,80											
19--22	OVK03147	1,40	3,42	3,25											
20--22	OVK03148	1,50	3,15	3,10											
19--22	OVK03149	1,40	3,58	3,42											
20--21	OVK03150	2,50	1,20	1,12			Verweven							OPD00717, OPD01137	OPD00819
19--22	OVK03151	1,90	2,45	2,35											
19--22	OVK03152	1,90	2,45	2,35									Gemeente Breda		OPD01108
20--20	OVK03153	3,50	0,35	0,10			Verweven								OPD00925

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--20	OVK03154	3,50	0,55	0,35			Verweven							OPD01146	
20--21	OVK03155	3,50	1,00	1,00			Verweven								
20--21	OVK03156	3,50	1,03	1,02			Verweven							OPD01044	
17--18	OVK03168	3,10	2,60	2,25			Ecologische verbindingszone								OPD00687
18--18	OVK03169	0,50	2,18	1,88			Ecologische verbindingszone								
17--18	OVK03170	2,40	3,38	3,08			Ecologische verbindingszone							OPD01122	OPD00687, OPD01059
16--18	OVK03172	2,40	3,92	3,38			Ecologische verbindingszone							OPD01122	OPD01059
18--19	OVK03175	4,50	0,10	-0,20			Ecologische verbindingszone							OPD01057	
18--18	OVK03176	2,40	1,68	1,66			Ecologische verbindingszone							OPD00866, OPD00918	OPD00917
18--18	OVK03177	2,40	1,66	1,65			Ecologische verbindingszone							OPD00686	OPD00917
18--19	OVK03178	4,60	-0,30	0,10			Ecologische verbindingszone							OPD01056, OPD01119	
18--19	OVK03179	5,20	1,36	1,28			Ecologische verbindingszone								OPD00811
18--19	OVK03180	2,30	0,49	-0,30			Ecologische verbindingszone								
18--19	OVK03181	5,20	1,28	0,49			Ecologische verbindingszone								OPD00811

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
18--18	OVK03182	5,40	1,66	1,36			Ecologische verbindingszone							OPD00686	
18--18	OVK03183	2,90	1,88	1,70			Ecologische verbindingszone							OPD00739	OPD00976
18--18	OVK03184	2,40	1,70	1,69			Ecologische verbindingszone								OPD00976
18--18	OVK03185	2,40	1,69	1,68			Ecologische verbindingszone								
21--18	OVK03191	1,90	1,69	1,49											
21--18	OVK03192	1,00	0,96	1,22										OPD00933	
21--18	OVK03193	2,10	1,66	1,45											
21--18	OVK03194	1,80	1,94	1,90										OPD00989, OPD01112	OPD00826
20--17	OVK03195	1,80	3,02	2,44									Staatsbosbeheer	OPD00724, OPD00964	OPD00962, OPD01027
20--18	OVK03196	1,70	1,96	1,80										OPD00794	
20--18	OVK03197	2,30	1,98	1,98											
20--17	OVK03198	1,80	3,02	2,44									Staatsbosbeheer	OPD00902	OPD01086
20--17	OVK03199	2,70	2,61	2,46									Staatsbosbeheer	OPD00963	OPD01086
20--17	OVK03200	2,10	2,39	2,36									Staatsbosbeheer	OPD00963	OPD01086

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--18	OVK03201	1,70	1,89	1,89											
20--18	OVK03202	1,00	2,09	1,95									Staatsbosbeheer	OPD00963	OPD01086
20--18	OVK03203	1,30	2,02	1,30											
21--18	OVK03204	2,20	1,78	1,74										OPD01052	
20--18	OVK03205	2,00	2,05	1,92										OPD00856	
19--17	OVK03206	1,80	3,02	2,44									Staatsbosbeheer	OPD00680	
21--17	OVK03231	0,90	1,27	1,28										OPD00383	
21--17	OVK03232	0,90	1,30	1,27											OPD00991, OPD01051
21--17	OVK03233	0,90	1,66	1,30											OPD00991
21--17	OVK03238	0,80	2,34	1,80											OPD00991
22--17	OVK07149	0,90	0,70	0,70											
22--17	OVK07150	1,20	1,18	1,10										OPD00842	
21--17	OVK07151	1,60	1,21	1,21										OPD01066	
21--17	OVK07152	1,10	1,58	1,46										OPD00752, OPD00831	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--17	OVK07153	1,10	1,07	1,07										OPD01118	OPD01117
21--16	OVK07154	1,30	-0,27	-0,28											OPD01115
22--17	OVK07220	1,00	0,86	0,74											
22--17	OVK07221	1,30	0,54	0,40										OPD00841	
22--17	OVK07222	1,10	0,91	0,91										OPD00944	OPD00943
22--17	OVK07223	1,20	1,08	1,08											OPD00888
21--17	OVK07224	1,10	1,17	1,17										OPD01118	
22--16	OVK07740	0,80	-0,70	-1,25										OPD00950	
22--16	OVK07741	1,10	-1,25	-1,23											
22--16	OVK07742	1,10	-1,23	-1,26											OPD00895
22--16	OVK07743	1,00	0,39	-0,04										OPD01017	
22--16	OVK07744	1,00	-0,04	-1,16										OPD01017	
22--16	OVK07745	1,00	-1,16	-1,80											OPD00850
23--16	OVK07746	1,60	-1,80	-1,91											OPD01020

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--16	OVK07747	1,00	-0,04	-1,16											
22--17	OVK07748	1,00	0,70	0,45											
22--17	OVK07749	0,70	1,91	0,70											
22--17	OVK07750	0,80	0,70	0,70											
23--16	OVK07751	0,75	-1,30	-1,40											OPD00786
23--16	OVK07752	0,80	-1,36	-1,35											
22--16	OVK07753	0,80	-1,35	-1,35										OPD00719	
23--16	OVK07754	0,80	-1,36	-1,35										OPD00719	
23--17	OVK07755	1,00	-1,25	-1,25											
23--17	OVK07756	2,00	-0,25	-0,52											
23--17	OVK07757	2,00	-0,25	-0,52											
23--16	OVK07758	1,00	-1,40	-1,42											
22--16	OVK07759	1,25	-1,25	-1,25											
22--16	OVK07760	0,80	-1,25	-1,25											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--17	OVK07761	0,60	0,79	0,76											
22--16	OVK07763	0,80	0,05	-0,05											OPD01055
21--16	OVK07764	1,10	-0,18	-0,18										OPD01054	
22--16	OVK07765	1,10	-0,05	-0,05											
22--16	OVK07767	1,80	-1,26	-1,62										OPD00408, OPD00718	
22--16	OVK07769	1,80	-1,66	-1,64										OPD00895	OPD00300
22--16	OVK07774	2,00	-1,54	-1,64											OPD00300
23--17	OVK07782	0,80	0,25	0,12											
23--17	OVK07783	1,10	-0,40	-0,81											
22--17	OVK07784	0,70	0,05	0,25											
22--17	OVK07787	1,40	1,15	1,12										OPD00843	OPD00708, OPD00945
23--17	OVK07788	0,50	0,30	0,29											OPD00670
22--17	OVK07789	1,00	1,19	1,07											OPD00671
22--18	OVK07790	0,80	1,34	1,34										OPD01078	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--17	OVK07791	0,80	1,21	1,21										OPD00720, OPD00896	
23--17	OVK07792	0,50	0,90	0,25											
21--17	OVK07793	1,90	1,64	1,53										OPD00872	
21--17	OVK07794	2,10	1,71	1,67										OPD00698	
22--17	OVK07795	1,00	1,85	1,85										OPD00698	
21--17	OVK07796	1,60	1,75	1,60										OPD01114	
21--17	OVK07797	2,30	1,70	1,65											OPD00830
22--17	OVK07798	1,20	0,47	0,46										OPD00886	
22--17	OVK07799	1,40	1,40	1,03										OPD00770, OPD00887	OPD00944, OPD01488
21--17	OVK07800	1,40	1,43	1,14									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		
21--17	OVK07801	3,30	1,38	1,38									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		
23--16	OVK07804	1,10	-1,74	-1,71										OPD00785, OPD01020	
23--16	OVK07805	1,20	-1,84	-1,14											
23--17	OVK07806	0,80	-1,39	-1,84											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--16	OVK07808	1,00	0,70	-0,33										OPD01115	OPD00988, OPD00994, OPD00995
21--17	OVK07809	1,20	1,01	0,70											
21--16	OVK07810	2,00	-0,35	-0,35											
21--16	OVK07811	2,00	-1,55	-1,68											
22--16	OVK07812	2,00	-1,68	-1,54											OPD00895
22--16	OVK07822	3,50	-1,70	-2,00										OPD00302, OPD01538	
23--16	OVK07823	3,00	-2,00	-2,05											
22--17	OVK07829	2,20	0,38	0,30											
22--17	OVK07830	1,90	0,33	0,31											OPD00720
24--18	OVK07838	2,34	-0,48	-0,79											
23--18	OVK07839	0,50	0,42	0,57											
23--18	OVK07840	0,50	0,57	0,33											
23--18	OVK07841	0,50	0,70	0,70										OPD01063	
23--18	OVK07842	0,50	0,70	0,42											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--18	OVK07843	0,50	0,70	0,70											
23--17	OVK07844	0,50	-0,18	-0,11											
22--17	OVK07845	0,70	1,11	0,62										OPD01132	OPD00708
23--17	OVK07846	0,50	0,29	0,28											OPD00670
23--17	OVK07848	0,80	-0,23	-0,19										OPD00670, OPD00781, OPD01080	
23--16	OVK07851	2,50	-1,71	-1,91										OPD01020	
23--16	OVK07852	2,50	-1,91	-2,00											
22--17	OVK07856	1,60	0,38	0,35										OPD00769	
22--17	OVK07857	1,50	0,30	0,07										OPD01065	
22--17	OVK07858	1,20	0,33	0,19										OPD00672	
24--17	OVK07878	11,60	-3,30	-3,30											
24--17	OVK07879	11,60	-0,58	-1,51											
23--17	OVK07880	0,50	0,85	-0,50											
24--16	OVK07881	1,10	-1,30	-1,35											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
24--16	OVK07882	1,10	-1,30	-1,35											
23--16	OVK07883	1,25	-1,55	-1,57											
24--17	OVK07884	1,10	-1,28	-1,13											
24--17	OVK07885	1,20	-1,57	-1,57											
24--17	OVK07886	1,10	-1,13	-1,57											
24--17	OVK07887	5,00	-0,75	-1,23											
25--17	OVK07888	5,00	-0,75	-0,75											
24--18	OVK07889	5,00	-0,75	-1,00											
25--17	OVK07891	1,00	-1,51	-1,50											
25--17	OVK07892	1,00	-1,50	-1,49											
25--18	OVK07893	1,00	-1,48	-1,48											
25--18	OVK07894	1,00	-1,49	-1,48											
24--18	OVK07896	1,60	-0,58	-0,63											
25--17	OVK07900	1,00	-1,51	-1,50											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
25--17	OVK07901	1,00	-3,30	-3,30											
25--17	OVK07902	5,00	-0,75	-0,75											
25--18	OVK07904	1,50	-1,30	-1,30											
25--18	OVK07905	1,50	-1,30	-1,30											
25--18	OVK07907	1,00	-1,48	-1,48											
24--18	OVK07909	5,00	-0,75	-0,75											
23--16	OVK07913	1,20	-1,32	-1,46											
23--17	OVK07914	1,50	-1,34	-1,32											
23--16	OVK07915	1,70	-1,46	-1,63											
24--16	OVK07916	2,00	-1,63	-1,46											
24--17	OVK07940	10,90	-0,60	-0,60											
24--17	OVK07941	10,90	-3,30	-3,30											
24--17	OVK07943	0,70	-1,14	-1,40											
24--17	OVK07944	0,70	-1,14	-1,40											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
24--17	OVK07945	0,70	-1,14	-1,40											
24--16	OVK07946	0,70	-1,40	-1,69											
24--16	OVK07947	1,10	-1,69	-1,58											
24--16	OVK07948	1,10	-1,69	-1,58											
24--16	OVK07949	1,50	-1,58	-1,39											
24--17	OVK07950	2,00	-1,39	-1,59											
23--16	OVK07951	1,00	-1,60	-1,71											
23--16	OVK07952	1,00	-1,05	-1,60											
23--17	OVK07953	0,90	-0,74	-0,95											
23--17	OVK07954	1,00	-1,00	-1,05											
23--17	OVK07955	0,90	-0,95	-1,00											
24--16	OVK07956	2,50	-1,71	-1,90											
24--16	OVK07957	2,50	-1,71	-1,71											
24--17	OVK07958	0,80	-0,27	-0,54											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--17	OVK07959	0,70	-0,54	-0,74											
23--17	OVK07960	0,80	-0,30	-0,27											OPD00783, OPD00898
24--17	OVK07961	1,00	-1,65	-1,46											
23--17	OVK07962	1,70	-1,46	-1,45											
23--17	OVK07963	1,20	-1,45	-1,32										OPD00669	
23--17	OVK07964	1,20	-1,45	-1,32										OPD00669	
24--17	OVK07965	1,50	-1,48	-1,56											
24--17	OVK07966	1,50	-1,56	-1,56											
24--17	OVK07967	1,00	-1,56	-1,65											
23--17	OVK07968	0,80	0,12	-0,25										OPD01019	
23--17	OVK07969	0,80	-0,25	-0,40										OPD01018	OPD00668
23--17	OVK07970	1,70	0,48	0,28											
23--17	OVK07971	1,40	0,61	0,27											OPD00784
23--18	OVK07972	1,70	0,51	0,51											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
24--16	OVK07976	1,00	-1,04	-1,39											
24--16	OVK07977	0,80	-1,04	-1,39											
23--17	OVK08393	4,20	0,20	-0,23											OPD01081
23--17	OVK08394	3,00	0,62	0,05											
23--17	OVK08395	4,50	0,16	0,16											OPD00782
23--17	OVK08396	14,90	0,25	0,25											
22--17	OVK08397	2,30	0,33	0,33											
23--17	OVK08398	1,50	0,51	0,51											
22--17	OVK08399	1,80	0,28	0,23											
24--18	OVK08426	1,50	-0,59	-0,59											
24--18	OVK08427	1,00	-1,30	-1,36											
24--18	OVK08428	1,00	-0,93	-0,98											
23--18	OVK08429	0,50	0,42	0,33											
21--19	OVK08430	2,00	-0,60	-0,69											OPD00986

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--19	OVK08431	2,00	-3,25	-3,25											
21--19	OVK08432	2,50	-0,56	-0,60										OPD00870	OPD00986
21--19	OVK08433	2,50	-0,53	-0,56											OPD00985
21--21	OVK08438	0,50	0,10	-0,65										OPD00982	OPD00823, OPD00982
24--16	OVK08446	4,00	-2,08	-2,10											
24--16	OVK08447	4,00	-2,10	-2,10											
24--16	OVK08448	1,00	-2,10	-1,50											
23--16	OVK08449	3,00	-2,05	-2,08											
24--17	OVK08450	3,40	-0,19	-0,78											
24--17	OVK08452	2,43	-0,52	-0,73											
23--17	OVK08453	2,70	0,01	-0,08											
24--17	OVK08454	1,20	-0,30	-0,30											
23--17	OVK08455	3,10	-0,19	-0,25											
23--17	OVK08456	1,60	-0,05	-0,32											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--17	OVK08457	2,40	0,19	0,19											
24--18	OVK08458	3,00	-0,63	-0,59											
23--18	OVK08459	2,40	-0,28	-0,26										OPD01133	
23--18	OVK08460	4,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00772
23--18	OVK08461	4,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00772
23--18	OVK08462	4,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00772
23--18	OVK08463	1,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00772	OPD00772
23--18	OVK08464	5,10	-0,80	-1,01									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--18	OVK08465	5,10	-0,80	-1,01									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00715, OPD01489	OPD01133, OPD01489
23--18	OVK08466	4,79	-1,49	-1,30									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--18	OVK08467	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00946	OPD00946
23--18	OVK08468	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00772	OPD00772
23--18	OVK08469	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00772	OPD00772
22--18	OVK08470	1,30	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779, OPD00947	OPD00889, OPD00951

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--18	OVK08471	12,00	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00947	OPD00714, OPD00772
22--18	OVK08472	1,30	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00951
23--18	OVK08473	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00954, OPD01490	OPD00952
23--18	OVK08474	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01490	
23--18	OVK08475	0,70	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00954	
23--18	OVK08476	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00845, OPD01068	OPD00845, OPD00891
23--19	OVK08477	1,50	-1,15	-1,25									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00788	OPD00722, OPD00789
23--19	OVK08478	1,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00953	OPD00789
23--19	OVK08479	1,30	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00790	OPD01082
22--19	OVK08480	2,00	-0,55	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00774	OPD01070
22--19	OVK08481	2,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01070	
22--19	OVK08482	1,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00892	OPD00893
22--19	OVK08483	1,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00892	OPD00893
22--19	OVK08484	0,50	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00893	OPD00893

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--18	OVK08493	2,40	-0,28	-0,28											OPD01067
23--20	OVK08494	1,50	-0,08	-0,68											
23--20	OVK08495	1,30	-0,34	-0,34											
22--20	OVK08496	1,60	-0,70	-1,23											OPD01030
21--19	OVK08498	0,50	0,90	0,30										OPD00749	OPD01050, OPD01111
21--19	OVK08499	0,80	-3,25	-3,25											
22--18	OVK08500	1,30	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00779
22--18	OVK08501	1,50	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00779
22--18	OVK08502	1,50	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00779
22--18	OVK08503	1,30	-1,00	-1,00									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	
22--18	OVK08504	17,00	-1,00	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	
22--18	OVK08505	1,50	-0,65	-0,65									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00780
22--18	OVK08506	1,20	-0,65	-0,65									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	
22--18	OVK08507	1,50	-0,95	-0,65									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00780

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--18	OVK08508	1,70	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00780
21--18	OVK08509	1,50	-0,40	-0,90										OPD00697, OPD00779	OPD01071
22--18	OVK08510	2,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00779	OPD00780
22--18	OVK08511	1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00780
22--18	OVK08512	1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00780
22--18	OVK08513	1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00780
23--19	OVK08514	1,30	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00790	OPD01082
22--19	OVK08515	1,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00774, OPD00790	OPD00893, OPD01082
22--19	OVK08516	1,00	-1,15	-1,15									Gemeente Breda	OPD00774	OPD00893
22--19	OVK08517	4,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00774	OPD00773, OPD00893
22--19	OVK08518	2,85	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00775
22--19	OVK08519	2,50	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00774	OPD00773
22--19	OVK08520	5,30	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01070	OPD00775
22--19	OVK08521	1,80	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01070	OPD00775

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--19 OVK08522		1,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00774	OPD00892
22--19 OVK08523		1,00	-1,15	-1,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00774	OPD00893
22--19 OVK08524		3,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00775
22--19 OVK08525		1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00775
23--18 OVK08526		2,40	-0,58	-0,80										OPD01133	
23--18 OVK08527		2,40	-0,26	-0,58										OPD01133	
24--20 OVK08538		2,50	-0,92	-1,28											OPD00735, OPD00969
24--20 OVK08539		2,50	-0,83	-0,92										OPD01092, OPD01136	
23--19 OVK08541		1,00	-0,75	-1,00											OPD00793
23--19 OVK08547		0,50	-1,00	-1,00											
23--19 OVK08548		1,30	-1,40	-1,40									Gemeente Breda		
22--19 OVK08549		2,50	-0,42	-0,41									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00847, OPD01073	OPD00665
22--19 OVK08550		1,60	-0,41	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00956, OPD01015	
23--19 OVK08551		0,60	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00851	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--19 OVK08552		0,50	-0,41	-0,41									Gemeente Breda		
23--20 OVK08553		9,00	-0,85	-1,50										OPD01024	
22--19 OVK08556		1,50	-0,80	-0,80									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig	OPD01072	OPD00730
22--19 OVK08557		1,50	-0,80	-1,35											
22--19 OVK08558		1,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01073
22--19 OVK08559		1,00	0,20	0,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01015	
22--19 OVK08560		1,00	0,20	-0,30									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01015	
22--20 OVK08561		8,00	-1,20	-1,26									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00677	OPD00677
23--20 OVK08562		1,30	-0,34	-1,45											
24--18 OVK08563		0,75	-0,95	-0,94											
24--18 OVK08564		0,80	-1,19	-0,95											
23--18 OVK08565		4,83	-1,47	-1,38									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00712, OPD00771	OPD00712, OPD00771
24--18 OVK08566		4,87	-1,47	-1,12									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01014	
23--18 OVK08567		8,98	-1,55	-1,27									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00712, OPD00771	OPD01014, OPD01069

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--18 OVK08568		1,58	-1,34	-1,06									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00712, OPD00713
23--18 OVK08569		4,50	-1,25	-1,25									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00711	OPD00711
23--18 OVK08570		4,50	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00711	OPD00711
23--18 OVK08571		0,50	0,82	0,33										OPD00942	
23--18 OVK08596		2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00890	OPD00890
23--19 OVK08597		1,30	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00900	OPD00722, OPD01138
23--19 OVK08597- 1		1,30	-1,40	-1,40											
23--19 OVK08598		1,30	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00900	OPD00788
23--19 OVK08599		2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00788
23--19 OVK08600		13,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00890	OPD01083
23--19 OVK08601		1,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00955	OPD01083
23--18 OVK08602		2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00890	OPD00891
23--18 OVK08603		13,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00890	OPD00891, OPD01083
23--19 OVK08604		1,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--19 OVK08605		2,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--19 OVK08606		1,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--19 OVK08607		2,00	-1,40	-1,40											OPD00851
23--19 OVK08608		2,00	-1,00	-1,00									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--19 OVK08609		2,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--19 OVK08610		2,00	-1,00	-1,00									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--18 OVK08611		1,50	-1,40	-1,45									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00946	OPD01491
23--18 OVK08612		2,80	-1,45	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00946	OPD01491
23--18 OVK08613		2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00890	OPD01068, OPD01491
24--19 OVK08614		6,50	-1,98	-2,08											
24--19 OVK08615		6,50	-2,08	-1,98											
24--19 OVK08616		3,50	-1,35	-1,35									Gemeente Breda		
24--19 OVK08617		6,50	-1,71	-2,08											
24--19 OVK08618		3,50	-1,35	-1,35									Gemeente Breda		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
24--18	OVK08623	1,00	-1,03	-1,27											
24--18	OVK08624	1,00	-0,59	-1,23											
24--18	OVK08625	1,00	-1,36	-1,20											
24--18	OVK08626	0,50	-1,00	-1,00											
25--18	OVK08627	4,00	-2,00	-3,30											
25--18	OVK08629	7,00	-2,61	-2,61											
24--19	OVK08630	7,00	-1,74	-2,61											OPD00853
24--19	OVK08632	3,00	-1,35	-1,35									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00803	OPD01033
23--19	OVK08634	2,80	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01083	OPD01083
23--19	OVK08635	1,00	-1,40	-1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00890	OPD00955, OPD01083
22--19	OVK08636	1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19	OVK08637	1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19	OVK08638	1,00	-0,95	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19	OVK08639	1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
24--18	OVK08640	1,00	-1,50	-1,60									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01093
23--18	OVK08641	1,00	-1,40	-1,50									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00846
23--18	OVK08642	1,00	-1,40	-1,50									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01014	OPD00846
23--18	OVK08643	1,00	-1,40	-1,50									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00713, OPD00771, OPD01135	
23--18	OVK08644	1,00	-1,40	-1,50									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00771	OPD00846
23--18	OVK08645	1,00	-1,40	-1,50									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00946
24--20	OVK08646	3,50	-1,10	-1,17											
23--20	OVK08647	4,00	-1,32	-1,38											
23--20	OVK08648	3,50	-1,37	-1,32											
23--20	OVK08649	4,80	-1,38	-1,45											
23--20	OVK08650	1,50	-1,45	-1,45											
24--20	OVK08651	3,50	-1,28	-1,37											
24--20	OVK08652	3,50	-1,17	-1,28											
24--18	OVK08653	3,00	-1,40	-1,74										OPD00787	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
24--18	OVK08654	3,00	-1,20	-1,40											
24--18	OVK08655	1,50	-1,00	-1,20										OPD01021	OPD01022
24--18	OVK08656	1,20	-0,98	-1,00											
23--18	OVK08657	0,60	0,09	-0,25										OPD00673, OPD00899	
24--18	OVK08658	0,60	-0,45	-0,75											
23--18	OVK08659	0,50	0,41	0,09										OPD00844, OPD01010	
23--18	OVK08660	0,50	1,45	0,41											
23--18	OVK08661	4,50	-1,27	-1,38									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD00712
23--18	OVK08662	4,50	-1,42	-1,27									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01069
24--18	OVK08663	16,32	-1,47	-1,42									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--18	OVK08664	13,75	-1,51	-1,30									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00711, OPD01134	
23--18	OVK08665	7,37	-1,38	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01134	OPD00712
23--18	OVK08666	4,50	-1,30	-1,25									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
23--18	OVK08667	4,50	-1,25	-1,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00711	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--18	OVK08668	4,50	-1,20	-1,01									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01489	
23--18	OVK08669	40,00	-1,01	-0,58										OPD01489	OPD01133
22--20	OVK08670	8,00	-0,71	-0,73									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00861	OPD00861
22--21	OVK08671	8,50	-0,94	-1,01									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00909	OPD00731
22--21	OVK08672	8,00	-1,12	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00909	OPD00799
22--21	OVK08673	10,00	-1,01	-1,12									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00909	OPD00792
24--19	OVK08680	1,50	-1,28	-1,35										OPD01085	
24--19	OVK08681	2,00	-1,31	-1,29											OPD00853
24--19	OVK08682	2,00	-1,35	-1,35										OPD00894	OPD00853
23--20	OVK08687	3,50	-1,37	-1,12											
23--20	OVK08688	2,50	-1,12	-1,14											
23--20	OVK08689	3,50	-1,12	-1,12											
23--19	OVK08690	4,80	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01084	OPD01023
23--19	OVK08691	1,00	-0,60	-0,60									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01023

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--19 OVK08692		3,30	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01023
23--19 OVK08693		1,80	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00852	OPD01023
22--19 OVK08694		1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00852, OPD01071	OPD01023
22--19 OVK08695		1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19 OVK08696		1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19 OVK08697		1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19 OVK08698		1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
22--19 OVK08699		1,00	-0,80	-0,80									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
23--20 OVK08700		0,50	-0,60	-0,54											
23--20 OVK08701		0,50	-0,60	-0,60											
23--20 OVK08702		0,50	-0,60	-0,55											
23--20 OVK08703		0,50	-0,60	-0,60											
22--20 OVK08704		1,70	-0,51	-0,55											
23--20 OVK08705		1,70	-0,54	-0,61											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--20	OVK08706	0,50	-0,55	-0,54											
22--20	OVK08707	1,80	-0,65	-0,88											
22--20	OVK08708	0,70	-0,88	-0,88											
23--20	OVK08709	0,50	-0,60	-0,60											
22--21	OVK08710	18,00	-1,08	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
22--20	OVK08711	8,00	-1,13	-1,18									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00957	OPD00677
22--20	OVK08712	8,50	-1,12	-1,11									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00908	OPD00908
22--20	OVK08713	9,00	-1,11	-1,13									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00908	OPD00908
22--20	OVK08714	8,00	-1,13	-1,13									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00908	OPD00957
23--20	OVK08715	0,80	-1,12	-1,12									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00723, OPD00792	OPD00723, OPD00792
22--20	OVK08716	12,00	-1,02	-1,11									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00908	OPD00908
23--21	OVK08717	0,50	3,00	0,13										OPD00705, OPD00706, OPD00882	OPD00768, OPD00839, OPD00884, OPD00885, OPD01130, OPD01131
22--21	OVK08721	2,70	-0,39	-0,75										OPD00723	OPD00798
21--21	OVK08722	2,10	0,37	0,07									Gemeente Breda		OPD00930

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--21	OVK08724	2,00	1,05	1,05											
21--21	OVK08725	0,50	0,95	0,10										OPD00823	
21--21	OVK08726	0,50	0,99	0,95										OPD01048	
22--20	OVK08727	10,00	-1,21	-1,24									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00677
22--20	OVK08728	10,00	-1,24	-1,24									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00677
23--20	OVK08730	0,50	-1,17	-0,98											
23--20	OVK08731	0,50	-1,28	-0,80											
23--20	OVK08732	0,50	-1,35	-1,16											
23--20	OVK08733	0,50	-1,16	-0,67											OPD00901
24--20	OVK08734	2,20	0,99	-0,76											
24--20	OVK08735	3,70	-0,76	-1,35											
24--20	OVK08736	1,00	-1,35	-1,35											
24--20	OVK08737	0,50	-1,00	-1,35											
24--20	OVK08738	0,50	-1,00	-1,35											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--21	OVK08739	18,00	-1,08	-1,12									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00792	OPD00799
22--20	OVK08740	12,00	-1,21	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00677
22--21	OVK08741	0,50	-0,26	-0,63											
22--21	OVK08742	0,50	-0,24	-0,63											
23--20	OVK08743	0,70	-0,67	-0,80											
23--20	OVK08744	2,50	-1,02	-0,80											
23--20	OVK08745	3,10	-0,80	-1,02											
23--20	OVK08746	0,80	-1,02	-1,02											
23--20	OVK08747	2,50	-0,80	-1,38											
23--20	OVK08748	1,00	0,28	-0,67											
23--21	OVK08749	0,50	3,31	0,28										OPD00768, OPD00839, OPD00884, OPD00885, OPD01062, OPD01130,	OPD00838, OPD00840, OPD01061
23--21	OVK08750	0,90	-0,45	-0,65											
23--20	OVK08751	0,90	-0,65	-0,80											
23--21	OVK08752	0,90	0,38	0,13											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--21	OVK08753	0,90	-0,26	-0,45											
23--21	OVK08754	0,90	0,13	-0,24											
23--21	OVK08755	0,50	-0,24	-0,26											
24--21	OVK08756	0,80	2,50	2,13											
24--21	OVK08757	0,80	2,13	1,12										OPD00734, OPD01016	
24--21	OVK08758	0,80	3,60	2,50										OPD00911, OPD01074	
23--21	OVK08759	0,90	1,03	0,71										OPD00837	
23--21	OVK08760	0,80	2,13	1,12										OPD01016	
23--21	OVK08761	0,80	1,12	1,03											
23--21	OVK08762	0,90	0,71	0,61										OPD00941	
24--21	OVK08763	0,80	3,62	3,60										OPD00802	OPD00911
23--21	OVK08764	0,90	0,61	0,12										OPD00941	OPD00709
22--22	OVK08765	0,60	3,90	3,90											OPD00934, OPD01141
23--21	OVK08766	0,50	4,10	2,60										OPD01486	OPD00935, OPD01116

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--21	OVK08767	1,20	-0,42	-0,63											
22--20	OVK08768	2,20	-0,63	-0,88											
22--21	OVK08769	0,80	-0,63	-0,63											
22--21	OVK08770	0,50	2,60	-0,42											OPD00883
23--21	OVK08779	0,50	2,83	1,03											OPD01128, OPD01129
24--21	OVK08780	0,50	1,37	1,00											OPD00732, OPD00733, OPD00801
24--21	OVK08781	0,50	1,00	1,00									OPD00733, OPD00801	OPD00968, OPD01031, OPD01091	
23--21	OVK08782	0,50	2,20	1,12									OPD01128, OPD01129	OPD00704	
23--21	OVK08783	0,50	1,30	1,30									OPD00678, OPD00767	OPD00837	
23--21	OVK08784	0,50	1,00	1,00									OPD00678, OPD00767	OPD00800	
23--21	OVK08816	0,80	0,03	0,03											
23--20	OVK08817	3,90	-0,99	-1,16											
23--20	OVK08818	0,80	0,03	-0,99											
23--20	OVK08819	3,60	-1,28	-1,32											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--20	OVK08820	2,00	-1,16	-1,28											
22--21	OVK09120	8,00	-0,94	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00909
22--21	OVK09121	10,50	-1,08	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00799
22--20	OVK09122	8,00	-1,50	-1,35									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00731
22--20	OVK09123	0,50	-0,65	-1,35									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		OPD00730
22--19	OVK09124	0,50	-1,35	-1,35									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		OPD00730
22--19	OVK09125	0,50	-1,35	-1,35									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig	OPD01072	OPD00730
22--19	OVK09126	0,50	-3,25	-3,25											OPD00730
22--20	OVK09127	18,00	-1,13	-1,26									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00677, OPD00958	OPD00792
22--20	OVK09128	18,00	-1,26	-1,23									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		OPD00792
22--20	OVK09129	18,00	-1,26	-1,26									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00677	OPD00792
22--20	OVK09130	18,00	-1,23	-1,36									Waterschap: zuidelijke helft, Gemeente Breda: overig		OPD00730
21--21	OVK09131	8,00	-0,83	-0,65									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00982	OPD00983
21--20	OVK09132	10,00	-0,65	-1,02									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00982	OPD00983

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--20	OVK09133	0,70	-1,09	-0,73									Gemeente Breda	OPD00861, OPD01139	OPD00731
22--20	OVK09134	19,50	-0,73	-0,96									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00861	OPD00731
22--20	OVK09135	1,20	-0,96	-1,24									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00861	OPD00731
22--21	OVK09136	8,00	-1,00	-0,83									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00982	OPD00983
22--20	OVK09137	10,00	-1,02	-1,09									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01139	OPD01140
22--20	OVK09138	7,50	-1,24	-1,26									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00861	OPD00677
22--20	OVK09139	3,50	-0,75	-0,93										OPD00723	
22--20	OVK09140	3,80	-0,99	-1,08										OPD00723	
22--20	OVK09141	3,50	-0,99	-0,99										OPD00723	
22--20	OVK09142	3,80	-1,08	-1,63										OPD00723	
23--20	OVK09143	5,10	-1,63	-1,63										OPD00723	
22--21	OVK09144	0,80	-0,52	-0,75										OPD00798	
22--21	OVK09145	0,80	0,11	-0,52										OPD00798	
23--20	OVK09146	5,10	-1,63	-1,53										OPD00723	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
23--20	OVK09147	6,50	-1,53	-1,71										OPD00723	
23--20	OVK09148	5,50	-1,53	-1,53										OPD00723	
23--20	OVK09149	4,60	-1,71	-1,87										OPD00723	OPD00791
23--20	OVK09150	5,00	-0,85	-0,85											OPD00791
24--19	OVK09151	22,00	-3,25	-3,25			Ecologische verbindingszone								
22--20	OVK09158	22,00	-1,08	-1,18									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00677	
22--18	OVK09184	1,50	0,89	0,73										OPD00721	
21--18	OVK09185	1,90	1,02	1,02											OPD01053
21--18	OVK09186	1,90	1,26	1,26										OPD00933	
21--18	OVK09187	4,40	1,53	1,53										OPD00933	
22--20	OVK09188	16,00	-1,08	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00731	OPD00792
22--21	OVK09189	20,00	-1,08	-1,08									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
22--20	OVK09190	17,00	-1,18	-1,18									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00957	OPD00792
23--20	OVK09191	17,00	-1,18	-1,13									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00957	OPD00792

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
20--22	OVK11720	0,95	3,47	3,47											
18--18	OVK11724	1,00	3,35	3,35										OPD00919	
21--16	OVK11725	0,80	-1,48	-1,48											
23--18	OVK11726	12,00	-1,20	-1,40											
22--19	OVK11728	1,00	-0,80	-0,95									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01071	OPD00775
19--18	OVK11729	0,87	2,90	2,78											OPD00808, OPD00974
20--22	OVK11730	1,00	3,00	3,00											OPD00692
20--22	OVK11731	0,70	3,17	3,17											
18--21	OVK11732	8,00	2,60	2,60											
23--19	OVK11733	2,00	-1,00	-1,00									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
22--17	OVK11734	1,00	0,45	0,39											
23--17	OVK11735	2,00	-0,52	-0,52											
20--22	OVK11736	2,20	2,60	1,20			Retentie	23800							
20--22	OVK11737	2,20	2,60	2,60			Retentie	23800							

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--21	OVK11738	8,00	-1,00	-1,00											
23--21	OVK11739	0,80	0,12	0,03											OPD00710
17--17	OVK11740	0,50	2,40	1,92											
22--20	OVK11741	3,50	-0,99	-0,99											
24--19	OVK11742	0,70	-3,25	-3,25			MV								
25--19	OVK11743	0,70	-1,15	-1,15			MV								
15--19	OVK11745	0,50	4,50	4,61					1,00					OPD00921	
16--19	OVK11748	0,50	3,10	2,44					1,00					OPD00921	
15--19	OVK11749	0,50	4,25	3,89					1,00					OPD00921	
21--19	OVK11751	6,00	0,15	0,15											
20--18	OVK11752	0,70	1,35	1,44											OPD01029
20--18	OVK11753	0,70	1,27	1,34											OPD01029
17--18	OVK11754	3,10	2,90	2,80			Ecologische verbindingszone							OPD00949	OPD00687
19--18	OVK11755	1,00	1,80	0,81										Gemeente Breda	

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--19 OVK11757		6,00	0,15	0,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
21--18 OVK11758		1,50	1,80	1,80											OPD00828
21--18 OVK11759		3,00	1,90	1,60										OPD00827	
21--18 OVK11760		3,00	1,60	1,60											
22--21 OVK11761		1,00	-0,39	-1,01											
22--21 OVK11762		1,00	-0,39	-1,01											
23--17 OVK11763		1,50	-1,32	-1,32											
23--19 OVK11764		6,50	-0,60	-1,40									Gemeente Breda	OPD00900	
18--21 OVK11765		8,00	2,60	2,60									Gemeente Breda		
18--21 OVK11767		8,00	2,60	2,60											
24--18 OVK11768		1,20	-1,00	-1,00											
19--21 OVK11769		1,00	1,50	1,50			Ecologische verbindingszone								
19--18 OVK11771		0,50	2,16	1,72											
18--18 OVK11772		0,78	2,34	1,82											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
18--18	OVK11773	0,78	1,82	1,92											
24--21	OVK11774	0,80	1,12	1,12											OPD01016
19--17	OVK11775	0,50	3,20	3,20											
19--17	OVK11777	0,50	2,90	2,90									staat		OPD00805
19--18	OVK11778	0,90	2,90	3,09											
24--17	OVK11779	0,70	-0,91	-1,40											
24--18	OVK11780	4,87	-1,05	-1,42									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD01069	
20--22	OVK11781	4,30	2,45	1,30											
24--19	OVK11782	20,00	-1,50	-1,50			MV								
12--19	OVK11783	6,00	4,40	4,30										OPD00743	OPD00776
12--19	OVK11784	6,00	4,30	4,30											
20--22	OVK11785	15,00	3,00	3,20											OPD00868
20--22	OVK11786	6,00	3,00	3,00											
20--22	OVK11787	6,00	3,00	3,00											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
17--19 OVK11788		8,50	-0,54	-0,65										OPD01040	
24--19 OVK11789		0,90	-1,05	-1,50									Gemeente Breda		
16--20 OVK11790		3,20	0,70	0,70			Waternatuur								
19--17 OVK11791		0,50	2,60	2,60											
19--17 OVK11792		0,50	2,60	2,60											
12--19 OVK11796		0,50	4,34	4,20									Gemeente Breda		
12--19 OVK11797		0,50	4,34	4,34									Gemeente Breda		
12--19 OVK11798		0,50	4,34	4,34									Gemeente Breda		
20--21 OVK11800		0,50	1,05	1,05											
19--21 OVK11801		4,00	1,05	1,05									Gemeente Breda		
18--19 OVK11802		3,50	0,66	0,66										OPD01057	
20--19 OVK11803		1,00	1,40	1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	OPD00869	OPD01046
13--19 OVK11804		0,50	4,36	3,48									staat		
13--19 OVK11805		0,50	4,36	4,36			persleiding						staat		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
12--19 OVK11806		0,50	4,36	4,36									staat		
20--18 OVK11807		0,50	1,97	1,97											
24--18 OVK11808		1,00	-0,25	-0,75										OPD00673	
18--19 OVK11809		5,50	-0,65	-0,77									Gemeente Breda		
20--20 OVK11891		11,00	-2,25	-2,25									defensie		
21--18 OVK12155		3,00	1,50	1,50											OPD00829
18--18 OVK12299		0,65	1,30	1,30			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
18--18 OVK12300		0,65	1,50	1,43			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
19--18 OVK12301		1,20	1,30	1,00			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
19--18 OVK12302		2,27	0,95	0,95			Waternatuur, Ecologische Verbindingszone								
20--19 OVK20232		0,70	1,02	1,40											
20--19 OVK20233		0,70	1,40	1,40									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		OPD01042
21--18 OVK20234		1,50	-0,40	-0,40											
21--18 OVK20235		1,50	-0,40	-0,40											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--19 OVK20236		6,00	0,15	0,15									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
18--20 OVK20239		13,00	-1,69	-1,69			Verweven						Waterschap: westelijke helft, Gemeente Breda: overig		
21--19 OVK20241		6,00	0,15	0,15										OPD00990	
21--17 OVK20242		1,00	1,92	1,92											
19--18 OVK20316		70,00	0,40	0,40											
19--23 OVK20344		1,20	4,60	4,25											
19--23 OVK20345		1,20	4,25	4,15											
23--19 OVK20413		5,00	-1,29	-1,34											
22--20 OVK20429		1,00	-1,02	-1,09											
22--20 OVK20430		10,00	-1,02	-1,09											
22--20 OVK20431		1,00	-1,02	-1,09											
21--20 OVK20432		10,00	-1,02	-1,09											
21--20 OVK20433		1,00	-1,02	-1,09											
20--18 OVK20445		2,50	0,90	0,90											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
19--17	OVK20452	99,00	99,00	99,00											
22--22	OVK20518	3,00	2,04	2,00											
19--22	OVK20579	1,90	2,45	2,35											
20--22	OVK20580	1,90	2,45	2,35											
16--18	OVK20582	0,50	2,40	1,77											
18--22	OVK20585	2,00	4,37	3,90											
18--22	OVK20586	2,80	3,90	3,60											
21--19	OVK20603	1,50	99,00	99,00											
18--21	OVK20674	1,60	1,21	0,90											
24--19	OVK20676	6,50	-2,02	-2,02											
23--19	OVK20899	0,60	-0,90	-0,90											
18--21	OVK20902	1,00	1,50	1,60											
21--21	OVK20904	30,00	-1,20	-1,20											
22--21	OVK20905	0,50	0,11	-0,42											

Kaart blad	Code water- loop	Bodem- breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
22--21	OVK20906	0,50	0,11	-0,42											
21--21	OVK20907	35,00	2,40	2,20									Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig		
22--21	OVK20908	25,00	-1,20	-1,00									Waterschap: nat profiel, Gemeente Breda: overig		
21--21	OVK20909	120,00	-1,20	-1,20											
21--21	OVK20910	1,00	1,00	1,00											
21--21	OVK20911	50,00	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel, Gemeente Breda: overig		
21--21	OVK20912	25,00	1,05	1,05											
23--19	OVK20916	4,80	-1,40	-1,40											
16--19	OVK20932	0,50	2,40	2,40											
18--19	OVK20942	12,00	-0,65	-0,80											
18--21	OVK20964	1,20	1,58	1,50											
19--21	OVK20965	8,00	1,05	1,05											
21--21	OVK20976	125,00	-1,20	-1,20									Waterschap: nat profiel, Gemeente Breda: overig		
22--21	OVK20977	120,00	-0,50	-0,50									Waterschap: nat profiel, Gemeente Breda: overig		

Kaart blad	Code water- loop	Bodem breedte (m)	Bodem- hoogte boven- strooms (mNAP)	Bodem- hoogte beneden- strooms (mNAP)	Talud- helling links (1:)	Talud- helling rechts (1:)	Bijzon- dere functie	Inhoud retentie (m3) Indien niet homogeen	Bodem- breedte accolade- profiel links (m)	Bodem- breedte accolade- profiel rechts (m)	Tallud- helling accolade- profiel links (1:)	Tallud- helling accolade- profiel rechts (1:)	Onderhouds- plichtige anders dan waterschap	beschermingszone*	
														Links	rechts
21--21 OVK20978		20,00	0,90	0,90										Waterschap: nat profiel + 1m talud, Gemeente Breda: overig	

"* Zie tabel: beschermingszone met een afwijkende afmeting"

Oppervlaktewaterlichamen Categorie B

Legger Breda

Kaart blad	Code water-loop catergorie B	Afwijkende opderhoudsplicht
------------	------------------------------	-----------------------------

24--20	OWL00382	gemeente
24--20	OWL00384	gemeente
23--16	OWL09653	staatsbosbeheer
22--16	OWL09744	staatsbosbeheer
19--18	OWL17058	staat
19--18	OWL17059	staat
19--18	OWL17060	staat
16--18	OWL17226	Gemeente Breda
18--18	OWL17549	waterschap
18--18	OWL17552	prorail
16--18	OWL17585	Gemeente Breda
17--18	OWL28848	prorail
18--19	OWL29907	Gemeente Breda