

Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 27 januari 2016

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het kappen van 4 lindes ten behoeve van nieuwe weg.

Activiteit : Kap
Projectadres : L. Dolfingweg, 7221CP Steenderen
Kadastraal bekend : Gemeente Steenderen, sectie V nummer 437
Ontvangst aanvraag : 18 december 2015
Kenmerk : 2015-3112

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na afloop van de bezwaarschrifttermijn in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - DO landschappelijke inpassing warehouse aviko.pdf
 - Beplanting- en beheerplan Aviko.pdf
 - 2112957_1450434652914_publiceerbareaanvraag.pdf
 - 2015 12 17 Kaptekening - Ontsluitingsweg Bypass.pdf
 - 15 10 21_Aviko_Uittreksel KvK_NL.pdf
 - 15 12 17_PHM_Machtiging Anacon.pdf
 - Machtiging aanvraag kapverg 4 bomen OLO2112957_14-01-2016_1.pdf
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Vellen houtopstand

Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het vellen van 4 lindebomen met een stamomtrek van meer dan 95 centimeter op 1.30 meter hoogte boven maaiveld (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.2, lid 1 onder g, Omgevingsverordening Bronckhorst 2016 art. 4.1).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).

Motivering

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in het belang van natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, beeldbepalende waarden, waarden van stads- en dorps- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid (Omgevingsverordening, art 4.2).

Er is een bomen effect analyse rapportage opgesteld, op 29 juni 2015, door Expedo Arbori waarbij wordt omschreven dat de bomen in normale tot verminderde conditie verkeren. De verminderde conditie van de bomen is te wijten aan de groeiplaatsomstandigheden ten opzichte van het straatprofiel en de beschadigingen aan bomen door bijvoorbeeld aanrijdingen. Door de veelvuldige aanrijdingen raken de bomen beschadigd waardoor grote wonden aan de stamvoet en stam zijn ontstaan. Het advies is om de gevraagde vergunning te verlenen.

Doordat de aanleg van de nieuwe weg op basis van het bestemmingsplan Steenderen Dorp wordt gerealiseerd en daarbij rekening houdend met de verkeersveiligheid en de normale tot verminderde conditie van de bomen zien wij geen redenen om de gevraagde vergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand te weigeren (Wabo art. 2.18 en Omgevingsverordening art 4.2).

Voorschriften

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden dat binnen een bepaalde termijn moet worden herplant. Uitgangspunt hierbij is herplant tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is

Ter compensatie van de te vellen boom/bomen wordt aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevingsverordening art. 4.3).

Extra informatie

Het is verboden beschermde dieren te verontrusten of hun nesten te verstoren (Flora- en Faunawet art. 10 t/m 12). Wij adviseren om niet tussen 15 maart en 1 augustus te kappen

De gevraagde houtopstand mag worden geveld na afloop van de bezwaartermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend mag de houtopstand pas worden geveld op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

De omgevingsvergunning vervalt voor deze activiteit, indien daar niet binnen één jaar na het onherroepelijk worden gebruik van is gemaakt (Omgevingsverordening, art. 4.3, lid 4)

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op:

Kappen (vellen van een houtopstand)	€ 30,00
-------------------------------------	---------

Totaal Leges	€ 30,00
---------------------	----------------

De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.


In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in het product 'Bezwaar maken' die u kunt raadplegen via 'Infobalie' op onze website www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



de heer G. Peppelman
cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2015-3112

1. Vellen houtopstand

1. Als de houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld moet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning worden herplant volgens het definitieve beplanting- en beheerplan Aviko bedrijfsterrein (B03203.000028 / Definitief ontwerp V2 / 16 juli 2015)