

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

Projectnummer: PFBV.16.BP007

Opdrachtgever: Amerpoort
Dhr. A. Venema
Postbus 10103
3500 AB Utrecht

Contactpersoon: Dhr. A. Drost
Telefoon: 0318-519039 / 0651183912
E-mail: veenendaal@piusfloris.nl

Onderzoeker: Dhr. A. C. van Polen
Auteur: European Tree Technician

Datum: 12 september 2016


Marketensterlaan 2 De Meern
Dunning

Inhoud

Inleiding	2
1 Onderzoeksresultaten	3
2 Conclusie en advies	4

Inleiding

Op 12 september 2016 heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal een onderzoek uitgevoerd bij de bomen op de kopgevel van Marketensterlaan 2 De Meern. Dhr. H. Meeuwes heeft de bomen beoordeeld, en aangegeven welke bomen verwijderd dienen te worden.



Figuur 1: Locatie Marketensterlaan 2 De Meern, met in de rode cirkel het te dunnen gebied.
(bron: google)

De aanleiding van het onderzoek is de beoordeling van de bomen in het gebied. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken of de aangegeven bomen in aanmerking kunnen komen om te dunnen.

De bomen zijn beoordeeld op vitaliteit en toekomstverwachting. Door bepaalde bomen te verwijderen wordt de toekomstverwachting van de te handhaven bomen verbeterd.

1 Onderzoeksresultaten

Zoals aangegeven in onderstaande figuur komen de bomen 3-4-5-7 en 10 in aanmerking om gekapt te worden.

De bomen zijn afzonderlijk beoordeeld, en wij zijn van mening dat de juiste keuze gemaakt is.

Boom 3 Inlandse eik Ø 10 cm scheefstand en slechte toekomstverwachting


Boom 4 Inlandse eik Ø 12 cm onderstandig en slechte toekomstverwachting

Boom 5 Inlandse eik Ø 27 cm onderstandig en slechte toekomstverwachting

Boom 7 Es Ø 47 cm zeer veel dood hout aanwezig

Boom 10 Inlandse eik Ø 27 cm onderstandig en scheefstand, slechte toekomstverwachting

Door het verwijderen van bovengenoemde bomen krijgen de bomen met nummer 1-2-6-8 en 9 meer gelegenheid zich verder te ontwikkelen en uit te groeien. De toekomstverwachting van deze bomen zal sterk verbeteren.



Overzicht bomen

1.	Eik	
2.	Es	
3.	Eik Ø 10 cm	Kapaanvraag
4.	Eik Ø 12 cm	Kapaanvraag
5.	Eik Ø 27 cm	Kapaanvraag
6.	Eik Ø 20 cm	
7.	Es Ø 47 cm	Kapaanvraag
8.	Eik	
9.	Es	
10.	Eik Ø 27 cm	Kapaanvraag

2 Conclusie en advies

De conditie en toekomstverwachting van de aangegeven, te kappen, bomen zijn van dien aard, dat deze dunning gerechtvaardigd is. De bomen die behouden blijven krijgen hierdoor een betere toekomstverwachting. De groene uitstraling blijft ook gewaarborgd. Wij adviseren u dan ook de kapvergunning volgens deze gegevens te verlenen.

Slotwoord

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal 12 september 2016. In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ing. W. A. van Ginkel

Directeur

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

© Pius Floris Boomverzorging

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Informatie: www.piusflc.nl

