Waterschap
Roer en Overmaas

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0194 Sittard, 21 SEP 2016

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 4 augustus 2016 een aanvraag ontvangen van Boskalis Nederland Infra B.V., postbus 22194, 6360 AD te Nuth om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van een viaduct, een brug en een voorziening tot lozing in en over de Rode Beek waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist. De werken zijn gelegen tussen de Hoogenboschweg en de kern Schinveld in de gemeente Brunssum.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Boskalis Nederland Infra B.V., postbus 22194, 6360 AD te Nuth, voor:
   - Het behouden van een viaduct, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, en;
   - Het behouden van een brug, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, en;
   - Het behouden van een voorziening tot lozing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
c. de gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;

d. de door Gedeputeerde Staten van Limburg op 16 juni 1970 in het kader van de ruilverkaveling Munstergeleen onder nummer B-10984 aan de rechtsopvolger gemeente Brunssum, postbus 250, 6440 AG te Brunssum verleende vergunning gedeeltelijk, voor wat betreft de brug, in te trekken. De gedeeltelijke intrekking heeft betrekking op de voormalige brug over de Rode Beek ter plaatse van de Ubachsweg (kunstwerknummer 5.001.0129).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

H.G.H. Sonnemans

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
   Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap.
   Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.

Voorschrift 3
Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4
Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden behouden conform de gewaarmerkte tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten om aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van het behouden van de werken onmiddellijk per e-mail (handhaving@overmaas.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

5. Binnen vier maanden na verlening van onderhavige vergunning moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 5
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@overmaas.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6
Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7
Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van de werken) erosiebestendig worden afgewerkt.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
3. Drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 8
Kunstwerken

De werken dienen te zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte bijlagen.

Voorschrift 9
Lozingen

1. In de Rode Beek mag een lozingswerk (ten behoeve van water uit een drainagemiddel) worden behouden voor de ontwatering van de gronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Brunssum, sectie 2A, nummer 7082.
2. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van het lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
3. Het maximum lozingsdebiet is 10 m^3 per uur.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Boskalis Nederland Infra B.V., postbus 22194, 6360 AD te Nuth legt in opdracht van de provincie Limburg de Buitenring Parkstad Limburg aan. In dat kader is in de Rode Beek tussen de Hoogenboschweg en de kern Schinveld in de gemeente Brunssum een viaduct, een brug en een voorziening tot lozing gerealiseerd. Het viaduct (kunstwerknummer 5.001.0125) is aangelegd om de kruising van de Buitenring Parkstad Limburg met de rode Beek mogelijk te maken. De brug (kunstwerknummer 5.001.0129K) is in feite de verplaatsing van de voormalige brug (kunstwerknummer 5.001.0129) over de Rode Beek ter plaatse van de Ubachsweg. De voorziening tot lozing (kunstwerknummer 5.001.0131K) is de verplaatsing van het voormalig lozingspunt (kunstwerknummer 5.001.0131) van de drainageleiding die is gelegen rondom de rioolwaterbuffer Molenvaart.

De aanvraag betreft het behouden van een viaduct, een brug en een voorziening tot lozing in/over de Rode Beek.

Op 16 juni 1970 is aan de gemeente Brunssum (als rechtsopvolger) onder nummer B-10984 een vergunning verleend voor het behouden van een brug over de Rode Beek. Deze vergunning wordt gedeeltelijk (voor het gedeelte van de voormalige brug, kunstwerknummer 5.001.0129) met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

6.2 Locatie

De werken zijn gerealiseerd ter plaatse van de Rode Beek tussen de Hoogenboschweg en de kern Schinveld in de gemeente Brunssum.

De Rode Beek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Brunssum en is onder nummer 5.001 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang 5.001 is in de legger ter plaatse opgenomen als een primair water.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor het plaatsen of behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen van (bouw)werken in de Rode Beek (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Rode Beek (5.001) heeft ter plaatse een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid
De vergunningaanvraag is getoetst aan:
- artikel 4.1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

Afname bergingscapaciteit watergang
De bergingscapaciteit van de Rode Beek mag niet afnemen om te voorkomen dat er wateroverlast optreedt.

Toetsing
De Rode Beek heeft ter plaatse geen bergende functie. De aanwezigheid van de kunstwerken heeft geen nadelig effect op de bergingscapaciteit van de Rode Beek.

Afname doorstroomcapaciteit watergang
De doorstroomcapaciteit van de Rode Beek mag niet worden belemmert om te voorkomen dat er wateroverlast optreedt.

Toetsing
De brug en het viaduct dienen te zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen. De hierop aangegeven doorstroombreedte (onder de kunstwerken en tussen de landhoofden) is voldoende groot voor de afwatering van de Rode Beek bij piekafvoeren. Ter plaatse van de voorziening tot lozing is de Rode Beek voldoende breed voor afwatering in geval van piekafvoeren.

Stabiliteit taluds
De taluds ter plaatse van de kunstwerken dienen erosiebestendig te zijn zodat de Rode Beek waterstaatkundig goed blijft functioneren.

Toetsing
De kunstwerken inclusief bijbehorende oeverbescherming dienen te zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen. Verwacht wordt dat deze voldoende is voor stabiele oevers.

Negatief effect op waterkwaliteit
De toe te passen bouwmaterialen en het lozingswater mogen geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit van de Rode Beek.

Toetsing
De toe te passen bouwmaterialen zijn voldoende constructief en logen niet uit. De werken zullen geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit in de Rode Beek.
Op de lozing van het drainagewater is artikel 3.2 van het *Besluit lozen buiten inrichtingen* van toepassing.

Negatief effect op ecologie
De Rode Beek heeft ter plaatse van de kunstwerken een natuurfunctie zoals beschreven in paragraaf 7.1 van dit besluit.

Toetsing
Het (doorstroom)profiel van de brug en het viaduct zijn voldoende ruim. Ze vormen geen belemmering voor de watergebonden fauna en de doelsoorten in het omliggende gebied. De voorziening tot lozing is gelegen in het talud en vormt geen onoverkomelijke barrière.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
Het onderhoud van de Rode Beek wordt verzorgd door het waterschap. De aanwezigheid van de kunstwerken mag het onderhoud niet te veel belemmeren of zelfs onmogelijk maken.

Toetsing
Het viaduct is te passeren door onderhoudsvoertuigen tot een hoogte van maximaal 3 meter. Het wandel/fietspad inclusief draaiplaats dient te kunnen worden bereden met zwaar onderhoudsmaterieel zoals reeds gesteld in voorschrift 8, lid 3 van besluit 2014.0185 (13 november 2014) ingevolge de Waterwet waarin door het Waterschap Roer en Overmaas vergunning is verleend voor het verleggen van de Rode Beek. De overige werken zijn geen belemmering voor het waterstaatkundig onderhoud door het waterschap.

Toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem
De brug en de voorziening tot lozing kunnen indien gewenst eenvoudig worden aangepast. Gelet op de verwachte levensduur van het viaduct ter plaatse van de kruising van de Buitenring met de Rode Beek kan worden verwacht dat ontwikkelingen in de nabije toekomst hier niet aan de orde zijn.

Toetsing
Gelet op hierop kan worden gesteld dat de werken geen nadelige invloed zullen hebben op toekomstige ontwikkelingen of verbeteringen van het watersysteem.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 4 augustus 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201610955. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201611078.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Gemeente Brunssum, postbus 250, 6440 AG , Brunssum

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0194:

bijlage 1 “situatie”
bijlage 2 “dwarsprofiel viaduct”
bijlage 3 “dwarsprofiel brug”
bijlage 4 “foto lozingswerk”