



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# WATERVERGUNNING

D2016-09-001642/  
2016-010500

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 20 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Naaldwijk.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan ..... Kruisweg 2, 2671 JZ, te Naaldwijk (hierna: vergunninghouder), voor het ter hoogte van de Kralingerweg nummers 4 tot en met 10 te De Lier, in de Kralingerpolder:
  - aanleggen, verbreden en hebben van dammen met duikers in een secundair oppervlaktewaterlichaam;
  - dempen van een secundair oppervlaktewaterlichaam;
  - tijdelijk afdammen van secundair polderwater ten behoeve van de uitvoering van de werken;
  - inzetten van surplus (114 m<sup>2</sup>) uit de watervergunning van Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., d.d. 21 maart 2016, nr. D2016-03-000629/2016-003134;
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken: tekening bovenaanzicht op kadastrale kaart, ongedateerd, met toelichtende e-mail d.d. 28 september 2016, bij Delfland ingeboekt onder nummer D2016-09-002611;
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 5 oktober 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Watervergunning	D2016-09-001642/ 2016-010500
-----------------	---------------------------------

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### 5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 5.2.2 Tijdelijke afdammingen

1. Een gedeelte van de afdamming moet aangebracht worden op maximaal 0,1 m boven het schouwpel.
2. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
3. Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

Watervergunning	D2016-09-001642/ 2016-010500
-----------------	---------------------------------

### 5.2.3 Graven en dempen

1. Er mag niet meer dan 35 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
2. Het te dempen water betreft het tijdelijke water zoals aangegeven op de tekening genoemd onder hoofdstuk 3 (Besluit), onderdeel b), van deze vergunning.
3. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
4. Het talud van de watergang wordt hersteld conform het aangrenzende profiel.

### 5.2.4 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duikers en dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Dam 1 met duiker (te verbreden dam):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte (na verbreden)	maximaal 20 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,70 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,25 m (= 0,47 m beneden het schouwpeil van NAP -1,78 m)
uitsteeklengte buiten dam	circa 0,3 m

Dam 2 met duiker:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 17,5 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,70 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,25 m (= 0,47 m beneden het schouwpeil van NAP -1,78 m)
uitsteeklengte buiten dam	circa 0,3 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Watervergunning	D2016-09-001642/ 2016-010500
-----------------	---------------------------------

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Kralingerweg, ter hoogte van nummers 4 t/m 10

Plaats: De Lier

Polder: Kralingerpolder

### **6.2 Aanleiding**

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om betere ontsluiting van de percelen te realiseren.

### **6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken: secundair polderwater.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten: het dempen van tijdelijk oppervlaktewater, het verbreden van een dam met duiker (dam nummer 1 in voorschrift 5.2.4.2) en het aanleggen van een nieuwe dam met duiker (dam nummer 2 in voorschrift 5.2.4.2). Met de aanleg van de nieuwe dam wordt niet aangesloten op een bestaande duiker maar laat minimaal 8 meter ruimte tussen de duikers.

## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

<p>Watervergunning</p>	<p>D2016-09-001642/ 2016-010500</p>
------------------------	---

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

**7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

Bij het verbreden van de dam (dam nummer 1 in voorschrift 5.2.4.2) is het volgende overwogen. De aanleg van de te verbreden dam (van 12 m) is vergund met watervergunning nr. D2016-04-001863/2016-004997 d.d. 6 mei 2016. Als compensatie werd 36 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gegraven in de betreffende watergang tussen Kralingerweg nummer 6 en 10.

De vergunninghouder wil bovengenoemde dam verbreden tot 20 m, het voornoemde (tijdelijk) compensatiewater weer dempen (opgave 35 m<sup>2</sup> weer dempen) en aanvullend een dam aanleggen van 17,5 m. Daarmee wordt 111,5 m oppervlaktewater gedempt.

Ter compensatie gebruikt de vergunninghouder een surplus van Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. (hierna: Rijk Zwaan) te De Lier, zijnde 114 m<sup>2</sup>. Hiervoor heeft Rijk Zwaan toestemming verleend en moet de vergunning van Rijk Zwaan, d.d. 21 maart 2016, nr. D2016-03-000629/2016-003134, laatstelijk gewijzigd met het wijzigingsbesluit d.d. 21 september 2016, nr. D2016-09-001502/2016-013281, worden gewijzigd zodat het surplus in deze vergunning vervalt. Voor deze wijziging is een apart wijzigingsbesluit opgesteld (nr. D2016-09-002620/2016-010500) dat gelijktijdig met deze vergunning wordt vastgesteld.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

**7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

**7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

Watervergunning	D2016-09-001642/ 2016-010500
-----------------	---------------------------------

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op 30 augustus 2016 is de vergunninghouder door Delfland verzocht om aanvullende informatie (brief d.d. 30 augustus 2016, nr. D2016-08-001636). Op 22 september 2016 is de vergunninghouder opnieuw verzocht om aanvullende informatie, omdat de ingediende aanvullende gegevens opnieuw vragen oproep (brief d.d. 22 september 2016, nr. D2016-09-001776). Met deze brief is tevens de beslistermijn verlengd.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.