



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63786

Ten name van: V.O.F. Building Twenty4
Nijverheidsweg 39
2102 LK Heemstede

Locatie: terrein de Ringvaart te Hillegom



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 27 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Grondslag B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.070337. De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode tussen 12 september 2016 en 31 december 2021 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 25 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 150.000 m³;
- het water brengen in een overig oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap;
- het verzoek om door middel van een maatwerkvoorschrift in aanmerking te komen voor verruiming van de lozingseisen voor het lozen van grondwater op oppervlaktewaterlichaam. Het grondwater is afkomstig van een op het perceel uit te voeren bodemsanering.

Een en ander ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering, de aanleg van kabels, leidingen en riolering en het uitvoeren van het nieuwbouwproject. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het voormalig terrein de Ringvaart te Hillegom ter hoogte van de Meerlaan 216 – 224 te Hillegom in de gemeente Hillegom. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder p van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning en op grond van artikel 3.1 lid 7 sub a van het Besluit lozen buiten inrichtingen een maatwerkvoorschrift vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- toelichting aanvraag vergunning met maatwerkvoorschriften;
- situatietekeningen;
- werkplan uitvoering sanering voormalig terrein de Ringvaart te Hillegom deelplan 2 d.d. 15 juli 2016 met projectnummer 23176 van Grondslag;
- emailverkeer van Grondslag betreffende de grondwateronttrekking en lozing.

1.1 Zorgplicht

Het brengen van water in een overig oppervlaktewaterlichaam is op grond van de keur van Rijnland niet meldingsplichtig. Voor deze handelingen geldt alleen de zorgplicht.

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen.



1.2 Maatwerkbesluit

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen. U gaat lozen vanuit een bodemsanering of een proefbronnering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.1 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Verzoek

Het betreft hier een verzoek om verruiming van de lozingseis voor de stoffen: koper en zink en het opnemen voor een lozingseis voor som PAK 10. Op grond van artikel 3.1 lid 7 sub a en artikel 2.1 lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan bij maatwerkvoorschrift afgeweken worden van de gehalten aan PAK's, bedoeld in onderdeel c van het tweede lid en van de streefwaarden bedoeld in onderdeel d van het tweede lid, en kunnen hogere waarden of gehalten bepaald worden, indien genoemde waarden of gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hogere waarde of een hoger gehalte. Tevens kunnen normeringen worden gesteld voor stoffen die niet worden genoemd in artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

1.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het naar verwachting in de periode tussen 12 september 2016 en 31 december 2021 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 25 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 150.000 m³. Een en ander ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering, de aanleg van kabels, leidingen en riolering en het uitvoeren van het nieuwbouwproject. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het voormalig terrein de Ringvaart ter hoogte van de Meerlaan 216 – 224 te Hillegom in de gemeente Hillegom. De grondwateronttrekking is vergunningplichtig omdat de grondwateronttrekking over een langere periode plaats vindt dan 6 maanden en de grondwateronttrekking invloed heeft op de freatische grondwaterstand in de kern- en beschermingszone van een kering.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 12 augustus 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 1 september 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: VOF Twenty Four, Nijverheidsweg 39, 2102 LK Heemstede.
- II. Conform artikel 3.1 lid 7 sub a, juncto artikel 2.1 lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland positief op het verzoek tot verruiming van de lozingseisen. De aanvrager krijgt verruiming van de lozingseisen voor de stoffen koper en zink en een lozingseis voor som PAK 10 zoals bedoeld in onderdeel c van het tweede lid en de streefwaarden bedoeld in onderdeel d van het tweede lid.
- III. Besluit:

Maatwerk te verlenen tot verruiming van de lozingseisen tot:

<u>stof/parameter</u>	<u>een steekmonster</u>
a. koper	20 µg/l
b. zink	200 µg/l
c. som PAK 10	10 µg/l

een en ander ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering, de aanleg van kabels, leidingen en riolering en het uitvoeren van het nieuwbouwproject. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het voormalig terrein de Ringvaart te Hillegom ter hoogte van de Meerlaan 216 – 224 te Hillegom in de gemeente Hillegom.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: V.O.F. Building Twenty4, Nijverheidsweg 39, 2102 LK Heemstede.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het naar verwachting in de periode tussen 12 september 2016 en 31 december 2021 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 25 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 150.000 m³;

een en ander ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering, de aanleg van kabels, leidingen en riolering en het uitvoeren van het nieuwbouwproject. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het voormalig terrein de Ringvaart te Hillegom ter hoogte van de Meerlaan 216 – 224 te Hillegom in de gemeente Hillegom.



Zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- toelichting aanvraag vergunning met maatwerkvoorschriften;
- situatietekeningen;
- werkplan uitvoering sanering voormalig terrein de Ringvaart te Hillegom deelplan 2 d.d. 15 juli 2016 met projectnummer 23176 van Grondslag;
- emailverkeer van Grondslag betreffende de grondwateronttrekking en de lozing;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 6 oktober 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 6 oktober 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Team toezicht vergunningverlening Bodem, Grondwater en Ontgrondingen van de Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2561 GB Den Haag;
4. Aanvrager: Grondslag B.V., t.a.v. mevr. J. Schenk, Galileistraat 69, 1704 SE Heerhugowaard.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform de door Grondslag B.V. ingediende gegevens.
2. Uiterlijk 1 week voor de start van de grondwateronttrekking dient door middel van een nulmeting ter hoogte van de kering de grondwaterstand bepaald te worden.
3. De grondwaterstand ter hoogte van de kering dient na iedere beëindiging van een deelplan van de ontwikkeling van het project bepaald te worden. Deze gegevens dienen vastgelegd te worden en op verzoek aan een medewerker van Rijnland overlegd te kunnen worden.
4. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,50 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
5. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
6. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen.
7. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
8. Wanneer wordt afgeweken van de aangevraagde debieten met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Meet- en Registratieverplichting.

9. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van de infiltratiedrain, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
11. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
12. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
13. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
14. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
15. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
16. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
17. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en -infiltratie".

18. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
19. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

Algemeen Technische Voorschriften

1. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 3.1 lid 7 sub a, juncto artikel 2.1 lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de gehalten aan PAK's, bedoeld in onderdeel c van het tweede lid en van de streefwaarden bedoeld in onderdeel d van het tweede lid, en kunnen hogere waarden of gehalten bepaald worden, indien genoemde waarden of gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hogere waarde of een hoger gehalte. Tevens kunnen normeringen worden gesteld voor stoffen die niet worden genoemd in § 3.1, art. 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Verzoek

Het betreft hier een verzoek om verruiming van de lozingseis voor de stoffen: koper en zink en het opnemen voor een lozingseis voor som PAK 10.

Overwegingen

Het te lozen grondwater afkomstig van de bodemsanering wordt geloosd middels een zuiveringsinstallatie op de locatie. De installatie bestaat uit twee grote bezinkreservoirs met olie-slibvang en een actief koolfilter. De bezinkreservoirs dienen tevens als buffercapaciteit (500-1.000 m³) zodat zoveel mogelijk gelijkmatig kan worden geloosd. Bovendien wordt er tussen de insteekhaven en de Hillegommerbeek indien noodzakelijk een olie beam met bellenscherm toegepast. De toegepaste zuiveringstechniek kan als best beschikbare techniek worden beschouwd. Desondanks kan er niet aan de in het Besluit lozen buiten inrichtingen voorgeschreven lozingseisen worden voldaan.

Het gemiddelde debiet tijdens het lozen bedraagt 5 tot 10 m³ per uur. De lozing vindt plaats op de insteekhaven van het terrein. Deze komt uit in de Hillegommerbeek welke op vrij korte afstand in directe verbinding staat met het westelijke deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het westelijke deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is een aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Door het uitvoeren van een emissie-immissietoets van de lozing op het ontvangende oppervlaktewater is gebleken dat verruiming van de gehalten aan PAK's, bedoeld in onderdeel c van het tweede lid en de streefwaarden bedoeld in onderdeel d van het tweede lid geen nadelige effecten veroorzaakt op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Derhalve kan worden ingestemd met het verzoek om verruiming van de lozingseisen voor de stoffen koper en zink en het opnemen van een lozingseis voor som PAK 10.

In het Besluit is verder bepaald dat bij het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering bij een aangewezen oppervlaktewaterlichaam ten minste wordt voldaan aan artikel 3.1 tweede tot en met het negende lid.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.1 lid 2 toegestaan, indien:

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt; en
- in enig steekmonster de overige emissiewaarden van tabel 3.1a niet worden overschreden.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 1 van dit besluit.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 1 van dit besluit.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het naar verwachting in de periode tussen 12 september 2016 en 31 december 2021 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 25 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 150.000 m³. Een en ander ten behoeve van het uitvoeren van een bodemsanering, de aanleg van kabels, leidingen en riolering en het uitvoeren van het nieuwbouwproject. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het voormalig terrein de Ringvaart te Hillegom ter hoogte van de Meerlaan 216 – 224 te Hillegom in de gemeente Hillegom is getoetst aan:

- Regel 24: grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 6 en 7 van Regel 24: grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Door onderzoek uit te voeren naar de bodemgesteldheid, de beperkte te onttrekken debieten en het feit dat het gehele terrein is omringd door water worden er verder geen effecten verwacht op buiten het gebied liggende huizen en andere objecten. Ook hebben er al eerder grondwateronttrekkingen plaatsgevonden bij reeds afgeronde deelplannen binnen dit gebied en ook hier hebben geen zettingen plaatsgevonden als gevolg van de grondwateronttrekking. Naar verwachting zal de onttrekking geen verdrogingsverschijnselen veroorzaken of invloed hebben op andere bodemverontreinigingen. Ook de reeds eerder uitgevoerde deelplannen van dit project zullen geen last ondervinden van de onttrekking van een volgend deelplan. Bij al reeds aangelegde wegen in deze plannen is hiermee rekening gehouden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De grondwateronttrekking zal naar verwachting, ook geen effect hebben op de aanwezige keringen. Dit mede gelet op het feit dat het hier een verheelde kering betreft.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063464
E-mail : jos.elst@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 1 Grondwaterlozing

A. Heffingsplicht

Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen.

Indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B. Bemonsterings- en analyseplicht.

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels. Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.