

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARCHIEF</b>     | <br>PaVH/GABO/2016-004-184068 |
| <b>i.a.a.</b>      | <b>megu, adth, heva</b>                                                                                      |
| <b>Zaaknummer:</b> | <b>Z2016-2408</b>                                                                                            |

# ONTWERP WATERVERGUNNING

**Het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewaterlichaam Ysselsteijnse Loop ten behoeve van de aanleg van een groene berging**

**Nummer ontwerp watervergunning: Z2016-2408**  
**Datum ontwerp watervergunning: 10 oktober 2016**

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Aanhef .....                                                             | 3  |
| 2. Conclusie .....                                                          | 3  |
| 3. Besluit.....                                                             | 3  |
| 4. Ondertekening .....                                                      | 4  |
| 5. Voorschriften .....                                                      | 5  |
| 6. Aanvraag .....                                                           | 7  |
| 7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer ..... | 8  |
| 8. Procedure.....                                                           | 10 |
| Bijlage 1: Begripsbepalingen .....                                          | 11 |
| Bijlage 2: MEMO “Ontwerp (groene) buffer Ysselsteijnse Loop” .....          | 12 |

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 28 juli 2016 een aanvraag ontvangen van gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM te Venray, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewaterlichaam Ysselsteijnse Loop
- het ontgraven van grond in de beschermingszone van de waterkering;
- het aanbrengen van beplanting;
- het ontwikkelen van natuur;
- het aanleggen van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam Ysselsteijnse Loop.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: Z2016-2408.

De handelingen in het watersysteem leiden eveneens tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer Z2016-2410.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

## **2. Conclusie**

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving

Ontwerp watervergunning Z2016-2408

3 van 12

behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM te Venray te verlenen voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewaterlichaam Ysselsteijnse Loop ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie Y, nummers 79 en 225;
2. de gewaarmerkte MEMO "Ontwerp groene buffer Ysselsteijnse Loop" van 26 mei 2016 met kenmerk 2014.24961 deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 2);
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van  
Waterschap Peel en Maasvallei  
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA  
Procesmanager Vergunningen

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften van algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl). De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 4**

##### *Melden rechtsopvolger en adreswijziging*

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).

## **Voorschrift 5**

### *Melding startdatum*

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl) of met bijgevoegde antwoordkaart. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

## **Voorschrift 6**

### *Schade*

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl)

## **Voorschrift 7**

### *Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken*

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

## **Voorschrift 8**

### *Geldigheid vergunning*

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

## **5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### *5.2.1 Algemeen oppervlaktewaterlichaam*

#### **Voorschrift 9**

1. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam (berging) dient te worden aangelegd conform de maatvoering en dimensionering zoals opgenomen in bijlage 2, MEMO "Ontwerp groene buffer Ysselsteijnse Loop" van 26 mei 2016 met kenmerk 2014.24961, behorende bij deze vergunning.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet zodanig worden gestremd of belemmerd dat schade of overlast ontstaat.
3. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Algemeen**

#### Inleiding

Vanuit de Kader Richtlijn Water zijn er waterkwaliteitsdoelstellingen gesteld voor beeksystemen. Om de waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen zoals deze in de Kader Richtlijn Water zijn geformuleerd zijn maatregelen nodig om de belasting van stoffen op het systeem omlaag te brengen. Het oppervlaktewaterlichaam Loobeek is aangemerkt als waterloop waarbij de KRW-doelstelling behaald moet worden. Beperkende factoren voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelstelling van de Loobeek zijn onder andere de aanwezige riooloverstorten. Door het water vanuit de riooloverstorten te bergen in buffers kan de waterkwaliteit in het watersysteem verbeterd worden.

In de Ysselsteijnse Loop loost een gemeentelijke overstort bij piekbuien overtollig water vanuit de gemeentelijke riolering richting de Loobeek. Het is wenselijk de invloed van het overstortwater op het oppervlaktewater te beperken. Dit kan worden gerealiseerd door de aanleg van een groene buffer. Deze groene buffer zal water vanuit zowel de riooloverstort als vanuit het landelijk gebied bovenstrooms van de buffer bergen. Voor de riooloverstort bij de Ysselsteijnse Loop is in bijlage 2 een ontwerp uitgewerkt. Het oppervlaktewater Ysselsteijnse Loop is als primair water opgenomen in de legger van waterschap Peel en Maasvallei. Om de groene berging te kunnen aanleggen zal een gedeelte van de Ysselsteijnse Loop worden gedempt c.q. worden verlegd.

Ontwerp watervergunning Z2016-2408

7 van 12

## **6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Ysselsteijnse Loop;
2. het ontgraven van grond in de beschermingszone van de waterkering;
3. het aanbrengen van beplanting
4. het ontwikkelen van natuur;
5. het aanleggen van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam Ysselsteijnse Loop

Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de activiteiten genoemd onder 2 tot en met 4 niet van toepassing zijn dan wel niet vergunningsplichtig zijn. De onder 5 genoemde duiker is een knijpvoorziening die ervoor zorgt dat de bergingsvoorziening vertraagd leegloopt. Deze knijpvoorziening is een voorschrift.

### *Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam*

Het oppervlaktewaterlichaam Ysselsteijnse Loop is als primair water opgenomen op de legger van oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Ysselsteijnse Loop heeft een afvoer. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Ysselsteijnse Loop een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is aan de Ysselsteijnse Loop de nevenfunctie toegekend van "Agrarisch water".

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Ontwerp watervergunning Z2016-2408

8 van 12

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. Tot slot ziet het bestuur toe op integrale vergunningverlening, waarbij één watervergunning voor alle samenhangende activiteiten wordt verleend.

## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### **Beleid**

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 en 1 a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 (dempen en verleggen)
- beleidsregels beplantingen en duiker, ontgraven in waterkering?

### **Toetsing**

#### *Dempen Ysselsteijnse Loop (verleggen)*

De aanleg van de groene berging is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Venray en waterschap Peel en Maasvallei. De aanleg van de groene berging draagt bij aan het bereiken van de KRW-doelstellingen.

## **Belangenafweging**

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd.

## **8. Procedure**

### **8.1 Algemeen**

De aanvraag is op 28 juli 2016 ingediend via het omgevingsloket online met aanvraagnummer 2483413 door de gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM te Venray. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-2408 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- kadastrale kaarten;
- MEMO "Ontwerp groene buffer Ysselsteijnse Loop" van 26 mei 2016 met kenmerk 2014.24961

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een samenstel van handelingen, volgt uit het systeem van de Waterwet en de door het algemeen bestuur d.d. 6 oktober 2010 vastgestelde inspraakverordening dat voor de aanvraag in zijn geheel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd moet worden.

De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb.

### **8.2 Behandeling van zienswijzen**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5092 RJ te Venlo.

## **Bijlage 1: Begripsbepalingen**

Behorende bij ontwerp watervergunning Z2016-2408 d.d. heden

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 28 juli 2016;
- 'definitieve oplevering': acceptatie van de aanleg van werken door controle aan de hand van revisiegegevens.
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'lozingspunt': een punt van waaruit water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

**Bijlage 2: MEMO “Ontwerp (groene) buffer Ysselsteijnse Loop”**

Memo van 26 mei 2016 met kenmerk 2014.24961

Behorende bij ontwerp watervergunning Z2016-2408 d.d. heden