



RIOLERINGSHEMA DAKOVERZICHT

Behoort bij beschikking	
d.d.	14-10-2016
nr.(s)	ZK16002882
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	

BEM1603349
gemeente Steenbergen

RENVOOI

- wc = toilet Ø110mm
- font = fonteintje Ø50
- stl = standleiding Ø125m
- hwa = hemelwaterafvoer
- wt = wastafel Ø50mm
- bad = bad Ø50mm
- aanr. = aanrecht Ø50mm (staand gedeelte)
- vw = vaatwasser Ø50mm (staand gedeelte)
- d = douche Ø50mm (staand gedeelte)
- wm = wasmachine Ø50mm (staand gedeelte)
- dr = droger Ø50mm (staand gedeelte)
- os = ontstoppingstuk
- cv = afvoer voor cv ketel Ø50mm
- = koudwateraansluiting
- ▲ = koud- en warmwateraansluiting
- Δ = gosaansluiting
- = vuilwaterriolering
- .-.- = schoonwaterriolering
- ontl.stl = ontluchtingstandleiding
- = pluvia hemelwaterafvoer

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

Pieter Braughelstraat 12
Postbus 163
4940 AD Raamsdonksveer
telefoon: 0162 518098
fax: 0162 523000
e-mail: info@marquart.nl

project	'De Nieuwe Villa', 18 appartementen Steenbergen		
opdrachtgever	Buuron groep BV Olmendreef 8, Steenbergen		
werknnummer	12-106		
onderdeel	Omgevingsvergunning Rioleringsschema dak		
datum	17-6-2016		
schaal	1:100		
getekend			
formaat	590x840mm		
file-naam	n12-106b-r1	blad:	B11

E			
D			
C			
B			
A			
ref	datum	opmerkingen	get.