

BRANDSCENARIO'S

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar
1	app1	o_60	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,6	Ok
2	app1	o_59	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,2	Ok
3	app1	o_58	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,3	Ok
4	app1	o_55	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,2	Ok
6	app1	o_52	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,7	Ok
7	app1	o_51	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,1	Ok
8	app1	o_50	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,5	Ok
9	app2	o_49	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	14,5	Ok
10	app2	o_48	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	11,4	Ok
11	app2	o_43	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	10,1	Ok
12	app3	o_49	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	0,0	Ok
13	app3	o_48	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	0,1	Ok
14	app3	o_43	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	0,4	Ok
15	app3	o_38	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	12,6	Ok
16	app4	o_34	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	16,1	Intensiteit te hoog!
17	app5	o_32	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,5	Ok
18	app5	o_25	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,6	Ok
19	app5	o_27	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,5	Ok
20	app5	o_29	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	2,8	Ok
21	app5	o_30	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,3	Ok
22	app5	o_31	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,5	Ok
23	app6	o_64	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	9,8	Ok
24	app7	o_66	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	7,8	Ok
25	app6	o_71	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	6,4	Ok
26	app8	o_73	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	6,1	Ok
27	app8	o_74	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,0	Ok
28	app8	o_75	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,9	Ok
29	app8	o_76	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,1	Ok
30	app8	o_77	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	4,2	Ok
31	app8	o_78	Middenonder	0,00	3,00	0,00	0,0	6068_2016	3,7	Ok
32	bg	o_52	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	6,0	Ok
33	bg	o_51	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	5,7	Ok

BEM1604786
gemeente Steenberg

BRANDSCENARIO'S

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar
34	bg	o_50	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	6,0	Ok
35	bg	o_49	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	4,8	Ok
36	bg	o_48	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	4,5	Ok
37	bg	o_43	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	4,7	Ok
38	bg	o_38	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	1,7	Ok
39	bg	o_34	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	1,7	Ok
40	bg	o_27	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	5,5	Ok
41	bg	o_25	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	7,5	Ok
42	bg	o_32	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	6,9	Ok
43	bg	o_31	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,0	Ok
44	bg	o_30	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	8,0	Ok
45	bg	o_29	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	7,0	Ok
46	bg	o_76	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	5,8	Ok
47	bg	o_77	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	7,5	Ok
48	bg	o_78	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	6,1	Ok
49	bg	o_73	Middenonder	0,00	0,00	0,00	0,0	6068_2016	7,1	Ok
50	berging	O1	Linksmidden	-1,00	0,00	-0,90	270,0	6068_2016	12,2	Ok

BRANDRUIMTEN

Naam	Breed	Diep	Hoog	Gereduceerd	Nivo	Industriemodel	WBDBO	Plafond	Samen	Blok
bg	48,30	10,20	3,68	Ja	0,00		60	0,32		tg_0 tg_1 tg_2 tg_3 tg_4 tg_5 tg_6 tg_7 tg_8 tg_9 tg_10 tg_11 tg_12 tg_13 tg_14
bg										tg_15 tg_16 tg_17 tg_18 tg_19 tg_20 tg_21
app5	12,90	1,70	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_22 tg_23 tg_24 tg_25 tg_26 tg_27 tg_28 tg_29
app4	4,10	0,94	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_30 tg_31 tg_32 tg_33 tg_34 tg_35
app3	14,40	3,30	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_36 tg_37 tg_38 tg_39 tg_40 tg_41
app2	14,60	5,49	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_42 tg_43 tg_44 tg_45 tg_46 tg_47 tg_48 tg_49
app1	10,63	5,48	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_50 tg_51 tg_52 tg_53 tg_54 tg_55 tg_56 tg_57
app6	12,90	7,27	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_58 tg_59 tg_60 tg_61
app7	4,46	12,90	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_62 tg_63 tg_64 tg_65 tg_66 tg_67
app8	6,63	14,76	2,68	Ja	4,00		60	0,32		tg_68 tg_69 tg_70 tg_71
berging	2,79	13,25	3,68	Ja	0,00		60	0,32		tg_72 tg_73 tg_74 tg_75

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog
tg_0	,00	,00	48,30	,00	4,00	90,00	,00
tg_1	48,30	,00	46,53	10,04	4,00	90,00	,00
tg_2	46,53	10,04	43,03	10,04	4,00	90,00	,00
tg_3	43,03	10,04	43,03	12,24	4,00	90,00	,00
tg_4	43,03	12,24	38,93	12,24	4,00	90,00	,00
tg_5	38,93	12,24	38,93	11,45	4,00	90,00	,00
tg_6	38,93	11,45	37,73	11,45	4,00	90,00	,00
tg_7	37,73	11,45	37,73	10,14	4,00	90,00	,00
tg_8	37,73	10,14	33,08	10,14	4,00	90,00	,00
tg_9	33,08	10,14	33,08	10,95	4,00	90,00	,00
tg_10	33,08	10,95	30,83	10,95	4,00	90,00	,00
tg_11	30,83	10,95	30,83	12,64	4,00	90,00	,00
tg_12	30,83	12,64	17,53	12,64	4,00	90,00	,00
tg_13	17,53	12,64	17,53	15,64	4,00	90,00	,00
tg_14	17,53	15,64	11,93	15,64	4,00	90,00	,00
tg_15	11,93	15,64	7,95	38,17	4,00	90,00	,00
tg_16	7,95	38,17	-6,75	38,17	4,00	90,00	,00
tg_17	-6,75	38,17	-5,59	31,64	4,00	90,00	,00
tg_18	-5,59	31,64	1,43	31,64	4,00	90,00	,00
tg_19	1,43	31,64	1,43	29,17	4,00	90,00	,00
tg_20	1,43	29,17	-5,14	29,17	4,00	90,00	,00
tg_21	-5,14	29,17	,00	,00	4,00	90,00	,00
tg_22	7,75	-,47	7,75	12,43	3,00	90,00	4,00
tg_23	7,75	12,43	6,05	12,43	3,00	90,00	4,00
tg_24	6,05	12,43	6,05	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_25	6,05	13,93	-2,46	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_26	-2,46	13,93	-,21	1,22	3,00	90,00	4,00
tg_27	-,21	1,22	4,20	1,22	3,00	90,00	4,00
tg_28	4,20	1,22	4,20	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_29	4,20	-,47	7,75	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_30	8,06	,46	12,16	,46	3,00	90,00	4,00
tg_31	12,16	,46	12,16	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_32	12,16	-,47	15,46	-,47	3,00	90,00	4,00

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog
tg_33	15,46	-,47	15,46	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_34	15,46	13,93	8,06	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_35	8,06	13,93	8,06	,46	3,00	90,00	4,00
tg_36	15,76	13,93	15,76	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_37	15,76	-,47	19,06	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_38	19,06	-,47	19,06	,46	3,00	90,00	4,00
tg_39	19,06	,46	23,16	,46	3,00	90,00	4,00
tg_40	23,16	,46	23,16	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_41	23,16	13,93	15,76	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_42	23,46	13,93	23,46	-,67	3,00	90,00	4,00
tg_43	23,46	-,67	29,12	-,67	3,00	90,00	4,00
tg_44	29,12	-,67	29,12	,45	3,00	90,00	4,00
tg_45	29,12	,45	33,06	,45	3,00	90,00	4,00
tg_46	33,06	,45	33,06	10,68	3,00	90,00	4,00
tg_47	33,06	10,68	30,80	10,68	3,00	90,00	4,00
tg_48	30,80	10,68	30,80	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_49	30,80	13,93	23,46	13,93	3,00	90,00	4,00
tg_50	33,36	10,16	33,36	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_51	33,36	-,47	38,84	-,47	3,00	90,00	4,00
tg_52	38,84	-,47	38,84	1,21	3,00	90,00	4,00
tg_53	38,84	1,21	42,84	1,21	3,00	90,00	4,00
tg_54	42,84	1,21	42,84	15,72	3,00	90,00	4,00
tg_55	42,84	15,72	37,66	15,72	3,00	90,00	4,00
tg_56	37,66	15,72	37,66	10,16	3,00	90,00	4,00
tg_57	37,66	10,16	33,36	10,16	3,00	90,00	4,00
tg_58	-1,12	16,37	11,77	16,37	3,00	90,00	4,00
tg_59	11,77	16,37	10,54	23,53	3,00	90,00	4,00
tg_60	10,54	23,53	-2,39	23,53	3,00	90,00	4,00
tg_61	-2,39	23,53	-1,12	16,37	3,00	90,00	4,00
tg_62	-3,35	29,17	-2,41	23,83	3,00	90,00	4,00
tg_63	-2,41	23,83	10,49	23,83	3,00	90,00	4,00
tg_64	10,49	23,83	9,19	31,34	3,00	90,00	4,00
tg_65	9,19	31,34	1,48	31,34	3,00	90,00	4,00

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog
tg_66	1,48	31,34	1,48	29,17	3,00	90,00	4,00
tg_67	1,48	29,17	-3,35	29,17	3,00	90,00	4,00
tg_68	9,14	31,64	8,02	38,17	3,00	90,00	4,00
tg_69	8,02	38,17	-6,75	38,17	3,00	90,00	4,00
tg_70	-6,75	38,17	-5,59	31,64	3,00	90,00	4,00
tg_71	-5,59	31,64	9,14	31,64	3,00	90,00	4,00
tg_72	31,03	12,85	31,03	15,63	4,00	90,00	,00
tg_73	31,03	15,63	17,78	15,63	4,00	90,00	,00
tg_74	17,78	15,63	17,73	12,85	4,00	90,00	,00
tg_75	17,73	12,85	31,03	12,85	4,00	90,00	,00

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Brandwerend	Balkon/Overstek	Opgaand/type	Gevel(s)	Brandruimte
o_0	4,05	,00	2,17	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_1	,34	,00	3,72	2,98	,00	2,88	Opgaand	tg_0	bg
o_2	8,43	,00	3,53	2,98	,00	2,88	Opgaand	tg_0	bg
o_3	12,94	,00	,78	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_4	14,48	,00	,78	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_5	16,02	,00	,78	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_6	17,56	,00	,78	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_7	19,32	,00	3,53	2,98	,00	2,88	Opgaand	tg_0	bg
o_8	22,85	,00	6,48	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_9	29,33	,00	3,53	2,98	,00	2,88	Opgaand	tg_0	bg
o_10	32,86	,00	6,18	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_11	39,04	,00	6,07	2,98	,00	2,88	Opgaand	tg_0	bg
o_12	45,10	,00	2,98	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_0	bg
o_13	,14	,00	9,87	2,48	,00	,00	Opgaand	tg_1	bg
o_14	,20	,00	2,90	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_2	bg
o_15	,72	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_14	bg
o_16	1,15	,00	3,55	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_16	bg
o_17	10,90	,00	3,55	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_16	bg
o_18	,40	,00	5,59	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_17	bg
o_19	,01	,00	3,50	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_21	bg
o_20	3,83	,00	3,50	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_21	bg
o_21	7,66	,00	3,50	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_21	bg
o_22	11,48	,00	3,50	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_21	bg
o_23	16,17	,00	5,59	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_21	bg
o_24	22,87	,00	5,38	2,98	,00	,00	Opgaand	tg_21	bg
o_25	7,40	4,00	1,73	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_26	app5
o_26	,00	4,00	4,41	2,62	,00	3,80	Opgaand	tg_27	app5
o_27	,00	4,00	2,00	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_29	app5
o_28	1,33	6,66	1,15	,00	2,62	1,52	Opgaand	tg_25	app5
o_29	,71	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_26	app5
o_30	2,33	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_26	app5
o_31	3,93	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_26	app5
o_32	5,54	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_26	app5

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Brandwerend	Balkon/Overstek	Opgaand/type	Gevel(s)	Brandruimte
o_80	9,13	4,00	3,62	2,62	,00	1,51	Opgaand	tg_26	app5
o_33	,40	4,00	3,60	2,62	,00	2,11	Opgaand	tg_30	app4
o_34	,80	4,00	2,32	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_32	app4
o_35	,17	4,00	1,50	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_34	app4
o_36	3,40	6,62	1,03	,00	2,62	1,52	Opgaand	tg_34	app4
o_37	5,75	6,62	1,25	,00	2,62	1,52	Opgaand	tg_34	app4
o_38	,24	4,00	2,32	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_37	app3
o_39	,01	4,00	3,60	2,62	,00	2,95	Opgaand	tg_39	app3
o_40	5,31	4,00	1,23	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_41	app3
o_41	2,97	4,00	1,03	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_41	app3
o_42	,41	4,00	1,23	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_41	app3
o_43	,51	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_43	app2
o_44	,01	4,00	3,60	2,62	,00	2,95	Opgaand	tg_45	app2
o_45	,99	4,00	1,23	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_49	app2
o_46	2,79	4,00	1,03	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_49	app2
o_47	5,13	4,00	1,23	2,62	,00	1,52	Opgaand	tg_49	app2
o_48	2,05	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_43	app2
o_49	3,59	4,00	2,07	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_43	app2
o_50	,46	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_51	app1
o_51	2,00	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_51	app1
o_52	3,53	4,00	1,95	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_51	app1
o_53	,01	4,00	3,99	2,62	,00	3,75	Opgaand	tg_53	app1
o_54	,01	4,00	5,44	2,62	,00	3,75	Opgaand	tg_54	app1
o_55	6,70	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_54	app1
o_56	3,68	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_55	app1
o_57	,00	6,62	1,03	,00	2,62	,00	Opgaand	tg_56	app1
o_58	8,24	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_54	app1
o_59	9,78	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_54	app1
o_60	11,32	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_54	app1
o_61	,80	4,00	1,25	2,62	,00	1,93	Opgaand	tg_61	app6
o_62	3,26	4,00	1,03	2,62	,00	1,93	Opgaand	tg_61	app6
o_63	5,50	4,00	1,25	2,62	,00	1,93	Opgaand	tg_61	app6
o_64	,40	4,00	2,79	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_59	app6

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Brandwerend	Balkon/Overstek	Opgaand/type	Gevel(s)	Brandruimte
o_65	3,19	4,00	3,75	2,62	,00	2,30	Opgaand	tg_59	app6
o_66	,57	4,00	2,79	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_64	app7
o_67	3,36	4,00	3,75	2,62	,00	2,30	Opgaand	tg_64	app7
o_68	,20	4,00	1,03	2,62	,00	1,93	Opgaand	tg_62	app7
o_69	2,13	4,00	1,25	2,62	,00	1,93	Opgaand	tg_62	app7
o_70	4,16	4,00	1,25	2,62	,00	1,93	Opgaand	tg_62	app7
o_71	,56	4,00	1,95	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_68	app8
o_72	2,52	4,00	3,75	2,62	,00	2,30	Opgaand	tg_68	app8
o_73	1,16	4,00	3,55	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_69	app8
o_74	7,41	4,00	,70	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_69	app8
o_75	9,01	4,00	,70	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_69	app8
o_76	,40	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_70	app8
o_77	2,01	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_70	app8
o_78	5,22	4,00	,78	2,62	,00	,00	Opgaand	tg_70	app8
o_79	,21	4,00	1,03	2,62	,00	5,00	Opgaand	tg_71	app8
O1	1,05	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging
O2	2,85	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging
O3	4,65	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging
O4	6,45	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging
O5	8,25	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging
O6	10,05	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging
O7	11,85	,00	1,03	2,50	,00	,00	Opgaand	tg_73	berging