

Aanvraagformulier ontheffing stookverbod takkenhout, snoei- en rietafval (type A en B)

AANVRAAG EX ARTIKEL 10.63, LID 2, WET MILIEUBEHEER VOOR EEN ONTHEFFING VAN HET STOOKVERBOD ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10.2, EERSTE LID, WET MILIEUBEHEER

(de met een * gemerkte vragen worden toegelicht op een aparte bijlage (pagina 4). Het is belangrijk daar kennis van te nemen alvorens het formulier in te vullen)

1. Gegevens aanvrager.

naam en voorletters:

straat en huisnummer

postbus:

postcode en woonplaats:

telefoon/e-mail:

2. Het te verbranden afval betreft:

- Particulier takkenhout, snoei- en rietafval
- Takkenhout, snoei- en rietafval afkomstig van landschapsonderhoud of natuurbeheer

A. Adres van de stookplaats:

B. Kadastrale aanduiding: gemeente, sectie nr.

C. De ligging van de stookplaats is:

- buiten de bebouwde kom

D.*Situering van de stookplaats ten opzichte van:

- woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke)
De afstand bedraagt: meter
- bos, hei, veen, rieten kap of opslag brandgevaarlijke stoffen
De afstand bedraagt: meter
- openbare weg/hoogspanningsmasten of -lijnen
De afstand bedraagt: meter
- opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden
De afstand bedraagt: meter

(ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal 1: 2000 de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte van de omgeving)

E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:

- takkenhout, snoeihout en/of rietafval
Nadere omschrijving:

F.* Het te verbranden materiaal is:

- onbehandeld (schoon materiaal)

G.* In totaal wordt ca. m3 per jaar verbrand

H.* Periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd (maximaal 3 jaar):

.....

3. Eigendomsverhoudingen.

- Het perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager
- Het perceel waarop gestookt wordt is *geen* eigendom van aanvrager, maar de eigenaar is akkoord met het vuur op zijn terrein (indien deze situatie van toepassing is wordt de eigenaar verzocht de aanvraag tevens te ondertekenen)

Gegevens eigenaar:

naam en voorletters:

straat en huisnummer:

postcode en woonplaats:

telefoon/e-mail:

4. *Bijlagen.

De aanvraag wordt ingediend met de volgende bijlagen:

- situatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving (verplicht, schaal minimaal 1:2000)

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

*Datum:

Plaats:

A. Handtekening aanvrager:

B. Handtekening eigenaar van het perceel van de stookplaats:
(indien een andere persoon/instantie dan de aanvrager)

in te vullen door de gemeente

Eventueel advies brandweer:

Paraaf brandweer:

U wordt verzocht het formulier terug te sturen naar de gemeente Kampen, Afdeling Milieu en Reiniging, Postbus 5009, 8260 GA Kampen.

Ingevolge het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend verzameld en vastgelegd ten behoeve van de ontheffing.

Toelichting op uw aanvraag om ontheffing ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer

Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften die aan de ontheffing verbonden worden. Nadat u de toelichting gelezen hebt, weet u wat er zo al komt kijken bij het verbranden van afval. Tevens kunt u inschatten of u, alles in aanmerking genomen, voor een ontheffing in aanmerking komt.

1. Algemeen

Het verbranden van afval buiten een inrichting zonder voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank. Gelet op deze achtergrond heeft het ministerie van VROM overwogen het verbranden van afval buiten inrichtingen zonder meer te verbieden. Door toedoen van de Tweede Kamer is toch besloten een ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders te creëren van het verbod afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden voor die gevallen dat het echt *noodzakelijk* is dat het afval wordt verbrand, bijvoorbeeld om bepaalde tradities in ere te houden en bij het vernietigen van door ziekte aangetast hout. Het beleid komt erop neer dat ontheffingen *terughoudend* en alleen schriftelijk en onder voorschriften worden verleend. De eerste vraag die u dus uzelf moet stellen voordat u het aanvraagformulier invult is of het verbranden echt noodzakelijk is, gelet ook op de alternatieven die beschikbaar zijn voor het afvoeren en verwerken van het organische afval. Gedacht wordt daarbij aan:

- composteren
- verhakselen
- het afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf, waarna het verwerkt wordt in een officiële verbrandingsinstallatie met rookgaszuivering. Het afval wordt voorts in toenemende mate gebruikt als bijkomende energiebron in elektriciteitscentrales. In het kader van het reduceren van het broeikas-effect zet de overheid ook sterk in op het ontwikkelen en uitbouwen van biomassacentrales, die volledig draaien op schoon snoeihout
- gebruiken in takkenhopen en houtrillen.
- De gemeente wil stimuleren dat van deze alternatieve mogelijkheden gebruik wordt gemaakt en heeft breng- en haalfaciliteiten. Iedere dag en op zaterdagmorgen kan grof tuinafval tegen een laag tarief op het overlaadstation in Kampen worden aangeboden.
- De gemeente heeft bovendien beleidsregels voor het verbranden van afval buiten inrichtingen vastgesteld en gepubliceerd om het idee van terughoudendheid als bedoeld in het voorafgaande in de praktijk gestalte te geven. Deze beleidsregels luiden als volgt:

De beleidsregels bebouwde kom:

- Aanvragen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen hebben in beginsel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom
- Vuren kunnen dus niet binnen de bebouwde kom gehouden worden

De beleidsregels particulieren:

- Er kan ontheffing worden verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig takkenhout, snoei- en rietafval
- Ontheffingen worden voor het gehele jaar verleend
- De ontheffing is drie jaar geldig

De beleidsregels landschapsonderhoud:

- Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig takken- en/of snoeihout
- Ontheffingen worden voor het gehele jaar verleend
- De ontheffing is drie jaar geldig

2. Het aanvraagformulier.

Vraag 2D.

De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde *veiligheidsafstanden*. In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven van de veilige afstanden in meters tussen stookplaats en omgeving:

Volume brandstapel: Omgeving	Ongeacht hoeveelheid
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere Houtopstanden	50

Vraag 2E en 2F.

Gelet op het gemeentelijk beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere afvalstoffen dan takken- en snoeihout. Tevens wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van takken en snoeihout afkomstig van derden al of niet afkomstig van buiten de gemeente Kampen.

Vraag 2G.

Het volume van de brandstapel mag in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet te groot zijn. Hoe groter het volume van de brandstapel des te groter de afstand. De veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 2D is het minimaal vereiste. Een mogelijkheid om de beheersbaarheid en brandveiligheid te ondervangen is het bijstoken. Hieronder wordt verstaan dat de brandstapel wordt verkleind en overgebleven te verbranden afvalstoffen geleidelijk worden toegevoegd (bijgestookt).

Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat men meerdere keren een opstapeling van afvalstoffen maakt en verbrand.

Vraag 4 (bijlagen).

De situatieschets (schaal minimaal 1: 2.000) van de stookplaats ten opzichte van de omgeving is bij elke aanvraag een vereiste. In de situatieschets moeten de afstanden tot bouwwerken, brandgevaarlijke stoffen, de openbare weg en opgaande begroeiing in meters kunnen worden afgeleid. Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Datum.

De standaardprocedure die doorlopen moet worden voordat de ontheffing verleend kan worden is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is kort samengevat de volgende:

- uw schriftelijke aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij het ontbreken van gegevens wordt u verzocht de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen
- in het kader van de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag kunt u worden gehoord; dit geldt ook voor eventuele andere belanghebbenden bij uw aanvraag
- wij beslissen binnen enkele weken op uw aanvraag (zonder nadere kennisgeving geldt een maximale termijn van 8 weken)
- u hebt 6 weken gelegenheid om tegen de (weigering van de) ontheffing een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Kampen, Postbus 5009, 8265 GA Kampen.

Gelet op het voortgaande is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing 'tijdig' indient.

3. De Wm-voorschriften.

U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing voorschriften verbonden zullen worden. Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend, die bij overtreding kunnen leiden tot het

opmaken van een proces-verbaal. Overigens aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik te maken van de ontheffing ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan.

Algemeen.

- 1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoeihout, takkenhout en/of rietafval.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig afval worden verbrand.
- 1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.
- 1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
 - a. bij extreme droogte (afkondiging code droog);
 - b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
 - c. indien het regent of mistig is;
 - d. indien het te verbranden materiaal geheel (door en door) nat is;
 - e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.
- 1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.6* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.
- 1.7 Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.
- 1.8* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te worden gemeld bij het servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op werkdagen ma t/m do van 08.30 uur - 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
- 1.9 De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden getoond.
- 1.10 (het navolgende voorschrift opnemen indien gestookt gaat worden in een Nb wet gebied)
Naast het hebben van een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer dient er tevens toestemming verleend te zijn door de Provincie Overijssel.

Vorbereiding

- 2.1 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.

- 2.2* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg in meters tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:

Volume brandstapel: Omgeving	Ongeacht hoeveelheid
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen (+)	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of - lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere houtopstanden	50
Toekijkend publiek	25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

Het branden

- 3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen.
- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.
- 3.5* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

Nazorg

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2* De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf.
- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Bodemverontreiniging

- 5.1* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.

- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.
- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

Aanvraagformulier ontheffing stookverbod traditioneel vreugdevuur (type C)

**AANVRAAG EX ARTIKEL 10.63, LID 2, WET MILIEUBEHEER VOOR EEN ONTHEFFING
VAN HET STOOKVERBOD ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10.2, EERSTE LID, WET
MILIEUBEHEER EN ARTIKEL 5.5.1, TWEDE LID, APV**

VERSCHULDIGDE LEGES: € 50,60.

(de met een * gemerkte vragen worden toegelicht op een aparte bijlage (pagina 4). Het is belangrijk daar kennis van te nemen alvorens het formulier in te vullen)

1. Gegevens aanvrager.

naam en voorletters:

.....

straat en huisnummer:

.....

postbus:

.....

postcode en woonplaats:

.....

telefoon/e-mail:

.....

2. Te verbranden afval in het kader van een traditioneel vreugdevuur.

A. Adres van de stookplaats:

B. Kadastrale aanduiding: gemeente, sectie nr.

C. De ligging van de stookplaats is:

- buiten de bebouwde kom

D.*Situering van de stookplaats ten opzichte van:

- woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke)
De afstand bedraagt: meter
- bos, hei, veen, rieten kap of opslag brandgevaarlijke stoffen
De afstand bedraagt: meter
- openbare weg/hoogspanningsmasten of –lijnen
De afstand bedraagt: meter
- opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden
De afstand bedraagt: meter
(ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte van de omgeving)

E.* Het te verbranden materiaal bestaat uit:

- takkenhout, snoeihout, rietafval
- Nadere omschrijving:

.....

F.* Het te verbranden materiaal is:

- onbehandeld (schoon materiaal)

G.* Het volume van de brandstapel bedraagt:

- ca. 5 m³
- ca. 10 m³
- ca. 15 m³
- ca. 20 m³
- ca. 25 m³
- ca. 30 m³
- ca. 40 m³
- ca. 50 m³
- ca. 100 m³
- ca. 200 m³
- ca. 300 m³
- anders, te weten m³

H. De naam van het vreugdevuur is:

I.* Het vreugdevuur heeft:

- een besloten karakter. Er worden ca. familieleden/vrienden verwacht
- een openbaar karakter. Er worden ca. bezoekers verwacht. In het belang van de openbare orde en veiligheid wordt tevens een ontheffing aangevraagd voor het verbranden van afval als bedoeld in artikel 5.5.1 van de APV

J. De voorgenomen datum van verbranding is:

K.* Periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd (maximaal 3 jaar):

.....

3. Eigendomsverhoudingen.

- Het perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager
- Het perceel waarop gestookt wordt is *geen* eigendom van aanvrager, maar de eigenaar is akkoord met het vuur op zijn terrein (indien deze situatie van toepassing is wordt de eigenaar verzocht de aanvraag tevens te ondertekenen)

Gegevens eigenaar:

naam en voorletters:

straat en huisnummer:

postcode en woonplaats:

telefoon/e-mail:

4. *Bijlagen.

De aanvraag wordt ingediend met de volgende bijlagen:

- situatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving (verplicht, schaal minimaal 1:1.000)

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

*Datum:

Plaats:

A. Handtekening aanvrager:

B. Handtekening eigenaar van het perceel van de stookplaats:
(indien een andere persoon/instantie dan de aanvrager)

IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTE:

Eventueel advies brandweer, politie of afdeling bestuurlijke en juridische zaken(BJZ):

Paraaf brandweer/politie/BJZ:

U wordt verzocht het formulier terug te sturen naar de gemeente Kampen, Afdeling Milieu en Reiniging, Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Ingevolge het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend verzameld en vastgelegd ten behoeve van de ontheffing.

Toelichting op het aanvraag om ontheffing ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer

Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften die aan de ontheffing verbonden worden. Nadat u de toelichting gelezen hebt, weet u wat er zo al komt kijken bij het verbranden van afval. Tevens kunt u inschatten of u, alles in aanmerking genomen, voor een ontheffing in aanmerking komt.

1. Algemeen

Het verbranden van afval buiten een inrichting zonder voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank. Gelet op deze achtergrond heeft het ministerie van VROM overwogen het verbranden van afval buiten inrichtingen zonder meer te verbieden. Door toedoen van de Tweede Kamer is toch besloten een ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders te creëren van het verbod afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden voor die gevallen dat het echt *noodzakelijk* is dat het afval wordt verbrand, bijvoorbeeld om bepaalde tradities in ere te houden en bij het vernietigen van door ziekte aangetast hout. Het beleid komt erop neer dat ontheffingen *terughoudend* en alleen schriftelijk en onder voorschriften worden verleend. De eerste vraag die u dus uzelf moet stellen voordat u het aanvraagformulier invult is of het verbranden echt noodzakelijk is, gelet ook op de alternatieven die beschikbaar zijn voor het afvoeren en verwerken van het organische afval. Gedacht wordt daarbij aan:

- composteren
- verhakselen
- het afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf, waarna het verwerkt wordt in een officiële verbrandingsinstallatie met rookgaszuivering. Het afval wordt voorts in toenemende mate gebruikt als bijkomende energiebron in elektriciteitscentrales. In het kader van het reduceren van het broeikaseffect zet de overheid ook sterk in op het ontwikkelen en uitbouwen van biomassacentrales, die volledig draaien op schoon snoeihout
- gebruiken in takkenhopen en houtrillen.
- De gemeente wil stimuleren dat van deze alternatieve mogelijkheden gebruik wordt gemaakt en heeft breng- en haalfaciliteiten. Iedere dag en op zaterdagmorgen kan grof tuinafval tegen een laag tarief op het overlaadstation in Kampen worden aangeboden.
- De gemeente heeft bovendien beleidsregels voor het verbranden van afval buiten inrichtingen vastgesteld en gepubliceerd om het idee van terughoudendheid als bedoeld in het voorafgaande in de praktijk gestalte te geven. Deze beleidsregels luiden als volgt:

De beleidsregels bebouwde kom:

- Aanvragen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen hebben in beginsel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom
- Vuren kunnen dus niet binnen de bebouwde kom gehouden worden

De beleidsregels vreugdevuren:

- Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of snoeihout en overig onbehandeld hout
- Vreugdevuren hebben een traditionele achtergrond
- Het aantal paasvuren wordt door gemeente bepaald op basis van de bestaande tradities
- De ontheffing is drie jaar geldig

2. Het aanvraagformulier.

Vraag 2D.

De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde *veiligheidsafstanden*. In de volgende tabel wordt aangegeven welke veilige afstanden in meters tussen stookplaats en omgeving zijn:

Volume brandstapel: Omgeving	Ongeacht Hoeveelheid
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere Houtopstanden	50

Vraag 2E en 2F.

Gelet op het gemeentelijk beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere afvalstoffen dan takken- en snoeihout. Tevens wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van takken en snoeihout afkomstig van derden al of niet afkomstig van buiten de gemeente Kampen.

Vraag 2G.

Het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid mag niet te groot zijn. Hoe groter het volume van de brandstapel des te groter de afstand. De veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 2D is het minimaal vereiste. Een mogelijkheid om de beheersbaarheid en brandveiligheid te ondervangen is het bijstoken. Hieronder wordt verstaan dat de brandstapel wordt verkleind en overgebleven te verbranden afvalstoffen geleidelijk worden toegevoegd (bijgestookt).

Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat men meerdere keren een opstapeling van afvalstoffen maakt en verbrand.

Vraag 4 (bijlagen).

De situatieschets (schaal minimaal 1: 1.000) van de stookplaats ten opzichte van de omgeving is bij elke aanvraag een vereiste. In de situatieschets moeten de afstanden tot bouwwerken, brandgevaarlijke stoffen, de openbare weg en opgaande begroeiing in meters kunnen worden afgeleid. Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Datum.

De standaardprocedure die doorlopen moet worden voordat de ontheffing verleend kan worden is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is kort samengevat de volgende:

- uw schriftelijke aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij het ontbreken van gegevens wordt u verzocht de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen
- in het kader van de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag kunt u worden gehoord; dit geldt ook voor eventuele andere belanghebbenden bij uw aanvraag
- wij beslissen binnen enkele weken op uw aanvraag (zonder nadere kennisgeving geldt een maximale termijn van 8 weken)
- u hebt 6 weken gelegenheid om tegen de (weigering van de) ontheffing een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen.

Gelet op het voorgaandede vorige alinea is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing ‘tijdig’ indient.

3. De Wm-voorschriften.

U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing voorschriften verbonden zullen worden. Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. Een aantal voorschriften zijn kernvoorschriften, die bij overtreding leiden tot het opmaken van een proces-verbaal. Overigens aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik te maken van de ontheffing ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan.

Algemeen.

- 1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoeihout, takkenhout, en/of rietafval.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig afval worden verbrand.
- 1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.
- 1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
- bij extreme droogte (afkondiging code droog);
 - bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
 - indien het regent of mistig is;
 - indien het te verbranden materiaal geheel (door en door) nat is;
 - indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.
- 1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.6 Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.
- 1.7* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te worden gemeld bij het Servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op werkdagen ma t/m do van 08.30 uur - 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
- 1.8 De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden getoond.

(opnemen indien gestookt wordt in NB-gebieden)

- 1.9 *Naast het hebben van een ontheffing o.g.v. de Wm, dient er tevens toestemming te zijn verleend door de provincie Overijssel o.g.v. de Nbwet.*
- 1.10 *Er mag uitsluitend worden gebrand in de periode van 1 september tot 1 maart volgens de Vogel- en Habitatrichtlijnen.*

Vorbereiding

- 2.1 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
- 2.2* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg in meters tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:

Volume brandstapel:	Ongeacht hoeveelheid
Omgeving	
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen (+)	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere Houtopstanden	50
Toekijkend publiek	25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

Het branden

- 3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen.
- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.

Nazorg

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2* De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf.
- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Bodemverontreiniging

- 5.1* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.
- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.
- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in

overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

De APV-voorschriften.

- 1.1* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.2* De toegankelijkheid van de stookplaats door hulpverlenende diensten mag nergens belemmerd worden.

Aanvraagformulier ontheffing stookverbod door ziekte aangetast hout (type D)

AANVRAAG EX ARTIKEL 10.63, LID 2, WET MILIEUBEHEER VOOR EEN ONTHEFFING VAN HET STOOKVERBOD ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10.2, EERSTE LID, WET MILIEUBEHEER

(de met een * gemerkte vragen worden toegelicht op een aparte bijlage (pagina 4). Het is belangrijk daar kennis van te nemen alvorens het formulier in te vullen)

1. Gegevens aanvrager.

naam en voorletters:

straat en huisnummer:

postbus:

postcode en woonplaats:

telefoon/e-mail:

2. Te verbranden afval, dat door ziekte aangetast is.

A. Adres van de stookplaats:

B. Kadastrale aanduiding: gemeente, sectie nr.

C. De ligging van de stookplaats is:

- buiten de bebouwde kom

D.*Situering van de stookplaats ten opzichte van:

- woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke)
De afstand bedraagt: meter
 - bos, hei, veen, rieten kap of opslag brandgevaarlijke stoffen
De afstand bedraagt: meter
 - openbare weg/hoogspanningsmasten of –lijnen
De afstand bedraagt: meter
 - opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden
De afstand bedraagt: meter
- (ter verduidelijking op een aparte bijlage op schaal de situering van de stookplaats aangeven ten opzichte van de omgeving)

E.* Het te verbranden zieke materiaal bestaat uit:

- takken- en snoeihout
- ander plantaardig afval, te weten

F.* Het te verbranden materiaal is:

- onbehandeld (schoon materiaal)

G.*Het volume van de brandstapel bedraagt:

- ca. 2 m³
- ca. 5 m³
- ca. 10 m³

- ca. 20 m³
- anders, te weten m³

H. De naam van de ziekte, die het verbranden noodzakelijk maakt, luidt als volgt:

.....
(een verklaring van een Plantenziektkundige Dienst dient als afzonderlijke bijlage te worden overlegd, zie bijlage voor adressen)

I. De voorgenomen datum van verbranding is:

J. Periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd (maximaal 3 jaar):

.....

3. Eigendomsverhoudingen.

- Het perceel waarop gestookt wordt is eigendom van de aanvrager
- Het perceel waarop gestookt wordt is *geen* eigendom van aanvrager, maar de eigenaar is akkoord met het vuur op zijn terrein (indien deze situatie van toepassing is wordt de eigenaar verzocht de aanvraag tevens te ondertekenen)

Gegevens eigenaar:

naam en voorletters:

straat en huisnummer:

postcode en woonplaats:

telefoon/e-mail:

4. *Bijlagen.

De aanvraag wordt ingediend met de volgende bijlagen:

- situatieschets stookplaats ten opzichte van de omgeving (verplicht, schaal minimaal 1:2.000)
- een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

*Datum:

Plaats:

A. Handtekening aanvrager:

B. Handtekening eigenaar van het perceel van de stookplaats:
(indien een andere persoon/instantie dan de aanvrager)

in te vullen door de gemeente:

Eventueel advies brandweer:

Paraaf brandweer:

U wordt verzocht het formulier terug te sturen naar de gemeente Kampen, Afdeling Milieu en Reiniging, Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Ingevolge het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend verzameld en vastgelegd ten behoeve van de ontheffing.

Toelichting op uw aanvraag om ontheffing ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer

Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften die aan de ontheffing verbonden worden. Nadat u de toelichting gelezen hebt, weet u wat er zo al komt kijken bij het verbranden van afval. Tevens kunt u inschatten of u, alles in aanmerking genomen, voor een ontheffing in aanmerking komt.

1. Algemeen

Het verbranden van afval buiten een inrichting zonder voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank. Gelet op deze achtergrond heeft het ministerie van VROM overwogen het verbranden van afval buiten inrichtingen zonder meer te verbieden. Door toedoen van de Tweede Kamer is toch besloten een ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders te creëren van het verbod afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden voor die gevallen dat het echt *noodzakelijk* is dat het afval wordt verbrand, bijvoorbeeld om bepaalde tradities in ere te houden en bij het vernietigen van door ziekte aangetast hout. Het beleid komt erop neer dat ontheffingen *terughoudend* en alleen schriftelijk en onder voorschriften worden verleend. De eerste vraag die u dus uzelf moet stellen voordat u het aanvraagformulier invult is of het verbranden echt noodzakelijk is, gelet ook op de alternatieven die beschikbaar zijn voor het afvoeren en verwerken van het organische afval. Gedacht wordt daarbij aan:

- composteren
- verhakselen
- het afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf, waarna het verwerkt wordt in een officiële verbrandingsinstallatie met rookgaszuivering. Het afval wordt voorts in toenemende mate gebruikt als bijkomende energiebron in elektriciteitscentrales. In het kader van het reduceren van het broeikaseffect zet de overheid ook sterk in op het ontwikkelen en uitbouwen van biomassacentrales, die volledig draaien op schoon snoeihout
- gebruiken in takkenhopen en houtrillen.
- De gemeente wil stimuleren dat van deze alternatieve mogelijkheden gebruik wordt gemaakt en heeft breng- en haalfaciliteiten. Iedere dag en op zaterdagmorgen kan grof tuinafval tegen een laag tarief op het overlaadstation in Kampen worden aangeboden.
- De gemeente heeft bovendien beleidsregels voor het verbranden van afval buiten inrichtingen vastgesteld en gepubliceerd om het idee van terughoudendheid als bedoeld in het voorafgaande in de praktijk gestalte te geven. Deze beleidsregels luiden als volgt:

De beleidsregels bebouwde kom:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Aanvragen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen hebben in beginsel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom• Vuren kunnen dus niet binnen de bebouwde kom gehouden worden |
|---|

De beleidsregels verbranden van door ziekte aangetast hout:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig ziek takken- en/of snoeihout en overig door ziekte aangetast, onbehandeld, plantaardig afval• Vooruitlopend op de ontheffing is vanwege de noodzaak de ziekte te bestrijden bespreekbaar, mits een aanvraag is ingediend en de milieuvoorschriften voor het verbranden van afval worden nageleefd• Derhalve dient bij de aanvraag een verklaring van de Plantenziektkundige Dienst (PD) te zijn overlegd.• De ontheffing is drie jaar geldig |
|--|

2. Het aanvraagformulier.

Vraag 2D.

De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde *veiligheidsafstanden*. In de volgende tabel wordt aangegeven welke veilige afstanden in meters tussen stookplaats en omgeving zijn:

Volume brandstapel:	Ongeacht
---------------------	----------

Omgeving	Hoeveelheid
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere Houtopstanden	50

Vraag 2E en 2F.

Gelet op het gemeentelijk beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere afvalstoffen dan takken- en snoeihout. Tevens wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van takken en snoeihout afkomstig van derden al of niet afkomstig van buiten de gemeente Kampen.

Vraag 2G.

Het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid mag niet te groot zijn. Hoe groter het volume van de brandstapel des te groter de afstand. De veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 2D is het minimaal vereiste. Een mogelijkheid om de beheersbaarheid en brandveiligheid te ondervangen is het bijstoken. Hieronder wordt verstaan dat de brandstapel wordt verkleind en overgebleven te verbranden afvalstoffen geleidelijk worden toegevoegd (bijgestookt). Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat men meerdere keren een opstapeling van afvalstoffen maakt en verbrand.

Vraag 4 (bijlagen).

De situatieschets (schaal minimaal 1: 2.000) van de stookplaats ten opzichte van de omgeving is bij elke aanvraag een vereiste. In de situatieschets moeten de afstanden tot bouwwerken, brandgevaarlijke stoffen, de openbare weg en opgaande begroeiing in meters kunnen worden afgeleid. Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Bij door ziekte aangetast hout is een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van de ziekte, maar is geen absolute voorwaarde.

Datum.

De standaardprocedure die doorlopen moet worden voordat de ontheffing verleend kan worden is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is kort samengevat de volgende:

- uw schriftelijke aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij het ontbreken van gegevens wordt u verzocht de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen
- in het kader van de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag kunt u worden gehoord; dit geldt ook voor eventuele andere belanghebbenden bij uw aanvraag
- wij beslissen binnen enkele weken op uw aanvraag (zonder nadere kennisgeving geldt een maximale termijn van 8 weken)
- u hebt 6 weken gelegenheid om tegen de (weigering van de) ontheffing een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Gelet op de vorige alinea is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing ‘tijdig’ indient.

3. De Wm-voorschriften.

U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing voorschriften verbonden zullen worden. Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. Een aantal voorschriften zijn kernvoorschriften, die bij overtreding leiden tot het opmaken van een proces-verbaal. Overigens aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik te maken van de ontheffing ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan.

Algemeen.

- 1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoeihout, takkenhout en/of rietafval.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig afval worden verbrand.
- 1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.
- 1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
- bij extreme droogte (afkondiging code droog);
 - bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.);
 - indien het regent of mistig is;
 - indien het te verbranden materiaal geheel (door en door) nat is;
 - indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.
- 1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.6* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.
- 1.7 Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.
- 1.8* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te worden gemeld bij het Servicepunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op werkdagen van ma t/m do van 08.30 uur – 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
- 1.9 De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden getoond.

Vorbereiding

- 2.1 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
- 2.2* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg in meters tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:

Volume brandstapel:	Ongeacht hoeveelheid
Omgeving	
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen (+)	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere Houtopstanden	50
Toekijkend publiek	25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

Het branden

- 3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen.
- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.
- 3.5* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

Nazorg

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2* De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf.
- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.


Bodemverontreiniging

- 5.1* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.
- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.

- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

Overwegingenboom stoken van vuur

voor het verlenen van een ontheffing op een verzoek van het stoken van vuur met behulp van snoei-hout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen alsmede rietafval in de open lucht buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en APV.



* Als vuurkorf wordt aangemerkt een daartoe bestemde metalen korf waarvan de inhoud niet groter is dan 60 liter.

Protocol stookvergunningen (type A, B, D- snoeihout-landschap-ziekte)

Act.nr.	Afdeling/functionaris	Activiteit	Activiteitsomschrijving
1.	Administratief medewerker	Verzoek aanvraagformulier	De administratief medewerker stuurt op verzoek (via publieksbalie, telefonisch) de aanvrager een aanvraagformulier toe.
2.	Administratief juridisch medewerker	Ontvangst aanvraagformulier	De administratief juridisch medewerker ontvangt het formulier (met situatietekening stookplaats), laat het inboeken en stuurt het vervolgens ter advies naar de vergunningverlener.
3.	Vergunningverlener afd. M&R	Beoordeling aanvraag	De vergunningverlener beoordeelt (evt. met het schema van de overwegingenboom) of de ontheffing kan worden verleend. Daarbij kijkt de vergunningverlener of de plek waar men wil branden niet binnen de bebouwde kom valt (zog. rode gebied). Als de stookplaats binnen het rode gebied valt wordt de ontheffing niet verleend. Binnen een Natuurbeschermingsgebied gelden andere regels. In bepaalde situaties wordt de brandweer nog om advies gevraagd.
4.	Vergunningverlener, Afdelingshoofd	Opstellen, ondertekenen en versturen brief inzake weigering ontheffing	Indien de vergunningverlener de aanvraag niet heeft goedgekeurd, stelt de vergunningverlener een beschikking op inzake de weigering van de ontheffing. In deze beschikking wordt gemotiveerd aangegeven waarom de ontheffing niet kan worden verleend. Het afdelingshoofd ondertekent, zonedig i.o.m. de wethouder, de weigeringsbeschikking.
5.	Vergunningverlener	Opstellen en ondertekenen ontheffing	Indien de vergunningverlener de aanvraag heeft goedgekeurd en de ontheffing heeft opgesteld, wordt deze doorgestuurd naar de administratief juridisch medewerker. De administratief juridisch medewerker draagt zorg voor de verdere afhandeling van de ontheffing. De ontheffing wordt ondertekend door het afdelingshoofd (gemandateerd door het B&W) en verder afgehandeld door de administratief medewerker. Bij een ontheffing voor het verbranden type A, B of D wordt de ontheffing verstrekt conform art. 10.63, lid 2 Wm.
6.	Administratief (juridisch) medewerker	Opstellen publicatie voor de "Brug"	De administratief (juridisch) medewerker stelt een publicatie op voor de "Brug".
7.	Administratief medewerker	Stukken verzenden en archiveren	De administratief medewerker verzendt het aanvraagformulier, de situatietekening en de weigeringsbrief of ontheffing naar de aanvrager en verzorgt ook de ter inzagelegging. De archiefstukken gaan naar de afdeling F & I. De vergunningverlener en de handhavers ontvangen tevens een copie van de ontheffing.
8.	BOA'S van de eenheid Toezicht & Handhaving	Toezicht/Handhaving	Zie checklist handhaving Afvalverbrandingen

Opm. Voor het procedurele pad verwijzen we hierbij naar de afdeling 4.1 Awb. Voor twijfelgevallen graag de juridisch medewerker raadplegen.

maart 2006

Protocol stookvergunningen (type C- vreugde- en paasvuur)

Act.nr.	Afdeling/functionaris	Activiteit	Activiteitsomschrijving
1.	Administratief medewerker	Verzoek aanvraagformulier	De administratief medewerker stuurt op verzoek (via publieksbalie, telefonisch) de aanvrager een aanvraagformulier toe.
2.	Administratief juridisch medewerker	Ontvangst aanvraagformulier	De administratief juridisch medewerker ontvangt het formulier (met situatietekening stookplaats), laat het inboeken en stuurt het vervolgens ter advies naar de vergunningverlener, de brandweer en de politie inzake de openbare orde en veiligheidsaspecten. Tevens worden omwonenden per brief op de hoogte gesteld om eventueel een reactie te geven.
3.	Vergunningverlener afd. M&R	Beoordeling aanvraag	De vergunningverlener beoordeelt (evt. met schema overwegingenboom) of de ontheffing kan worden verleend. Daarbij kijkt de vergunningverlener of de plek waar men wil branden niet binnen de bebouwde kom valt (zog. rode gebied). Als de stookplaats binnen het rode gebied valt wordt de ontheffing niet verleend. Binnen een Natuurbeschermingsgebied gelden andere regels.
4.	Vergunningverlener, Afdelingshoofd	Opstellen, ondertekenen en versturen brief inzake weigering ontheffing	Indien de vergunningverlener de aanvraag niet heeft goedgekeurd, stelt de vergunningverlener een beschikking op inzake de weigering van de ontheffing. In deze beschikking wordt gemotiveerd aangegeven waarom de ontheffing niet kan worden verleend. Het afdelingshoofd ondertekent, zonodig i.o.m. de wethouder, de weigeringsbeschikking.
5.	Vergunningverlener	Opstellen en ondertekenen ontheffing	Indien de vergunningverlener de aanvraag heeft goedgekeurd en de ontheffing heeft opgesteld, wordt deze doorgestuurd naar de administratief juridisch medewerker. De administratief juridisch medewerker draagt zorg voor de verdere afhandeling van de ontheffing. De ontheffing wordt ondertekend door het afdelings-hoofd (gemandateerd door B&W) en verder afgehandeld door de administratief medewerker. Bij een ontheffing voor het verbranden type C vreugde/paasvuur wordt een (gecombineerde) ontheffing verstrekt conform art.10.63, lid 2 Wm en art. 5.5.1, lid 3 a en c van de APV.
6.	Administratief (juridisch) medewerker	Opstellen publicatie voor de "Brug"	De administratief (juridisch) medewerker stelt een publicatie op voor de "Brug".
7.	Administratief medewerker	Stukken verzenden en archiveren	De administratief medewerker verzendt het aanvraagformulier, de situatietekening en de weigeringsbeschikking of ontheffing naar de aanvrager en verzorgt ook de ter inzagelegging. Tevens wordt een copie naar Financiën gestuurd. Zij stellen op grond van de tarieven-tabel/Legesverordening een nota op en dragen zorg voor de verzending van de nota. De archiefstukken gaan naar de afdeling F & I. De vergunningverlener en de handhavers ontvangen tevens een copie van de beschikking.
8.	BOA'S van de eenheid T&H	Toezicht/Handhaving	Zie checklist handhaving Afvalverbrandingen

Opm. Voor het procedurele pad verwijzen we hierbij naar de afdeling 4.1 Awb. Voor twijfelgevallen graag de juridisch medewerker raadplegen.

maart 2006

Checklist Wm-ontheffingen

Aanvrager: Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Locatie: Adres + woonplaats
Contactpersoon: Naam medewerker

Nr.

ADMINISTRATIE

- datum ontvangst (stempel)
- invoeren administratieve gegevens in
- informeren brandweer. Verzonden d.d.....;
- informeren politie. Verzonden d.d.....;

TECHNISCH

- ontvankelijkheidsbeoordeling
- indien onvolledig aanvrager verzoeken om aanvraag aan te vullen binnen termijn van 2 weken en anders niet in behandeling nemen.
- advies brandweer (alleen bijzondere gevallen): datum / paragraaf / naam
(bijv. padvinderij binnen bebouwde kom)
- horen aanvrager en evt. derden-belanghebbenden zoals omwonenden (indien beslissing op aanvraag gebaseerd is op gegevens die afwijken van de gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt; het voldoen aan de hoorplicht kan telefonisch worden geregeld)
- considerans (standaard voorschriften) gereed (hierbij moet op het horen worden teruggekomen en gemotiveerd worden aangegeven in hoeverre de naar voren gebrachte mening een rol heeft gespeeld bij de besluitvorming.)
- publicatie beschikking + verzorgen ter inzage legging (6 weken)
- toezending beschikking aan aanvrager => verzonden d.d.

.....=> **ontvangstdatum + uiterlijk 8 weken**

BEZWAARSCHRIFTPROCEDURE

- beoordelen bezwaarschriften => eventueel aanpassen considerans
- om advies naar de bezwaar- en beroepschriften; daarna verweerschrift-advies naar B & W
- toezending besluit bezwaarschriftprocedure aanvrager en indieners bezwaarschriften (daarna beroep binnen 6 weken bij Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State)
- invoeren (technische) gegevens in

.....=> **ontvangstdatum + uiterlijk 6 maanden**

WET MILIEUBEHEER

ONTHEFFING VERBRANDEN AFVAL

AANVRAGER :

AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN :

STOOKLOCATIE :

DATUM ONTVANGST AANVRAAG :

KENMERK :

DATUM BESCHIKKING :

Wm-ontheffing verbranden van afval buiten een inrichting

Aanvraag

Burgemeester en wethouders van Kampen hebben op <datum> een aanvraag om ontheffing ex Artikel 10.63, lid 2, Wet milieubeheer ontvangen van het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, Wet milieubeheer (Wm). De aanvraag is ingediend door <Naam aanvrager>, <Postadres >, <postcode, plaats> en betreft het verbranden van de volgende hoeveelheid en soort afvalstoffen:

- takken- en snoeihout, rietafval (tuin- en snoeiafval)
- takken- en snoeihout, rietafval (natuur- en landschapsonderhoud)
- takken- en snoeihout, rietafval (vreugdevuur)
- takken- en snoeihout, plantaardig afval (door ziekte aangetast)

op het perceel <Adres> te <Plaats>. Dit adres is kadastraal bekend als gemeente <Plaats>, <sectie , nr.>

Procedure

Wij hebben de aanvraag om ontheffing behandeld volgens titel 4.1 (beschikkingen) van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag is <om advies/ter kennisneming> gestuurd naar de brandweer.

Overwegingen

- A. Het ongecontroleerd verbranden van afval buiten inrichtingen is in algemene zin schadelijk voor het milieu (lucht-, water- en bodemverontreiniging). In de Wet milieubeheer wordt aan het verwerken van afval, door het te verbranden op land, een zeer lage status toegekend. Alleen het storten van afval wordt als nog onwenselijker gezien. Daarom wordt door ons, in overeenstemming met het rijksbeleid, terughoudend omgegaan met het verlenen van ontheffingen van het verbod ex artikel 10.2, eerste lid, Wet milieubeheer om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden.
- B. De aanvraag is getoetst aan het beleid dat wij bij besluit van <datum> hebben vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in <[naam en datum nieuwsblad, waarin de gemeente publiceert]>. De aanvraag is daarmee in overeenstemming (of niet).
- C. **ruimte voor nadere overwegingen, bijvoorbeeld als de aanvraag niet in overeenstemming is met het beleid en in verband daarmee (voor een deel) geweigerd moet worden, het ingekomen brandweeraadvies, ingewonnen zienswijzen etc., uiteraard voor zover aan de orde.**
- D. De stookplaats is gelegen buiten de bebouwde kom op voldoende afstand van bouwwerken, brandgevaarlijke stoffen, de openbare weg en opgaande begroeiing.
- E. De nadelige beïnvloeding van het milieu door het verbranden van de aangevraagde afvalstoffen wordt door het stellen van voorschriften in voldoende mate beperkt (zie onderdeel Milieuvorschriften in de toelichting).
- F. De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.

Besluit

Gelet op de bovengenoemde overwegingen en gelet op de hoofdstukken 4 van de Algemene wet bestuursrecht en 8 en 10 en de Wet milieubeheer, besluiten wij

I.
aan <Naam aanvrager> de gevraagde ontheffing te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met situatietekening en de genoemde voorschriften.

II.
De ontheffing is geldig tot drie jaar na datum van het besluit.

Burgemeester en wethouders van Kampen,
namens dezen,

Ing. H.F.H. Wieling
hoofd afdeling Milieu & Reiniging

N.B.

Misschien bent u het niet eens met dit besluit. U of een andere belanghebbende kunt dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen.

Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De ontheffing treedt pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

In afschrift aan:

- De afdeling Milieu en Reiniging
- De plaatselijke brandweer
- De eigenaar van de stookplaats (indien anders dan de houder van de ontheffing)

TOELICHTING BIJ DE ONTHEFFING EN DE DAARBIJ GESTELDE VOORSCHRIFTEN

Aansprakelijkheid voor schade/vrijwaring gemeente

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik te maken van deze ontheffing, ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan. Indien schade wordt veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen, dan wel aan die van derden, dan dient dit door de houder van de ontheffing te worden gemeld en vergoed.

Geldigheid ontheffing

De ontheffing wordt verleend voor drie jaar, te rekenen vanaf de datum van de verlening van de stook-ontheffing. Voor het geval de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout geldt de ontheffing per verbranding gedurende drie kalenderjaren met ingang van het jaar waarin de ontheffing verleend is.

Handhaving

Op het naleven van de voorschriften, behorende bij de ontheffing, wordt toezicht uitgeoefend door de afdeling Milieu en Reiniging, in samenwerking met de politie. Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met de politie Twente en IJsselland de belangrijkste voorschriften aangemerkt als *kernvoorschrift*. Deze voorschriften zijn aangemerkt met een asterisk (*). Bij gebleken overtreding van dergelijke voorschriften moet het vuur direct worden uitgemaakt en wordt strafrechtelijk opgetreden (proces-verbaal). Indien de brandweer moet uitrukken worden de kosten daarvan op de overtreder verhaald.

Toelichting bij voorschrift 1.1

Er wordt uitsluitend ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen zoals genoemd in dit voorschrift. Het spreekt voor zich dat het (mee)verbranden van andere afvalstoffen in het belang van het milieu verboden is. Gedacht wordt daarbij aan gevaarlijk afval, maar ook aan andere organische afvalstoffen zoals huishoudelijk afval, bouw- en slooafval, land- en tuinbouwafval, stobben, stammen etc. Dergelijke afvalstoffen dienen afgevoerd te worden naar een afvalstoffeninzamelbedrijf. Het te verbranden afval moet schoon, onbehandeld, materiaal betreffen. Met name bij vreugdevuren moet erop gelet worden dat het overige onbehandelde hout geen lijm of formaldehyde bevat en niet is bewerkt met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel.

Toelichting bij voorschrift 1.2/3.4

Een vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan brandgevaar, schade aan de gezondheid van derden door luchtverontreiniging, hinder voor het verkeer en overlast in de omgeving door rook en as etc. Daarom is het belangrijk dat tijdens het branden doorlopend toezicht op het vuur wordt gehouden om te kunnen opmerken of de (gunstige) omstandigheden waaronder het vuur is aangestoken zich wijzigen. Als dat het geval is, met als gevolg dat er tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct wordt gedoofd.

Toelichting bij voorschrift 2.3

Het kan zijn dat de ligging van de stookplaats ten opzichte van de omgeving niet optimaal is. Dat betekent niet dat u dan geen vuur kunt stoken, maar wel dat het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet te groot mag zijn. Hoe groter het volume van de brandstapel des te groter de afstand. De veiligheidsafstanden genoemd in voorschrift 2.3 zijn het minimaal vereiste. Een mogelijkheid om de beheersbaarheid en brandveiligheid te ondervangen is het bijstoken. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat een tweede opstapeling wordt gemaakt en verbrand.

Toelichting bij voorschrift 3.1

Het gebruik van lichtontvlambare vloeibare of vaste brandstoffen, die de verbranding helpen op gang te komen, is gevaarlijk voor uw persoonlijke veiligheid en vormt een bedreiging voor een (brand)veilig vuur.

Bovendien ontstaat door deze stoffen het risico van bodemverontreiniging. De opstapeling kan bijvoorbeeld worden ontstoken door gebruik te maken van schoon (en droog) plantaardig materiaal, zoals hooi of stro, en een gasbrander.

Relatie met andere wetgeving

De ontheffing ontslaat de houder van de ontheffing niet van verplichtingen, die voortvloeien uit andere regelgeving. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de Provinciale Milieuverordening, de Flora- en Faunawet, De Natuurbeschermingswet (Vogel-en Habitatrichtlijnen en Natuurmonumenten) en aan artikel 429 Wetboek van Strafrecht. Op grond van dit artikel is degene die een vuur aanlegt, voedt of onderhoudt op korte afstand van gebouwen of goederen, waardoor brandgevaar kan ontstaan, of door gebrek aan de nodige omzichtigheid of voorzorg gevaar voor bos-, heide-, gras- of veen/rietbrand doet ontstaan, strafbaar.

Milieuvoorschriften voor het verbranden van afval buiten een inrichting.

0. Begripsomschrijving.

- 0.1 Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten (richtlijn 75/442/EEG afvalstoffen), waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
- 0.2 Verbranden buiten een inrichting: stoken van een vuur, niet zijnde een inrichting gebonden activiteit als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

1. Algemeen.

- 1.1* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoei- en takkenhout en/of rietafval. Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig afval worden verbrand.
- 1.2* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.
- 1.4* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
 - a. bij extreme droogte (afkondiging code droog)
 - b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s.)
 - c. indien het regent of mistig is
 - d. indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is
 - e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.
- 1.5* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.6* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.
- 1.7 Er mag slechts worden gebrand op de locatie aangegeven op de aanvraag.
- 1.8* Telkens wanneer wordt gebrand dient dit minimaal 24 uur tevoren tijdens kantooruren te worden gemeld bij het Servicemeldpunt van de gemeente, telefoonnummer 038-3312414 (op werkdagen van ma t/m do van 08.30 uur – 17.00 uur en vrij van 08.30 uur – 16.00 uur).
- 1.9 De ontheffing moet op verzoek van een toezichthoudend- of opsporingsambtenaar worden getoond.

(opnemen indien wordt gestookt in Nbgebieden)
- 1.10 *Naast het hebben van een ontheffing o.g.v. de Wm, dient er tevens toestemming verleend te zijn o.g.v. de NBwet. Er mag uitsluitend worden gebrand in de periode van 1 september tot 1 maart volgens de Vogel- en Habitatrichtlijnen.*

2. Voorbereiding

- 2.1 Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden begonnen; ter bescherming tegen regenwater moet de opstapeling tijdens deze periode aan de bovenzijde worden afgedekt.
- 2.2 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
- 2.3* De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:

Volume brandstapel: Omgeving	Ongeacht hoeveelheid
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	50
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag Brandgevaarlijke stoffen (+)	100
Openbare weg, hoogspanningsmasten of -lijnen	50
Opstaande begroeiing, houtwallen, andere houtopstanden	50
Toekijkend publiek	25

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

3. Het branden

- 3.1* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen.
- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.4* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.
- 3.5* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

4. Nazorg

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2* De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf.

- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

5. Bodemverontreiniging

- 5.1* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.
- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.
- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

APV-ontheffing verbranden van afval buiten een inrichting

Aanvraag

Burgemeester en wethouders van Kampen hebben op <datum> een aanvraag om ontheffing ex artikel 5.5.1, lid 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening-Kampen ontvangen van het stookverbod als bedoeld in artikel 5.5.1, lid 1. De aanvraag is ingediend door <Naam aanvrager, Postadres, Postcode, Plaats> en betreft het verbranden van takken- en snoeihout/rietafval in het kader van een openbaar vreugdevuur. De stookplaats is gevestigd op het perceel <Adres stookplaats> te <Plaats>. Dit adres is kadastraal bekend als gemeente <Plaats>, sectie H, nr. >.

Procedure

Wij hebben de aanvraag om ontheffing behandeld volgens titel 4.1 (beschikkingen) van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag is <om advies/ter kennisneming> gestuurd naar de brandweer.

Overwegingen

- A. In het belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de leef- en woonomgeving en ter bescherming van flora en fauna kunnen wij op grond van de APV voor een openbaar vreugdevuur een ontheffing verlenen van het stookverbod als bedoeld in artikel 5.5.1 van de APV
- B. De aanvraag is getoetst aan het beleid dat wij bij besluit van <datum> hebben vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in <[naam en datum nieuwsblad, waarin de gemeente publiceert]>. De aanvraag is daarmee in overeenstemming (of niet)
- C. **ruimte voor nadere overwegingen, bijvoorbeeld als de aanvraag niet in overeenstemming is met het beleid en in verband daarmee (voor een deel) geweigerd moet worden, het ingekomen brandweeraadvies, ingewonnen zienswijzen etc., uiteraard voor zover aan de orde**
- D. De nadelige beïnvloeding van de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de flora en fauna door het verbranden van de aangevraagde afvalstoffen wordt door het stellen van voorschriften in voldoende mate beperkt (zie onderdeel APV-voorschriften in de toelichting)
- E. De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking.

Besluit

Gelet op de bovengenoemde overwegingen en gelet op de hoofdstukken 4 en 5 van respectievelijk de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.5.1. van de APV-Kampen, besluiten wij:

I.
aan <Naam aanvrager> de gevraagde ontheffing te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met situatietekening en de genoemde voorschriften.

II.

De ontheffing is geldig tot drie jaar na datum van het besluit.

Burgemeester en wethouders van Kampen,
namens hen,
hoofd afdeling Milieu & Reiniging,

Ing. H.F.H. Wieling

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De ontheffing treedt pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Leges: € 50,60

In afschrift aan:

- De afdeling Milieu en Reiniging
- De plaatselijke brandweer
- De politie
- De eigenaar van de stookplaats (indien anders dan de houder van de ontheffing)
- De afdeling BJZ
- De afdeling Financiën (met het verzoek een factuur te verzorgen van € 50,60).

TOELICHTING BIJ DE ONTHEFFING

Aansprakelijkheid voor schade/vrijwaring gemeente

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaan is door gebruik te maken van deze ontheffing, ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan. Indien schade wordt veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen, dan wel aan die van derden, dan dient dit door de houder van de ontheffing te worden gemeld en vergoed.

Handhaving

Op het naleven van de APV-voorschriften, behorende bij de ontheffing, wordt toezicht uitgeoefend door de Afdeling Milieu en Reiniging, in samenwerking met de Politie. Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met de Politie Twente en IJsselland de belangrijkste voorschriften aangemerkt als *kernvoorschrift*. Deze voorschriften zijn aangemerkt met een asterisk (*). Bij gebleken overtreding van dergelijke voorschriften moet het vuur direct worden uitgemaakt en wordt strafrechtelijk opgetreden (proces-verbaal). Indien de brandweer moet uitrukken worden de kosten daarvan op de overtreder verhaald.

APV-voorschriften voor het verbranden van afval buiten een inrichting.

1. Algemeen.

- 1.1* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.2* De toegankelijkheid van de stookplaats door hulpverlenende diensten mag nergens belemmerd worden.

Advies strafrechtelijk handhavingsbeleid / checklist handhaving

Onderwerp: Strafrechtelijk Handhavingsbeleid afvalverbrandingen.

Datum: maart 2006

Strafrechtelijk handhavingsbeleid.

In overleg met het Openbaar Ministerie is het strafrechtelijke handhavingsbeleid als volgt geformuleerd:

Proces-verbaal wordt opgemaakt tegen illegale verbrandingen indien:

- *geen ontheffing door de gemeente is verleend*
- *er wel een ontheffing door de gemeente is verleend, maar de kernvoorschriften worden niet nageleefd.*

Met het huidige nieuwe artikel 10.2 van de Wet milieubeheer is het verbranden van alle afval verboden.

Er blijft echter een mogelijkheid voor gemeenten om ontheffing te verlenen voor bijvoorbeeld het snoeiafval. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

Verbranden binnen een inrichting.

Het verbranden van afval *binnen een inrichting* is een overtreding van de vergunningsvoorschriften (18.18 Wet milieubeheer) of een overtreding van de AMVB die voor het bedrijf geldt. Bijvoorbeeld is het verbranden van afvalstoffen bij een bedrijf dat valt onder de AMVB “Herstelinrichtingen motorvoertuigen” een overtreding van artikel 5.1 van dat Besluit.

Een uitzondering hierop zijn de AMVB’s “Akkerbouwbedrijven” en “Melk- en rundveehouderijen”. In deze AMVB’s is ruimte gelaten om, met gemeentelijke ontheffing, te verbranden.

Strafbaarstelling.

- Bij verbrandingen wordt in 1e instantie artikel 10.2 van de Wet milieubeheer ten laste gelegd i.v.m. artikel 1a van de Wet economische delicten.
- Vindt overtreding plaats van het kernvoorschrift dat na het branden de asresten niet zijn verwijderd, dan wordt tevens artikel 13 van de Wet bodembescherming ten laste gelegd; eveneens i.v.m. artikel 1a van de Wet economische delicten.
- Bij het verbranden binnen een inrichting wordt, afhankelijk of het een AMVB bedrijf is, het betreffende artikel uit de AMVB ten laste gelegd, of bij een bedrijf met een milieuvergunning, het overtreden van het vergunningsvoorschrift (artikel 18.18 Wet milieubeheer i.v.m. artikel 1a Wet economische delicten).


Lik op stuk beleid Openbaar Ministerie.

In alle gevallen van een proces-verbaal van afvalverbranding kan er een “verkort milieuprocesverbaal” worden opgemaakt en naar het OM gefaxt worden. Het OM past dan het “lik op stuk” beleid toe.

In het verkort milieu proces-verbaal aangeven wat de aard, de omvang en de inhoud van de verbranding was, in verband met het bepalen van de hoogte van de boete.


Checklist Afvalverbrandingen

Mogelijkheden

- Er wordt afval verbrand zonder ontheffing
 - Er wordt afval verbrand met ontheffing
- 
- Proces-verbaal.
Controle voorschriften.

Overtreden kernvoorschriften ontheffing

- Het verbranden van andere stoffen dan die zijn toegestaan.
- Na afloop van het branden zijn asresten en reststoffen niet verwijderd binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen (WBB).
- Er is bodemverontreiniging ontstaan (WBB).
- Er is geen doorlopend toezicht aanwezig.
- Aanwijzingen van toezichthouders worden niet opgevolgd.
- De voorgeschreven veiligheidsafstand tot de omgeving wordt niet nagekomen.
- Er zijn licht ontvlambare vloeistoffen en/of vaste brandstoffen gebruikt om het vuur aan te steken.
- Er wordt gebrand bij extreme droogte (code droog).
- Bij windkracht 5 of hoger of indien het regent of mistig is.
- Indien de verbranding of vrijkomende rook gevaar, schade of hinder oplevert voor de onmiddellijke omgeving of het openbaar verkeer.
- Wanneer afvalstoffen van derden worden verbrand (geldt niet bij vreugdevuren).
- Wanneer wordt verbrand tussen zonsondergang en zonsopgang of op zon- en feestdagen (geldt niet bij vreugdevuren).
- Wanneer de datum van verbranding niet gemeld is aan de gemeente (servicemeldpunt) (geldt niet bij vreugdevuren en bij verbranding van door ziekte aangetast hout).



Bij het overtreden van de kernvoorschriften wordt proces-verbaal opgemaakt

Aandachtspunten voor “Lik op stuk” proces-verbaal:

- Aard van de verbranding (wat wordt verbrand).
- Omschrijving vorm verbranding (bijv. in een ton)
- Omschrijving bodem (bijv. klinkers, zand)
- Wat wordt overtreden (geen ontheffing of welk voorschrift ontheffing)

Informatie over plantenziekten

plantenziektkundige dienst

BESTRIJDEN EN Vernietigen van bacterievuur in openbaar groen

Inleiding

Struiken of bomen die door bacterievuur (*Erwinia amylovora*) zijn aangetast, moet u zo snel mogelijk vernietigen om te voorkomen dat de ziekte zich naar andere planten kan verspreiden. In dit stukje beperken we ons tot het particulier en openbaar groen. Voor de boomkwekerij en de fruitteelt zijn soms andere regels van toepassing. Als vatbaar voor bacterievuur worden momenteel de volgende planten beschouwd: Chaenomeles (Japanse kwee), Cotoneaster (dwerg- of rotsmispel), Crataegus (meidoorn), Cydonia (kweeper), Eriobotrya (Japanse mispel), Malus (appel en sierappel), Mespilus (mispel), Pyracantha (vuurdoorn), Pyrus (peer en sierpeer), Sorbus (andere dan *S. intermedia*) (Hjster/meelbes) en Photinia davidiana (Stranvaesia (Hort)).

Opruimen van aantastingen

Bij ernstige aantasting kunt u het beste de gehele plant verwijderen door deze te rooien of net boven de grond af te zagen. Is de struik of boom licht aangetast, dan kunt u buiten de bufferzones volstaan met de zieke delen te verwijderen door wegsnoeien tot minstens 50 cm onder de verkleuring in het gezonde hout (controleren door aansnijden van de bast). Grotere snoeiwonden kunt u het beste afdekken met een wondpasta. Beschadigde en gesnoeide waardplanten in het openbaar groen kunnen eventueel worden bespoten met 0,1% Kasumin ter voorkoming van besmetting met bacterievuur. Werken met en vervoeren van aangetast materiaal moet u op hygiënisch verantwoorde wijze doen. Vervoer in geen geval aangetaste plantendelen op een open wagen zonder gesloten dekzeil. Uitgangspunt moet altijd zijn, dat u de verspreiding van de ziekte voorkomt. Vernietigen van het zieke materiaal kunt u op diverse manieren uitvoeren:

- Verbranden van ziek materiaal is altijd de meest veilige manier. Kunt u dit niet ter plaatse doen (b.v. door een provinciale of plaatselijke verordening), dan moet u het materiaal goed afgedekt vervoeren naar een brandplaats of vuilverbranding. Het vervoermiddel dat u gebruikt, moet u daarna goed schoonmaken met bijvoorbeeld een hogedrukspuit.
- In de particuliere tuin gaat het meestal om kleine hoeveelheden ziek materiaal. Dit het liefst ter plaatse verkleinen en in plastic zakken of in de klike stoppen en afvoeren om te worden vernietigd. Afvoeren kan eventueel met de normale huisvuilafvoer plaatsvinden.
- Aangetast materiaal kunt u, eventueel verkleind en in plastic zakken verpakt, op een vuilstortplaats storten, waarna het onder het huisvuil moet worden begraven. Als u het niet in plastic zakken verpakt, moet vervoer op hygiënisch verantwoorde wijze gebeuren.
- Versnipperen van het materiaal in het openbaar groen kunt u zonder grote risico's doen. In het winterseizoen is hieraan helemaal geen risico verbonden en zijn geen bijzondere voorzorgen noodzakelijk.

In het groeiseizoen kunt u ook versnipperen, maar moet u er voor zorgen dat verspreiding van de bacterie niet kan plaatsvinden. Het beste kunt u het aangetaste materiaal na afzagen enkele dagen laten drogen. Daarna kunt u het dan versnipperen. Doordat het contact met de wortels dan is verbroken, valt de worteldruk weg en neemt het vochtpercentage in het hout snel af. De bacterie kan zich dan niet meer vermeerderen en u voorkomt hiermee actieve verspreiding. Bij het versnipperen kunnen de snippers direct in een wagen worden geblazen om vervoerd te worden naar de brandplaats, stortplaats of de composthoop. Ook kan men de snippers in de beplanting terugbrengen. Dit laatste is alleen verantwoord als u alle waardplanten (planten die gevoelig zijn voor de ziekte) uit die beplanting heeft verwijderd.

- Composteren van door bacterievuur aangetast materiaal is zonder grote risico's mogelijk, als u er maar voor zorgt dat de gehele composthoop de vereiste temperatuur van minimaal 60 °C bereikt. Bij deze temperatuur wordt de bacterie gedood. Bij het verwerken van aangetast

plantenmateriaal moet u wel voorzichtig te werk gaan om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Ziek materiaal altijd diep naar binnen in de hoop werken en volledig laten composteren.

- In een beplanting van bosplantsoen of op andere moeilijk bereikbare plaatsen is het verantwoord dat u aangetaste struiken afzaagt en ter plaatse laat liggen. Dit is beter dan dat u de zieke planten laat staan. Onderzoek heeft aangetoond dat vanuit afgezaagde struiken geen verspreiding van de ziekte meer plaatsvindt, omdat het materiaal snel indroogt zoals hiervoor is beschreven. Als u bij het vellen andere waardplanten beschadigt, kan de verwonding weer een invalspoort zijn voor een nieuwe infectie. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Als de plant ernstig is aangetast, moet u de gehele plant verwijderen om er zeker van te zijn dat u geen zieke delen laat zitten. Hierbij hoort ook de stobbe van struiken die zijn afgezaagd. De ziekte kan namelijk reeds tot in de wortel zijn doorgedrongen. Natuurlijk kunt u de stobbe in zijn geheel uitgraven, maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. Bovendien moet u dan alert zijn op wortelopslag dat nog ziek kan zijn. Het is raadzaam om de stobbe te behandelen met een worteldodend middel zoals Roundup (glyfosaat) of Garlon 4E (triclopyr). Behandeling van de stobbe van bomen die gemakkelijk wortelcontact maken, is riskant wanneer u deze wortelcontacten niet verbreekt door bijv. een geul tussen de te behandelen en de gezonde boom te graven. Doet u dit niet, dan kan de naaststaande boom eveneens door de behandeling worden gedood. Bij stobbenbehandeling gelden de volgende aanwijzingen:

- kort na het vellen de verse stobben insmeren (vooral de randen) met een 5% oplossing (1 deel middel op 20 delen water) van Roundup (glyfosaat) of een 7,5%-oplossing (1 deel middel op 13 delen water) van Garlon 4E (triclopyr);
- het middel triclopyr mag niet worden toegepast in waterbeschermingsgebieden;
- wordt binnen zes uur na de behandeling neerslag verwacht, dan de stobbe hoog afzagen en later (binnen enkele weken!) de stobbe laag afzagen en insmeren.

Chemische stobbenbehandeling is het meest effectief in de maanden augustus tot en met oktober. Wanneer de stobbe in winterrust is gegaan (bij temperaturen van -5 °C en lager) en bij het op gang komen van de sapstroom (april-mei) is stobbenbehandeling weinig effectief.

Hygiënische maatregelen

Gebruikte vervoermiddelen en versnipperaars goed schoonmaken met bijvoorbeeld een stoomcleaner of hogedruk reiniger. Gereedschap ontsmetten door borstelen met bijvoorbeeld brandspiritus, alcohol 70%, formaline, Dettol of chloor. Bij gebruik van de laatste 3 middelen na een inwerktijd van minimaal 5 -10 minuten de gereedschappen met schoon water naspoelen en eventueel oliën omdat deze middelen corrosief zijn.

Informatie bacterievuurbestrijding:

M (Rien) van Teylingen, Tel. 0317-496642

Aangetast iepenhout verantwoord onschadelijk maken

Bomen en struiken die door iepziekte zijn aangetast, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Onderdeel van dit opruimen vormt het verantwoord onschadelijk maken van het vrijkomende (gevelde) hout. In veel gevallen is ook een stobbenbehandeling noodzakelijk.

Alwin de Haas

Bij de Plantenziektkundige Dienst komen regelmatig vragen binnen over het verantwoord onschadelijk maken van door iepziekte of bacterievuur aangetast plantmateriaal. In dit artikel worden de mogelijkheden van verantwoord onschadelijk maken van aangetast iepenhout besproken.

Bij het onschadelijk maken van iepen kan niet alleen worden volstaan met het opruimen van bomen en struiken. Een gevelde iep kan namelijk een broedplaats voor de iepenspintkever worden wanneer dit hout niet wordt geschild. Ongeschild iepenhout kan daarom een bedreiging vormen voor gezonde iepen. Ook te hoog afgezette iepenstobben die niet worden geschild, vormen een goede mogelijkheid voor vermeerdering van de iepenspintkever. Indien bij het vellen de iepen laag afgezaagd worden, hoeft de stobbe niet ontschorst te worden. Afdekken van iepenhout met plastic of begraven van iepenhout zijn niet afdoende om te verhinderen dat eventueel aanwezige kevers uit het hout tevoorschijn komen en de omgeving besmetten. Takhout dunner dan 3 cm hoeft niet onschadelijk te worden gemaakt. Geveld hout kan verantwoord onschadelijk worden gemaakt door:

- fijn versnipperen, waarbij de snippers maximaal 2 cm groot mogen zijn;
- ontschorsen (schillen). Dit kan handmatig maar ook met een motorisch schilapparaat gemonteerd op de motorkettingzaag. Handmatig schillen dient kort na het vellen plaats te vinden omdat de bast dan nog gemakkelijk te verwijderen is;
- verbranden;
- hout met keverbroed (larven, poppen, kevers) versnipperen, verbranden of ontschorsen en de schors verbranden

Bestrijding van opslag van veldiep

Wordt een zieke veldiep gevelde dan vormt dit de aanzet tot de vorming van uitlopers vanuit de stobbe en de wortels. Deze uitlopers worden binnen enkele jaren meestal ook ziek aangezien de iepziekteschimmel in de stobbe/wortels kan overleven. Andere iepen dan veldiepen vormen doorgaans minder opslag tenzij de onderstam een veldiep is. Bestrijding van opslag wordt dan ook alleen geadviseerd bij opruiming van veldiepen of iepen op een veldieponderstam. Opslag kan mechanisch en chemisch worden bestreden.

Mechanische bestrijding

De mechanische methode is de meest radicale methode om hergroei te voorkomen. Hierbij wordt de stobbe met wortel en al gerooid. Hergroei kan ook mechanisch aangepakt worden door afzetten met de bosmaaier, slagapparaten of snoeischaar. Deze methode is arbeidsintensief en dient doorgaans jaarlijks gedurende minimaal vijf jaar uitgevoerd te worden om de hoeveelheid opslag in de hand te houden.

Chemische bestrijding

Bij de chemische methode kan onderscheid worden gemaakt tussen stobbenbehandeling en bladbehandeling. Als de ziekte is doorgedrongen tot in de wortels is het raadzaam om de stobbe te behandelen met een worteldodend middel zoals Roundup (glyfosaat) of Garlon 4E (triclopyr). Bij stobbenbehandeling gelden de volgende aanwijzingen:

- kort na het vellen de verse stobben insmeren (vooral de randen) met een 5% oplossing (1 deel middel op 20 delen water) van Roundup (glyfosaat) of een 7,5% oplossing (1 deel middel op 13 delen water) van Garlon 4E (triclopyr);

- het middel triclopyr mag niet worden toegepast in waterwingebieden;
- wordt binnen zes uur na de behandeling neerslag verwacht dan moet de stobbe hoog, circa 20 cm boven het maaiveld, worden afgezaagd en later (doch binnen enkele weken) behandeld;
- chemische stobbenbehandeling is het meest effectief in de maanden augustus tot en met oktober.

Wanneer de stobbe in winterrust is geraakt (bij temperaturen van -5°C en lager) en bij het op gang

komen van de sapstroom (april-mei) is stobbenbehandeling weinig effectief;

- aan de middelen kan ter controle van de behandeling een kleurstof (carmoisine of methyleenblauw) worden toegevoegd.

Een chemische bestrijding kan ook worden uitgevoerd door een bladbespuiting in augustus-september met 1% oplossing van Garlon 4E (triclopyr). Dit geldt alleen voor opslag die is ontstaan in hetzelfde groeiseizoen waarin de veldiepen zijn geveld. In waterwingebieden is het gebruik van Garlon 4E niet toegestaan; een bestrijding kan dan worden uitgevoerd door een pleksgewijze bespuiting met een 1% oplossing van Roundup (glyfosaat). Hiervoor zijn meerdere bespuitingen nodig. De nodige voorzichtigheid

dient in acht genomen te worden bij gebruik van glyfosaat of triclopyr; met name in bos- en natuurgebieden. In gemengde beplantingen verdient het ten zeerste aanbeveling gebruik te maken van een afschermkap. De aanwijzingen op het etiket dienen nauwkeurig te worden gevolgd.

Meer informatie over iepziektebestrijding en het verantwoord onschadelijk maken van aangetast iepenhout is te verkrijgen bij het iepziekteberaad

Ing. A.(Alwin) M. de Haas is technisch medewerker Fruitteelt en Openbaar Groen bij de Plantenziektkundige Dienst in Wageningen

Aanbevelingsbrief voor verbranden op locatie

Onderwerp: vernietigen van door *Phytophthora ramorum* besmet plantenmateriaal

Phytophthora ramorum is een schimmel, die bomen en struiken kan aantasten. De schimmel is in Nederland gevonden op de struiken *Rhododendron* en *Viburnum* en incidenteel bij Amerikaanse eik. In Noord-Amerika komt een variant van de schimmel voor, die vanaf 1995 in California op grote schaal

afsterving van loofbomen en struiken veroorzaakt; met name bij Californische eikensoorten. Op basis van

een uitgevoerde risicoanalyse heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geconcludeerd dat de schimmel in Nederland een bedreiging vormt voor het landschap en de natuur.

De

Minister van LNV adviseert daarom met klem aangetaste en belendende planten (hierna aangeduid met;

de aangewezen planten) aantastingen op te ruimen. Wanneer belanghebbende de aangewezen planten opruimt moet dit gebeuren volgens een door de Plantenziektkundige Dienst (PD) voorgeschreven werkwijze, waarbij verspreiding van de schimmel moet worden voorkomen. Uit plantenziektkundig oogpunt is verbranden van de aangewezen planten op de locatie de meest veilige manier; de schimmel wordt dan snel en volledig gedood en transport van ziek materiaal blijft tot een minimum beperkt.

Zoals bekend bestaat er de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het verbranden ter plekke van materiaal dat is aangetast door de schimmel *Phytophthora ramorum*. Dit is vooralsnog mogelijk via artikel

5.5.1. van het model APV. Wanneer artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer in werking is getreden kan ontheffing worden verleend op basis van artikel 10.63, tweede lid van genoemde wet. Ik wil

u dringend verzoeken om, indien de situatie dit toelaat, ontheffing te verlenen voor verbranden op locatie van materiaal dat is aangetast door de schimmel *Phytophthora ramorum*.

Deze brief behoort bij de berichtgeving, die de PD heeft verstuurd aan eigenaren/beheerders van locaties

in de groene ruimte, waar *P. ramorum* is vastgesteld. Bij onduidelijkheden over de aanvraag voor verbranden op de locatie of voor andere vragen kunt u contact opnemen met het PD -locatiekantoor conform bijgevoegde adressenlijst.

met vriendelijke groeten,

De Directeur van de Plantenziektkundige Dienst,

Prof. Dr. L. van Vloten-Doting.

Bijlage bij aanbevelingsbrief verbranden op de locatie van materiaal aangetast door *P. ramorum*:

Adressen kantoren Plantenziektkundige Dienst

DISTRICT WEST

Locatie Barendrecht
Cebroken Meeldijk 66

Gebouw 'Drechtstaete',
Postbus 397
2990 AJ Barendrecht
Tel.: 0180 - 64 29 99
Fax: 0180 - 64 29 70
E-mail: pd.barendrecht@pd.agro.nl

Locatie Boskoop

Rijneveld 153
2771CE Boskoop
Tel.: 0172 - 23 61 23
Fax: 0172 - 23 6139
E-mail: pd.boskoop@pd.agro.nl

Locatie Poeldijk

ABC West land 100
2685 DB Poeldijk
Tel.: 0174 - 67 14 40
Fax: 0174 - 67 14 50
E-mail: pd.poeldijk@pd.agro.nl

DISTRICT NOORDOOST

Locatie Emmeloord

Randweg 253, Postbus 44
8300 AA Emmeloord
Tel.: 0527 - 63 2100
Fax: 0527 - 63 2119
E-mail: pd.emmeloord@pd.agro.nl

Locatie Croningen

Engelsekamp 6, Landbouwcentrum
9722 AX Groningen
Tel.: 050 - 520 17 50
Fax: 050 - 52017 80
E-mail: pd.groningen@pd.agro.nl

DISTRICT ZUID

Locatie Horst

Prinses Marijkestraat 5,
Postbus 6099
5960 AB Horst
Tel.: 077 - 397 6140
Fax: 077 - 397 6169
E-mail: pd.horst@pd.agro.nl

Locatie Roosendaal

Jan Vermeerlaan 198,
Postbus 1236
4700 BE Roosendaal
Tel.: 0165 - 58 4110
Fax: 0165 - 58 4120
Email: pd.roosendaal@pd.agro.nl

locatie Tiel

Kwelkade 2
4001 RM Tiel
Tel.: 0344 - 67 30 80
Fax: 0344 - 67 30 81
E-mail: pd.tiel@pd.agro.nl

DISTRICT NOORDWEST

Locatie Aaismeer

Legmeerdijk 313, Postbus 1067
1430 BB Aaismeer
Expediteecentrum, 2e verd., kamer 240.03
Tel.: 0297 - 38 60 86
Fax: 0297 - 38 60 30
E-mail: pd.aalsmeer@pd.agro.nl

Locatie Hoorn

Van Dedemstraat 6a, Postbus 42
1620 AA Hoorn
Gebouw 'Dedemstaete',
Tel.: 0229 - 28 77 77
Fax: 0229 - 28 77 88
E-mail: pd.hoorn@pd.agro.nl

Locatie Lisse

Achterweg-Zuid 33,
Postbus 74 , 2160 AB Lisse
Tel.: 0252 - 43 42 00
Fax: 0252 - 43 42 10
E-mail: pd.lisse@pd.agro.nl